

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.257**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **18266**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.1999**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

21.12.1998 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BUTTRESS B.V., Ad Utrecht, (NL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2002 WUP 07/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Weiss Jörn, Straubenhardt-Schwann, (DE)

PL Rp.257

09-01

Rp 257

BUTTRESS B.V.

Ad Utrecht, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego:

Jörn Weiss

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 18 czerwca 1999

Pierwszeństwo: 21 grudnia 1998, WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 - pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 - pojemnik w widoku z tyłu, fig. 4 - pojemnik w widoku z góry, fig. 5 - pojemnik w widoku z dołu, fig. 6 - pojemnik w widoku z prawego boku, fig. 7 - pojemnik w widoku z lewego boku.

Pojemnik składa się z korpusu i pokrywy. Korpus i pokrywa stykają się ze sobą na linii, która z przodu i z tyłu pojemnika jest wklęsła łukowo do dołu, a na bokach pojemnika jest wypukła do góry.

Korpus oraz pokrywa tworzą bryłę, której poprzeczny, prostopadły do podstawy zarys jest w kształcie elipsy, przy czym w obrębie korpusu pojemnika dłuższa oś elipsy zwiększa się, a krótsza oś jest stała od dna do górnej krawędzi korpusu, zaś w obrębie pokrywy obie osie zmniejszają się od dolnej krawędzi pokrywy do góry nadając pokrywie w widoku z przodu i z tyłu zarys owalny o mniejszej krzywiźnie niż kształt owalny zarysu bocznego.

Na górze pokrywy, od jednego boku pojemnika do drugiego, rozciąga się szczelina o równej szerokości, z której wystaje zaokrąglona na górze listwa, mająca na jednym końcu odchodzący od niej prostopadle półokrągły występ, pod którym znajduje się łuskowe wklęsnięcie usytuowane częściowo w pokrywie i częściowo w korpusie pojemnika.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik składający się z korpusu i pokrywy, znamieny tym, że korpus i pokrywa stykają się ze sobą na linii, która z przodu i z tyłu pojemnika jest wklęsła łukowo do dołu, a na bokach pojemnika jest wypukła do góry i korpus oraz pokrywa tworzą bryłę, której poprzeczny, prostopadły do podstawy zarys jest w kształcie elipsy, przy czym w obrębie korpusu pojemnika dłuższa oś elipsy zwiększa się, a krótsza oś jest stała od dna do górnej krawędzi korpusu, zaś w obrębie pokrywy obie osie zmniejszają się od dolnej krawędzi pokrywy do góry nadając pokrywie w widoku z przodu i z tyłu zarys owalny o mniejszej krzywiźnie

niż kształt owalny zarysu bocznego, a na górze pokrywy, od jednego boku pojemnika do drugiego, rozciąga się szczelina o równej szerokości, z której wystaje zaokrąglona na górze listwa, mająca na jednym końcu odchodzący od niej prostopadle półokrągły występ, pod którym znajduje się łuskowe wklęsnięcie usytuowane częściowo w pokrywie i częściowo w korpusie pojemnika, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1- 7.

BUTTRESS B.V.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 014891370


mgr inż. Anna Stominska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




Fig.1




Fig. 2

BUTTRESS B.V.

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Gromińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 3

BUTTRESS B.V.

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Anna Kamińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

BUTTRESS B.V.

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Anna Stomilska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY