


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 091 833**

21 Número de solicitud: 201331046

51 Int. Cl.:

A47F 5/00

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

06.09.2013

43 Fecha de publicación de la solicitud:

23.10.2013

71 Solicitantes:

SALVADOR ESPLUGAS, Ángel (100.0%)
C/ Porto, 44, 3º
08032 BARCELONA ES

72 Inventor/es:

SALVADOR ESPLUGAS, Ángel

74 Agente/Representante:

PONS ARIÑO, Ángel

54 Título: **EXPOSITOR**

ES 1 091 833 U

EXPOSITOR

DESCRIPCIÓN

5

OBJETO DE LA INVENCION

La presente invención se refiere a un expositor que presenta una bandeja configurable para la presentación y consumo de productos alimenticios unitarios.

10

ESTADO DE LA TÉCNICA

Son conocidos en el estado de la técnica los productos usados para exponer o presentar distintos tipos de artículos así como soportes para el servicio de aperitivos y postres en el restaurante, buffet o eventos, tales como bodas, reuniones, etc.

15

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

Se detalla un expositor de artículos de hostelería que permite servir en una sola bandeja diferentes tipos de aperitivos o snacks, adecuando en todo momento el tipo de alimentos a servir y la cantidad de cada uno de ellos.

20

El expositor presenta una bandeja base con cavidades o encajes posicionados en una de sus caras con un grosor de 8 mm y medida rectangular de 325 x 530 mm (en hostelería esta medida es conocida como Gastronorm). A esta bandeja base se le acoplan diferentes accesorios o acoples por medio de unas piezas salientes dimensionalmente adecuadas para ser encajadas por presión en las cavidades de la bandeja.

25

Los accesorios acoplables además de sus encajes dimensionalmente adecuados a los de la bandeja, tienen diferentes agujeros diseñados que permiten encajar diferentes formatos de envases o complementos para el servicio de comidas comúnmente empleadas en el servicio de aperitivos como, brochetas, pinchos, crujientes, tubitos de ensayo, cucharillas, palos de golosinas, recipientes varios como copas, terrinas, vasitos, etc. preferiblemente su medida es de: largo 270 mm. ancho 40 mm. y alto 20 mm.

30

35

A la bandeja base también pueden acoplarse otras diferentes bandejas complementarias con tamaño parecido o igual a la bandeja base, con el fin de servir un solo tipo de envase o complemento. Este accesorio permite servir una mayor cantidad de ellos en cada bandeja agilizando mucho el servicio en los eventos.

5

Además los acoples que encajan en la bandeja base tendrán diferentes longitudes para poder elevar el accesorio lo suficiente para ganar sujeción de los productos a servir sin necesidad de ganar grosor y peso de la bandeja. Igualmente, estas bandejas auxiliares están troqueladas con multitud de formas y tamaños que permitirán encajar también envases, contenedores, o accesorios para dar reclamo a los comensales; estas bandejas complementarias tienen grosor entre 6 y 4 mm y medida rectangular de 325 x 530 mm

10

A lo largo de la descripción y las reivindicaciones la palabra "comprende" y sus variantes no pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, componentes o pasos. Para los expertos en la materia, otros objetos, ventajas y características de la invención se desprenderán en parte de la descripción y en parte de la práctica de la invención. Los siguientes ejemplos y figuras se proporcionan a modo de ilustración, y no se pretende que sean limitativos de la presente invención.

15

20

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

Fig. 1.- Muestra una vista en perspectiva del expositor de la invención portando elementos a exponer.

25

Fig. 2.- Muestra una vista en perspectiva del expositor de la invención con la bandeja superior con taladros poligonales portando elementos a exponer.

Fig. 3.- Muestra una vista de las bandejas una sobre otra donde se aprecian los taladros y los rebajes.

30

Fig. 4.- Muestra una vista en perspectiva de la bandeja inferior.

EJEMPLO DE REALIZACIÓN

35

A continuación se ilustrará la invención mediante un ejemplo realizado por los inventores, que pone de manifiesto la efectividad del objeto de la invención aquí descrita.

5 En este ejemplo de realización del expositor (1) de artículos se detallan todos los elementos del mismo fabricados preferentemente en metacrilato si bien en otras posibles realizaciones se pueden usar otros materiales como, madera, aluminio, plásticos, cartón, etc.

10 Tal y como se aprecia en las figuras 1 y 2 el expositor (1) objeto de la invención comprende al menos una primera bandeja (2) que comprende una serie de primeros taladros (22) pasantes, y al menos una segunda bandeja (3) ubicada debajo de la primera bandeja (2). Más concretamente en la figuras 1 y 2 se aprecia el expositor (1) con una serie de piezas de separación (4) destinadas a ubicarse entre las bandejas
15 (2,3) separando éstas entre sí definiendo un espacio entre las mismas; dichas piezas de separación (4) se pueden alojar en una serie de rebajes (21,31), que se aprecian en detalle en las figuras 3 y 4, destinados a alojar las piezas de separación (4) donde dichos rebajes (21,31) se encuentran practicados en al menos una de las caras de las bandejas (2,3) y tienen una forma y dimensiones iguales a aquellas de una base
20 inferior de las piezas de separación (4).

En caso de que el apoyo del artículo a exponer lo requiera se puede disponer en la segunda bandeja (3), tal y como se observa en la figura 4 , de una serie de segundos taladros (32) pasantes, que pueden tener forma y dimensiones coincidentes o no, por
25 ejemplo cuando el artículo a exponer tiene forma de cono, el segundo taladro (32) pasante puede ser un círculo de tamaño menor a un círculo definido por el primer taladro (22); asimismo el apoyo puede venir por las bandejas (2,3) dispuestas una sobre otra de tal manera que los taladros (22,32) ubicados alineados respecto a sus respectivos centros.

30 Se prevén distintas formas de taladros (22,32) como se aprecia en las distintas figuras, si vienen algunos casos en los que se requiera al menos uno de los taladros (22,32) tiene forma poligonal como se aprecia en la figura 2 donde los primeros taladros (22) tienen forma rectangular.

35

REIVINDICACIONES

1. Expositor (1) caracterizado porque comprende:
 - al menos una primera bandeja (2) que comprende una serie de primeros taladros (22) pasantes, y
 - al menos una segunda bandeja (3) ubicada debajo de la primera bandeja (2).
2. Expositor (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque la segunda bandeja (3) adicionalmente comprende una serie de segundos taladros (32) pasantes.
3. Expositor (1) según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque adicionalmente comprende una serie de piezas de separación (4) destinadas a ubicarse entre las bandejas (2,3).
4. Expositor (1) según reivindicación 3 caracterizado porque al menos una de las bandejas (2,3) comprende una serie de rebajes (21,31) destinados a alojar las piezas de separación (4) donde dichos rebajes (21,31) tienen una forma y dimensiones iguales a aquellas de una base inferior de las piezas de separación (4).
5. Expositor (1) según reivindicación 2 caracterizado porque los taladros (22,32) tienen forma y dimensiones coincidentes.
6. Expositor (1) según reivindicación 2 ó 5 caracterizado porque las bandejas (2,3) se encuentran dispuestas una sobre otra de tal manera que los taladros (22,32) se encuentran ubicados alineados respecto a sus respectivos centros.
7. Expositor (1) según reivindicación una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 caracterizado porque al menos uno de los taladros (22,32) tiene forma poligonal.




FIG.1




FIG.2

