

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7019**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **5174**

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2004**

(54)

Uchwyt

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL);
Rulka Piotr, Kraków, (PL)

PL 7019

Nr Rp. 7019.....

Klasa S.134 23-01

Uchwyt

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt stosowana do sterowania bateriami i zaworami sanitarnymi.

Uchwyt przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania.

Znane są uchwyty do baterii i zaworów sanitarnych, mające ramiona o różnych kształtach i dowolnej ilości.

Są też uchwyty które nie posiadają ramion np. okrągłe lub w postaci wielokąta.

Nie są znane uchwyty o podobnej formie lub zbliżonej do formy zewnętrznej uchwyty według wzoru przemysłowego.

Zatem uchwyt według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Uchwyt ma postać płaskownika, podzielonego w górnej części uchwyty, od miejsca podziału wyginanego lekkimi łukami w przeciwnych kierunkach.

W dolnej części uchwyt ma zaznaczoną linię podziału

W odmianie pierwszej uchwyt posadowiony jest na płaskim postumencie.

W odmianie drugiej uchwyt nie posiada postumentu.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt w odmianie pierwszej, a fig.2 uchwyt w odmianie drugiej

Cechy istotne wzoru przemysłowego



Uchwyt przedstawiony na załączonym rysunku charakteryzuje się tym, że:

1.Uchwyt w ma postać płaskownika

- w dolnej części uchwyty sterującego, po środku, jest zaznaczona linia podziału;
- górna część uchwyty sterującego jest podzielona;
- podzielona, górna, część uchwyty sterującego jest wywinięta w przeciwnym kierunku:
- uchwyt jest ulokowany na płaskim postumencie.

2.Uchwyt w odmianie drugiej nie posiada postumentu.

- 3 -

**Fig. 1****Fig. 2**

X