

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10337**

(21) Numer zgłoszenia: **9165**

(22) Data zgłoszenia: **27.01.2006**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(54)

Serwis stołowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Handlowe „SABA” Import-
-Eksport Janusz Marchewka, Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Marchewka Urszula, Katowice, (PL);
Marchewka Janusz, Katowice, (PL)**

PL 10337

Nr Rp. 10337

Klasa 07-01

Serwis stołowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest serwis stołowy w szczególności w kolorze białym w skład którego wchodzi: kubki, filiżanki, talerzyki pod filiżanki, filiżanki do kawy Cappuccino, talerzyki pod filiżanki do kawy Cappuccino, małe filiżanki do kawy, talerzyki pod małe filiżanki do kawy, dzbanuszek na mleko, czajnik z pokrywką, cukiernica z przykrywką, podstawki pod jajka, talerze głębokie, talerze płytkie, talerze deserowe, salaterka, posypywaczki do soli i do pieprzu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią nowe i oryginalne, nadające się do wielokrotnego odtwarzania postacie form plastycznych poszczególnych elementów serwisu, które przejawiają się w oryginalnych ukształtowaniach naczyń.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1.1. pokazuje kubek w widoku z boku, fig. 1.2. – kubek w widoku z góry pod kątem, fig. 2.1. – widok z boku na filiżankę, fig. 2.2. – widok z góry na filiżankę, fig. 3.1. – widok z góry na talerzyk pod filiżankę, fig. 3.2. – widok z boku pod kątem na talerzyk pod filiżankę, fig. 3.3. – widok od spodu na talerzyk pod filiżankę, fig. 4.1. – widok z boku na filiżankę do kawy Cappuccino, fig. 4.2. – widok z boku od strony uchwytu na filiżankę do kawy Cappuccino, fig. 5.1. – widok z góry na talerzyk pod filiżankę do kawy Cappuccino, fig. 5.2. – widok z boku pod kątem na talerzyk pod filiżankę do kawy Cappuccino, fig. 6.1 – widok z boku na małą filiżankę do kawy,

fig. 7.1. – widok z góry na talerzyk pod małą filiżankę do kawy, fig. 7.2. – widok od spodu na talerzyk pod małą filiżankę do kawy, fig. 8.1. – widok z boku na dzbanuszek do mleka, fig. 8.2. – widok z góry pod kątem na dzbanuszek do mleka, fig. 9.1. – widok z boku na czajnik z przykrywką, fig. 9.2. – widok z góry pod kątem na czajnik z przykrywką, fig. 10.1. – widok z boku na dzbanuszek z pokrywką, fig. 10.2. – widok z góry pod kątem na dzbanek, fig. 11.1. – widok z boku na cukiernicę z przykrywką, fig. 11.2. – widok z góry pod kątem na cukiernicę z przykrywką, 11.3. – widok z góry pod kątem na cukiernicę bez przykrywki, fig. 12.1. – widok z góry na podstawkę pod jajko, fig. 12.2. – widok z boku pod kątem na podstawkę pod jajko, fig. 13.1. – widok z góry na talerz głęboki, fig. 13.2. – widok z boku pod kątem na talerz głęboki, fig. 13.3. – widok od spodu na talerz głęboki, fig. 14.1. – widok z góry na talerz płytki, 14.2. – widok z boku pod kątem na talerz płytki, fig. 14.3. – widok od spodu na talerz płytki, fig. 15.1. – widok z góry na talerz deserowy, fig. 15.2. – widok z boku pod kątem na talerz deserowy, fig. 15.3. – widok od spodu na talerz deserowy, fig. 16.1. – widok z góry na salaterkę, fig. 16.2. – widok z boku pod kątem na salaterkę, fig. 17.1. – widok z boku na posypywaczki do pieprzu i do soli, fig. 17.2. widok z góry na posypywaczki do pieprzu i do soli.

Kubek, filiżanka i mała filiżanka do kawy jak przedstawiono na fig. 1.1, fig. 2.1, fig. 2.2, fig. 6.1 i fig. 6.2 mają korpus zwężający się u dołu, o przekroju kołowym, na powierzchni którego wokół w równych szerszych odstępach występuje w poziomie kilka poziomych karbów równoległych względem siebie, między którymi występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu. Korpusy kubka, filiżanki i małej filiżanki do kawy posiadają na wewnętrznej powierzchni kołowe w poziomie wgłębienia w miejscach odpowiadających po zewnętrznej stronie korpusu występującym karbom, oraz między kołowymi wgłębieniami o zmniejszającej się średnicy, po lekkim łuku wybrzuszenia wewnętrznej powierzchni korpusu. Kubek, filiżanka i mała filiżanka do kawy zaopatrzone są w uchwyt

o spłaszczonej powierzchni, z górną krótszą częścią w poziomie i dłuższą częścią pod kątem skierowaną po linii prostej do dolnej części korpusu.

Filiżanka według fig. 2.1, fig. 2.2 ma korpus bardziej zwężający się do dołu i średnica górnej części korpusu filiżanki jest znacznie większa od średnicy dolnej części filiżanki.

Filiżanka według fig. 6.1, fig. 6.2 kształt bardziej wydłużony.

Filiżanka do kawy Cappuccino jak przedstawiono na fig. 4.1, fig. 4.2 ma gładki korpus zwężający się po linii prostej do dołu, o przekroju kołowym. Filiżanka posiada uchwyt w postaci szerokiego płaskiego paska, na górze wygiętego w górę powyżej umocowania i górnej krawędzi korpusu filiżanki oraz o powierzchni górnej lekko przechylonej w stosunku do poziomu, w widoku z boku w kształcie zbliżonym do połowy serca, a w widoku z boku na uchwyt w postaci szerokiego płaskiego paska lekko przechylonego, po łuku wygiętego w kształcie zbliżonym do litery „S”, rozszerzonego blisko podstawy korpusu filiżanki i umocowanego przy podstawie korpusu filiżanki.

Talerzyk pod filiżankę jak przedstawiono na fig. 3.1 i fig. 3.2 jest w kształcie kwadratu o ściętych wierzchołkach, w widoku z boku z lekko wklęsłymi krawędziami symetrycznie w stronę średnicy talerzyka. Na powierzchni talerzyka występują symetrycznie względem środka talerzyka w równych i równoległych względem siebie boków kwadratu odstępach od krawędzi zewnętrznej talerzyka dwa karby w kształcie dwóch kwadratów, jeden o dłuższych bokach, drugi wewnątrz niego o krótszych bokach. W części środkowej talerzyka umieszczona jest symetrycznie niecka kwadratowa z centralnie umieszczonym okrągłym lustrem o średnicy dopasowanej do dolnej średnicy korpusu filiżanki. Talerzyk posiada skrzydła lekko uniesione stopniowo w górę do tej samej wysokości od średnicy skrzydeł każdego z boków w kierunku jego wierzchołków kwadratu. Talerzyk posiada korpus zakończony w dolnej części kwadratową stopką o lekko ściętych wierzchołkach kwadratu oraz na skrzydłach korpusu od spodu widoczne

jest wgłębienie o ściętych wierzchołkach równoległe do krawędzi talerzyka i do kwadratowej stopki, jak przedstawiono na fig. 3.3.

Talerzyki pod filiżankę do kawy Cappuccino i talerzyki pod małą filiżankę do kawy jak przedstawiono na fig. 5.1, fig. 5.2, fig. 5.3, fig. 7.1, fig. 7.2 są w kształcie prostokąta, gdzie równoległe do krawędzi krótszych boków prostokąta, w widoku z góry występują na powierzchni korpusu dwa karby oraz między krawędziami zewnętrznymi krótszych boków i pierwszymi karbami oraz między pierwszymi i drugimi karbami występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu. W części środkowej prostokąta występuje płaska niecka z okrągłym lustrem o średnicy zbliżonej do średnicy dolnej części korpusu filiżanek do kawy Cappuccino i małych filiżanek do kawy. Korpus talerzyków pod spodem posiada równoległe do krawędzi krótszych boków prostokąta, po obu stronach pojedyncze wklęsnięcia oraz między wklęsnięciem i bokiem stopki – po lekkim łuku wybrzuszenia. Korpus zakończony jest od spodu stopką w kształcie prostokąta.

Dzbanuszek do mleka jak przedstawiono na fig. 8.1, fig. 8.2 ma korpus o przekroju kołowym w kształcie walca, po łuku przechodzący w okrągłą stopkę, na powierzchni którego wokół, w równych szerszych odstępach występuje kilka równoległych względem siebie w równych odstępach poziomych karbów, między którymi występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu. Od góry korpus dzbanuszka do mleka posiada szerszy kołmierz, który po lekkim łuku opadając w stronę zewnętrzną korpusu tworzy pierwszy górny karb na korpusie. Korpus dzbanuszka do mleka na wewnętrznej powierzchni posiada kołowe w poziomie rowki w odstępach odpowiadających odstępom karbów po zewnętrznej stronie korpusu oraz między tymi rowkami lekkie wybrzuszenia wewnętrznej powierzchni. Dzbanuszek na mleko posiada uchwyt o spłaszczonej powierzchni, z górną krótszą częścią w poziomie i dłuższą częścią uchwytu skierowaną pod kątem po linii prostej do dolnej części korpusu dzbanuszka. Po przeciwnej stronie

umocowania uchwyty umieszczony jest dzióbek dzbanuszka nieco uniesiony po łuku powyżej poziomu krawędzi górnej korpusu dzbanuszka i jego kołnierza, i wygięty w dół po łuku posiadający na powierzchni karby i wklęsnięcia w miejscach przedłużenia karbów i wklęsnięć na powierzchni korpusu dzbanuszka.

Czajnik z przykrywką i dzbanuszek z przykrywką jak przedstawiono na fig. 9.1, fig. 9.2, fig. 10.1, fig. 10.2 mają korpus o przekroju kołowym po łuku, zwężający się dół od wysokości umocowania dolnej części dzióbka czajnika i dzbanka i przechodzący w stopkę czajnika i dzbanka o przekroju kołowym. Na powierzchni korpusu czajnika z przykrywką i dzbanka z przykrywką, wokół w równych szerszych odstępach występują równoległe poziome karby między którymi występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu. Od góry korpus czajnika z przykrywką i dzbanka z przykrywką posiadają szerszy kołnierz, który po lekkim łuku opadając w stronę zewnętrzną korpusu tworzy pierwszy górny karb na ich korpusie. Kołnierz górny od strony środkowej korpusu opada po obwodzie i tworzy kołowy obwodowy kołnierz do podparcia przykrywki czajnika i przykrywki dzbanka.

Korpus czajnika i dzbanka po wewnętrznej stronie posiada kołowe poziome wgłębienia w miejscach odpowiadających po zewnętrznej stronie korpusu występującym karbom, oraz pomiędzy tymi kołowymi wgłębieniami po lekkim łuku wybrzuszenia wewnętrznej powierzchni korpusu. Czajnik z przykrywką i dzbanek z przykrywką posiadają uchwyt o spłaszczonej powierzchni, z górną krótszą poziomą częścią i dłuższą częścią skierowaną pod kątem w dół po linii prostej do dolnej części korpusu czajnika i dzbanka. Po przeciwnej stronie umocowania uchwyty w połowie wysokości korpusu czajnika i dzbanka umocowany jest długi dzióbek wygięty po łuku do góry o przekroju kołowym, posiadający szerszy przekrój od strony korpusu czajnika i dzbanka, w przybliżeniu od połowy zwężony i zakończony mocniej wygiętym po łuku dołem końca

dzióbka. Dzióbki czajnika z przykrywką mają gładką powierzchnię. Przykrywki do czajnika i dzbanka mają w widoku z góry kształt kołowy o gładkiej powierzchni. Korpusy przykrywek do czajnika i dzbanka przechodzą dołem w występ wchodzący w otwór wokół kołnierza. Uchwyt przykrywek do czajnika i dzbanka ma przekrój kołowy. Uchwyt ten ma kształt ściętego od góry stożka, którego podstawa tworzy kołowy karb na uchwycie osadzonego na wystającej stopce, od karbu zwężonej i rozszerzonej w stronę korpusu przykrywki i łączącej się z korpusem przykrywki.

Czajnik z przykrywką posiada mniejszą średnicę przekroju kołowego korpusu oraz mniejszą wysokość niż dzbanek z przykrywką.

Cukiernica z przykrywką, jak przedstawiono na fig. 11.1, fig. 11.2, fig. 11.3 ma korpus w widoku z góry o przekroju kwadratowym o zaokrąglonych wierzchołkach. Korpus ten po łuku zwęża się na dole i przechodzi w stopkę o przekroju kołowym. Na powierzchni korpusu cukiernicy z przykrywką, wokół korpusu, w równych szerszych odstępach występują równoległe poziome korby, między którymi występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu. Od góry korpus cukiernicy z przykrywką posiada szerszy kołnierz, który po lekkim łuku opadając w stronę zewnętrznego korpusu tworzy pierwszy górny karb na jej korpusie. Kołnierz górny od strony środkowej korpusu opada do wewnątrz po obwodzie i tworzy kołowy obwodowy kołnierz do podparcia przykrywki cukiernicy. Korpus cukiernicy po wewnętrznej stronie posiada kołowe poziome wgłębienia w miejscach odpowiadających po wewnętrznej stronie korpusu występującym karbom, oraz pomiędzy tymi kołowymi wgłębieniami, posiada po lekkim łuku wybrzuszenia wewnętrznej powierzchni korpusu. Przykrywka cukiernicy ma w widoku z góry kształt kołowy z wycięciem na obwodzie w kształcie połowy elipsy. Korpus przykrywki do cukiernicy przechodzi dołem w występ wchodzący w otwór wokół kołnierza. Uchwyt przykrywki do cukiernicy ma kształt ściętego od góry stożka, którego podstawa tworzy

kołowy karb na uchwycie, osadzonego na wystającej stopce, od karbu zwężonej i rozszerzonej w stronę korpusu przykrywki i łączącej się z korpusem przykrywki.

Podstawka pod jajko jak przedstawiono na fig. 12.1, fig. 12.2 ma w widoku z góry kształt kwadratowy o ściętych wierzchołkach. W widoku z boku posiada lekko wklęsłe krawędzie w stronę średnicy podstawki oraz wierzchołki kwadratu nieznacznie uniesione stopniowo w górę od średnicy podstawki w stronę każdego z wierzchołków. W widoku z góry na powierzchni korpusu podstawki pod jajko, równoległe do krawędzi zewnętrznych podstawki, występuje w kształcie kwadratu karb, oraz między krawędzią zewnętrzną podstawki a karbem występuje po lekkim łuku wklęsnięcie korpusu. W samym środku podstawki występuje o przekroju kołowym wystający powyżej powierzchni podstawki występ o średnicy zbliżonej do średnicy jajek. Podstawka pod jajko posiada korpus zakończony w dolnej części kwadratową stopką. Od spodu podstawka pod jajko posiada widoczne jest w łuku skrzydeł na obwodzie kwadratowe wgłębienie równoległe do krawędzi podstawki.

Talerz głęboki jak to uwidoczniono na fig. 13.1, fig. 13.2, fig. 13.3 z widoku z góry ma kształt kwadratu o ściętych wierzchołkach. W widoku z góry na powierzchni od góry korpusu talerza głębokiego, na jego skrzydłach występują równoległe do krawędzi talerza dwa karby, każdy z nich tworzący na powierzchni korpusu talerza kwadrat o zaokrąglonych wierzchołkach, drugi wewnątrz pierwszego i o krótszych bokach. Między krawędziami talerza głębokiego a pierwszym karbem oraz między pierwszym i drugim karbem występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu. W części środkowej talerz posiada nieckę w kształcie kwadratu. Talerz głęboki posiada w widoku z boku skrzydła wklęsłe po łuku w części środkowej każdego z nich oraz uniesione skrzydła stopniowo w górę do tej samej wysokości w kierunku każdego z wierzchołków kwadratu korpusu. Talerz posiada

korpus zakończony w dolnej części stopką w kształcie kwadratu przechodzącą łukiem w nisko umieszczone skrzydła.

Talerz płytki i talerz deserowy jak to uwidoczono na fig. 14.1, fig. 14.2, fig. 15.1, fig. 15.2, fig. 15.3, w widoku z góry mają kształt kwadratu o ściętych wierzchołkach. Na powierzchni korpusu talerza płytkiego i talerza deserowego od góry na skrzydłach występują w równych odstępach równoległe do krawędzi dwa karby, każdy z nich tworzący na powierzchni korpusu talerza płytkiego i talerza deserowego kwadrat o zaokrąglonych wierzchołkach, drugi kwadrat wewnątrz pierwszego kwadratu o krótszych bokach. Między krawędziami talerza płytkiego i talerza deserowego a pierwszym karbem oraz między pierwszym karbem i drugim karbem występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu. W części środkowej talerz płytki i talerz deserowy posiadają płytką nieckę z lustrem w kształcie kwadratu.

Talerz płytki i talerz deserowy posiadają w widoku z boku skrzydła wklęsłe po łuku w części środkowej każdego z nich, oraz uniesione skrzydła stopniowo w górę do tej samej wysokości w kierunku każdego z wierzchołków kwadratów korpusu. Talerz płytki i talerz deserowy posiadają korpus zakończony w dolnej części dwoma stopkami w kształcie kwadratu, gdzie kwadrat o krótszych bokach jest centralnie umieszczony wewnątrz kwadratu o dłuższych bokach. Stopka o dłuższych bokach przechodzi łukiem w nisko umieszczone skrzydła.

Talerz płytki i talerz deserowy różnią się między sobą długością boków kwadratu.

Salaterka jak uwidoczono na fig. 16.1, fig. 16.2, z góry ma kształt kwadratu o ściętych wierzchołkach. Na powierzchni korpusu salaterki na jej skrzydłach występują w równych odstępach równoległe do krawędzi dwa karby, każdy z nich tworzący na powierzchni korpusu salaterki kwadrat o zaokrąglonych wierzchołkach, drugi kwadrat wewnątrz pierwszego kwadratu i o krótszych bokach. Między krawędziami salaterki a

pierwszym karbem oraz między pierwszym i drugim karbem występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu. W części środkowej salaterka posiada nieckę o zarysach kwadratu. Salaterka posiada w widoku z boku skrzydła wklęsłe po łuku w części środkowej każdego z nich oraz wyżej uniesione stopniowo w górę skrzydła do tej samej wysokości w kierunku każdego z wierzchołków kwadratu korpusu. Salaterka posiada korpus zakończony w dolnej części stopką w kształcie kwadratu, przechodzącą łukiem w wyżej umieszczone skrzydła.

Posypywaczki do soli i do pieprzu jak uwidoczniono na fig. 17.1, fig. 17.2 mają korpusy w kształcie kwadratu, o lekko wypukłej powierzchni, w której znajdują się otworki. Korpus w widoku z boku posiadają w części środkowej poziomy korb oraz po lekkim łuku wklęsnięcia między górną krawędzią korpusu a karbem oraz między karbem i podstawą posypywaczek do soli i do pieprzu. Od spodu korpusy posiadają otwór z zatyczką.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Kubek, filiżanka i mała filiżanka do kawy, dzbanek do mleka, czajnik z przykrywką, dzbanek z przykrywką, cukiernica z przykrywką oraz posypywaczki do soli i do pieprzu posiadają na korpusie wokół, w równych szerszych odstępach poziome, równoległe względem siebie karby między którymi występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu, jak uwidoczniono na fig. 1.1, fig. 2.1, fig. 6.1, fig. 8.1, fig. 9.1, fig. 10.1, fig. 11.1, fig. 17.1.
2. Dzbanuszek do mleka posiada na korpusie wokół, oraz w przedłużeniu na dzióbku w równych szerszych odstępach poziome, równoległe względem siebie karby między którymi występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu oraz dzióbek po

łuku nieco uniesiony powyżej poziomu krawędzi górnej korpusu i wygięty po łuku w dół, jak to uwidoczniono na fig. 8.1.

3. Kubek, filiżanka, mała filiżanka do kawy, dzbanuszek do mleka, czajnik z przykrywką, dzbanek z przykrywką, cukiernica z przykrywką posiadają na wewnętrznej powierzchni poziome wgłębienia w odstępach i miejscach odpowiadających po zewnętrznej stronie korpusu występującym karbom oraz między wgłębieniami po lekkim łuku wybruszenia wewnętrznej powierzchni korpusu, jak uwidoczniono na fig. 1.2, fig. 2.2, fig. 6.2, fig. 8.2, fig. 11.3.
4. Kubek, filiżanka, mała filiżanka do kawy, dzbanuszek do mleka, czajnik z przykrywką i dzbanek z przykrywką posiadają uchwyt o spłaszczonej powierzchni z górną krótszą częścią w poziomie i dłuższą częścią pod kątem skierowaną po linii prostej do dolnej części korpusu, jak to uwidoczniono na fig. 1.1, fig. 2.1, fig. 4.1, fig. 6.1, fig. 8.1, fig. 9.1, fig. 10.1.
5. Filiżanka do kawy Cappuccino ma gładki korpus zwężający się po linii prostej do dołu, o przekroju kołowym. Filiżanka posiada uchwyt w postaci szerokiego płaskiego paska, na górze wygiętego w górę powyżej umocowania i górnej krawędzi korpusu filiżanki oraz o powierzchni górnej lekko przechylonej w stosunku do poziomu, w widoku z boku w kształcie zbliżonym do połowy serca, a w widoku z boku na uchwyt, w postaci szerokiego płaskiego paska lekko przechylonego, po łuku wygiętego w kształcie zbliżonym do litery „S”, rozszerzonego blisko podstawy korpusu filiżanki i umocowanego przy podstawie korpusu filiżanki, jak to uwidoczniono na fig. 4.1, fig. 4.2.
6. Czajnik z przykrywką, dzbanek z przykrywką i cukiernica z przykrywką posiadają przykrywkę z uchwytem o przekroju kołowym, mającym kształt ściętego od góry stożka, którego podstawa tworzy kołowy karb na uchwycie osadzonym na

wystającej stopce, która od karbu zwęża się i rozszerza w stronę powierzchni korpusu przykrywki i łączy się z korpusem przykrywki, jak to uwidoczniło na fig. 9.1, fig. 9.2, fig. 10.1, fig. 10.2, fig. 11.1, fig. 11.2.

7. Czajnik z przykrywką i dzbanek z przykrywką posiadają po przeciwnej stronie umocowania uchwyty dzióbki o gładkiej powierzchni o przekroju kołowym, o powierzchni przekroju szerszym od strony korpusu czajnika z przykrywką i dzbanka z przykrywką do połowy ich długości, następnie zwężone wypięte do góry i wygięte na końcu na zewnątrz, umocowane w połowie wysokości korpusu, jak to uwidoczniło na fig. 9.1, fig. 10.1.
8. Talerzyk pod filiżankę, talerz głęboki, talerz płytki, talerz deserowy i salaterka mają korpus w widoku z góry w kształcie kwadratu o ściętych wierzchołkach. Na powierzchni korpusu na skrzydłach występują w równych odstępach równoległe do krawędzi korpusu dwa karby, każdy z nich tworzący na powierzchni korpusu kwadrat o zaokrąglonych wierzchołkach, drugi kwadrat wewnątrz pierwszego kwadratu i o krótszych bokach, gdzie między krawędziami zewnętrznymi korpusu a pierwszym karbem oraz między pierwszym i drugim karbem występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu, jak to uwidoczniło na fig. 3.1, fig. 13.1, fig. 14.1, fig. 15.1, fig. 16.1.
9. Talerzyk pod filiżankę ma w widoku z góry w części środkowej kwadratową nieckę z okrągłym lustrem, jak to przedstawiono na fig. 1.1.
10. Talerzyk pod filiżankę, podstawka pod jajko, talerz głęboki, talerz płytki, talerz deserowy i salaterka mają w widoku z boku skrzydła wklęsłe po łuku w części środkowej każdego z boków korpusu i uniesione stopniowo w górę do tej samej wysokości w kierunku każdego z wierzchołków kwadratu, jak uwidoczniło na fig. 3.2, fig. 12.2, fig. 13.2, fig. 14.2, fig. 15.2, fig. 16.2.

11. Talerzyk pod filiżankę, podstawka pod jajko, talerz głęboki, talerz płytki, talerz deserowy i salaterka mają korpus zakończony w dolnej części stopką w kształcie kwadratu.
12. Talerzyk pod filiżankę do kawy Cappuccino i talerzyk pod małą filiżankę do kawy posiadają kształt prostokątny, gdzie równoległe do krawędzi krótszych boków prostokąta w widoku z góry występują na powierzchni korpusu dwa karby oraz między krawędziami zewnętrznymi krótszymi i pierwszymi karbami i między pierwszymi i drugimi karbami występują po lekkim łuku wklęsnięcia korpusu. W części środkowej prostokąta występuje niecka z okrągłym lustrem o średnicy zbliżonej do średnicy dolnej części korpusu filiżanki do kawy Cappuccino lub małej filiżanki do kawy.
13. Podstawka pod jajko ma w widoku z góry kształt kwadratowy o ściętych wierzchołkach. Równoległe do krawędzi zewnętrznych występuje w kształcie kwadratu karb oraz między krawędziami zewnętrznymi podstawki a karbem występuje po lekkim łuku wklęsnięcie korpusu. W samym środku podstawki występuje o przekroju kołowym wystający powyżej powierzchni podstawki występ o średnicy zbliżonej do średnicy jajek.

P.H. SABA Import-Eksport
Janusz Marchewka
40-356 KATOWICE, ul. Bednarska 17
tel. 209 89 96, 209 89 80, tel./fax 201 87 00
NIP 634-008-10-41
(3)

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Marchewka



Fig. 1.1.1



Fig. 1.1.2



Fig. 2.1



Fig. 2.2



Fig. 3.1



Fig. 3.2



Fig. 3.3



Fig. 4.1



Fig. 4.2



Fig. 5.1



Fig. 5.2



Fig. 5.3



Fig. 6.1




Fig. 6.2



Fig. 7.1



Fig. 7.2



Fig. 8.1



Fig. 8.2



Fig. 9.1



Fig. 9.2



Fig. 10.1



Fig. 10.2



Fig. 11.1



Fig. 11.2




Fig. 11.3



Fig. 12.1



Fig. 12.2



Fig. 13.1



Fig. 13.2



Fig. 13.3



Fig. 14.1



Fig. 14.2



Fig. 14.3



Fig. 15.1



Fig. 15.2



Fig. 15.3



Fig. 16.1



Fig. 16.2




Fig. 17.1



Fig. 17.2



Fig.1.1



Fig.1.2



Fig.2.1



Fig.2.2



Fig.3.1



Fig.3.2



Fig.3.3



Fig.4.1



Fig.4.2



Fig. 5.1



Fig. 5.2



Fig. 5.3



Fig.6.1



Fig.6.2



Fig. 7.1



Fig. 7.2



Fig.8.1



Fig.8.2



Fig.9.1



Fig.9.2



Fig.10.1



Fig.10.2



Fig.11.1



Fig.11.2



Fig.11.3



Fig.12.1



Fig.12.2



Fig.13.1



Fig.13.2



Fig.13.3



Fig.14.1



Fig.14.2



Fig.14.3



Fig.15.1



Fig.15.2



Fig.15.3



Fig.16.1



Fig.16.2



Fig.17.1



Fig.17.2