

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁷

A61K 35/78

A61K 35/02

[12] 发 明 专 利 说 明 书

[21] ZL 专利号 94101206.9

[45]授权公告日 2001 年 9 月 12 日

[11]授权公告号 CN 1070706C

[22]申请日 1994.1.26

[21]申请号 94101206.9

[30]优先权

[32]1993.12.8 [33]KR [31]93-26782

[73]专利权人 柳泰佑

地址 韩国汉城特别市

[72]发明人 柳泰佑

[56]参考文献

DATABASE WPI WEEK 9216 1992. 1. 1 KAMAYA MOGUSA
KK, "SMOKELESS, odourless moxibustion compsn.

审查员 张伟波

[74]专利代理机构 上海专利商标事务所

代理人 章鸣玉

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 制备灸料的方法

[57]摘要

制备灸料的方法,包括将 90% 碳化苦艾与 5% 陶瓷粉及 5% 紫檀粉混合。按照本发明的方法,在艾灸用品燃烧时不产生烟和不良气味,不必考虑使用场所和数量,对第三者无损害。本发明的艾灸用品适用于西方人。

I S S N 1 0 0 0 - 4 2 7 4

权 利 要 求 书

1. 制备灸料的方法，其特征在于：将 90% 碳化苦艾与 5% 陶瓷粉及 5% 紫檀粉混合。

2. 按权利要求 1 所述的方法，其中碳化苦艾是通过粉碎苦艾使其只留下纤维、再密封在坩锅中、在烘箱内加热而制成的。

3. 按权利要求 2 所述的方法，其中加热是在 500—700 °C 温度范围内加热 2 小时。

说明书

制备灸料的方法

本发明涉及制备灸料的方法，更具体地涉及将用作食物或中药的植物苦艾碳化，并在搅拌和加热下将它与紫檀(Pterocarpus Indicus)和陶瓷粉末混合而制备灸料的方法。

中医惯用苦艾治病。苦艾在皮肤的经络点(Meridian Points)上燃烧时可获得治疗效应。由于使用固定大小的固体，此方法对于使用者是方便的，但有治疗效应降低的问题。

作为另一个例子，通过粉碎干的苦艾材料、象烟草一样用薄纸包裹、切成一定长度、固定在中间有接收孔的圆形厚纸板上，从而制成艾灸用品，它在上法的基础上进行了改进。当艾灸用品在皮肤的经络点上燃烧时，通过接收孔将热传入皮肤接触点而获得治疗效应。

然而，因艾灸用品用薄纸包裹制成棒状，该方法也有燃烧时产生有害烟雾的问题。因此，在皮肤很多经络点上用灸料烧灼时，产生很多烟，使第三者感到不愉快，对本人也是不合意的。

在上面两种情况下，由于苦艾成分中所含的松节油(苦艾树脂)未被除去，因而灸料燃烧时有不好的气味和烟产生。

因此，在严重的情况下，可引起呼吸器官疾病发作并可引起视力障碍。

本发明的目的是提供不产生不良气味和烟的制备灸料的方法。

本发明的目的是这样实现的：粉碎苦艾，然后在密闭条件下高温加热以去除苦艾树脂，再通过艾灸用品本身的粘合而固化。

本发明的目的将在下文关于其制备方法中加以详细解释。

步骤 1

将干燥的苦艾粉碎，以致只留下纤维。

步骤 2

将如上所述步骤 1 中得到的粉碎的苦艾密封在耐高温坩锅中。

步骤 3

将上述坩锅放在烘箱中，在 550—700 °C 温度范围内加热 2 小时，得到碳化的苦艾，该碳化的苦艾除去了产生气味和烟的苦艾树脂。

步骤 4

将上述步骤 3 制得的碳化苦艾约 90% 加到具有中和苦艾树脂气味和清醒头脑作用的紫檀约 5% 和具有提高着火率和产生强热的陶瓷粉 5% 中。

再加少量淀粉到上述混合物中使在制成棒状时增强其粘性。

步骤 5

用机器将上述步骤 4 中制成的产品制成艾灸用品（省略附图）。

如上所述，按照本发明，在高温下加热干的苦艾，得到去除了苦艾树脂的碳化苦艾。再通过混入紫檀、陶瓷和少量淀粉，提高了着火率和粘性。因此，不必考虑使用艾灸用品的场所和数量，对第三者没有损害。

而且，因为不用薄纸包裹艾灸用品，当燃烧艾灸用品时就不产生烟和不良气味。更好的是，因混合了紫檀粉，而获得具有促进胃功能和醒脑作用的艾灸用品。因此，本发明的艾灸用品适用于不喜欢苦艾树脂气味、但承认苦艾灸料作用的西方人。