

(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PATENTSCHRIFT

(12) Ausschließungspatent

(11) DD 283 915 A5



Erteilt gemäß § 17 Absatz 1
Patentgesetz der DDR
vom 27. 10. 1983
in Übereinstimmung mit den entsprechenden
Festlegungen im Einigungsvertrag

5(51) A 01 N 43/54
A 01 N 41/10
C 07 D 239/24

DEUTSCHES PATENTAMT

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21) DD A 01 N / 331 307 4
(31) P3826230.4

(22) 31.07.89
(32) 02.08.88


(44) 31.10.90
(33) DE

(71) siehe (73)
(72) Ort, Oswald, Dr.; Willms, Lothar, Dr.; Bauer, Klaus, Dr.; Bieringer, Hermann, Dr.; Schulz, Arno, Dr., DE
(73) HOECHST AKTIENGESellschaft, 6230 Frankfurt am Main 80, DE
(74) Internationales Patentbüro Berlin, Wallstraße 23/24, Berlin, 1020, DD

(54) **Herbizide oder pflanzenwachstumsregulierende Mittel und Verfahren zur Herstellung der Wirkstoffe**


(55) Mittel, herbizid, pflanzenwachstumsregulierend;
N-Acylsulfonamide, heterocyclisch

(57) Die Erfindung betrifft herbizide oder
pflanzenwachstumsregulierende Mittel, die als Wirkstoff
heterocyclische N-Acylsulfonamide der Formel I oder deren
Salze, worin $R^1 = H$ oder einen aliphatischen Rest; R^2 ,
 $R^3 = H$, Alkyl oder Phenyl; $W = O, S, NR^4$ oder NOR^4 ;
 $X = CHR^2, O$ oder NR^4 ; L = einen (subst.) Phenyl-, Naphthyl-
oder monocyclischen Heteroaryl-Rest, A einen (subst.)
Pyrimidyl-, Triazinyl-, Triazolyl- oder bicyclischen
Heteroaryl-Rest und $m, n = 0$ oder 1 bedeuten, neben
inerten Zusatzstoffen enthalten und Verfahren zur
Herstellung der Wirkstoffe. Formel I



PATENTANSPRÜCHE

1. Herbizide oder pflanzenwachstumsregulierende Mittel, dadurch gekennzeichnet, daß sie Verbindungen der Formel I oder deren Salze



worin

R¹ Wasserstoff, (C₁-C₄)Alkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl oder (C₂-C₆)-Alkynyl;






R², R³ unabhängig voneinander Wasserstoff, (C₁-C₃)-Alkyl oder Phenyl;

W O, S, NR⁴ oder NOR⁴,


R⁴ Wasserstoff, (C₁-C₃)-Alkyl, (C₁-C₃)-Haloalkyl oder Phenyl;

X CHR², O, NR⁴ oder NOR⁴,

L einen hetero- oder isocyclischen Rest der Formeln (L1) - (L5),



A einen heterocyclischen Rest der Formeln (A1) - (A8)



Z 0 oder $S(O)_q$,

E¹ 0 oder $S(O)_b$,

E² CH oder N ,

E³ 0 oder CH₂ ,

a;m;n;p;r;s unabhängig voneinander 0 oder 1,

b;q unabhängig voneinander 0, 1 oder 2,

R⁵ Wasserstoff, Halogen, NO₂, CN, (C₁-C₄)-Alkyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch F, Cl, Br, oder einfach durch CN, OCH₃ oder SCH₃ substituiert ist, (C₂-C₄)-Alkenyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch F, Cl, Br oder einfach durch OCH₃ substituiert ist; (C₂-C₄)-Alkynyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch F, Cl, Br, oder einfach durch OCH₃ oder Si(CH₃)₃ substituiert ist; (C₃-C₆)-Cycloalkyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch F, Cl oder CH₃ substituiert ist; -C(O)R¹⁰, -OCH₂CH₂OR¹⁰, -OH, -C(R¹⁰)(OR¹¹)(OR¹²); -CO₂R¹³, -C(O)NR¹⁴R¹⁵, -N₃, -SO₂NR¹⁴R¹⁵, -SO₃R¹⁶, -OSO₂R¹⁷, Phenyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch

F, Cl, Br, CH₃ oder OCH₃ substituiert ist; -E¹R¹⁸ oder -(CH₂)₈G,

- R⁶ Wasserstoff, Halogen; CN; NO₂; (C₁-C₄)-Alkyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch Halogen oder ein- bis zweifach durch -CO₂R¹³, -SO₂NR¹⁴R¹⁵, -NR¹⁴R¹⁵, (C₁-C₂)-Alkoxy, -E¹R¹⁹, (C₁-C₂)-Haloalkoxy, (C₁-C₂)-Alkylthio, (C₁-C₂)-Haloalkylthio, CN, OH oder SH substituiert ist; -CO₂R¹³, -SO₂NR¹⁴R¹⁵, -NR¹⁴R¹⁵ oder -E¹R¹⁹;
- R⁷ unabhängig voneinander Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Haloalkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl, Phenyl oder Phenyl, das ein- oder mehrfach durch Halogen oder -E¹R¹⁹ substituiert ist; -E¹R¹⁹ oder Halogen,
- R⁸ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Haloalkyl, Halogen, -CO₂R¹³, -SO₂NR¹⁴R¹⁵, -OSO₂R¹⁷, -S(O)_bR¹⁸, CN oder NO₂,
- R⁹ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch Halogen oder einfach durch Phenyl substituiert ist; (C₂-C₄)-Alkenyl; Phenyl, oder Phenyl, das ein- oder mehrfach durch Halogen, (C₁-C₄)-Alkyl, NO₂, CN oder (C₁-C₄)-Alkoxy substituiert ist,
- R¹⁰ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkyl, das ein- oder mehrfach durch F, Cl, Br oder OCH₃ substituiert ist; (C₃-C₆)-Cycloalkyl, das unsubstituiert oder durch F, Cl, Br oder CH₃ ein- oder mehrfach substituiert ist; (C₂-C₄)-Alkenyl oder (C₂-C₄)-Alkinyl;
- R¹¹, R¹² unabhängig voneinander (C₁-C₄)-Alkyl oder R¹¹ und R¹² zusammen -CH₂CH₂-, -CH₂OCH₂- oder -CH₂C(CH₃)₂CH₂- ;
- R¹³ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch Halogen oder ein- bis zweifach






















durch CN, CO₂R¹⁰, NR¹⁴R¹⁵, OR¹⁰ oder Si(CH₃)₃ substituiert ist; (C₃-C₄)-Alkynyl, das unsubstituiert oder durch CH₃ oder Si(CH₃)₃ substituiert ist; (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl-(C₁-C₄)alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy oder Si(CH₃)₃,

- R¹⁴ Wasserstoff oder (C₁-C₄)-Alkyl oder R¹⁴ und R¹⁵ zusammen -(CH₂)₂(CH₂)_a(CH₂)₂- oder -(CH₂)₂O(CH₂)₂-,
- R¹⁵ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy, (C₂-C₄)-Alkenyl oder R¹⁴ und R¹⁵ zusammen -(CH₂)₂(CH₂)_a(CH₂)₂- oder -(CH₂)₂O(CH₂)₂-,
- R¹⁶ (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Haloalkyl,
- R¹⁷ (C₁-C₄)-Alkyl oder NR¹⁴R¹⁵,
- R¹⁸ (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Haloalkyl, (C₂-C₄)-Alkoxyalkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl, (C₃-C₄)-Alkynyl, Phenyl oder Phenyl, das ein- oder mehrfach durch Halogen, (C₁-C₃)-Alkyl, (C₁-C₃)-Alkoxy oder (C₁-C₃)-Haloalkyl substituiert ist;
- R¹⁹ (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)Alkyl, das ein- oder mehrfach durch F, Cl oder einfach durch OR¹⁶ substituiert ist,
- R²⁰, R²¹ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, (C₁-C₆)-Alkyl, (C₁-C₆)-Alkoxy oder (C₁-C₆)-Alkylthio, wobei die drei vorgenannten Reste ein- oder mehrfach durch Halogen oder ein- oder zweifach durch (C₁-C₄)-Alkoxy oder (C₁-C₄)-Alkylthio substituiert sein können; -NR¹⁴R¹⁵, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, -OCHR¹⁴CO₂R¹³, (C₂-C₅)-Alkenyl, (C₂-C₄)-Alkynyl, (C₃-C₅)-Alkenyloxy oder (C₃-C₅)-Alkinyloxy;
- R²² (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Haloalkyl,
- R²³, R²⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl oder (C₂-C₄)-Alkynyl;

R²⁵ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Haloalkyl

R²⁶ Wasserstoff oder (C₁-C₃)-Alkyl,

G einen heterocyclischen Rest (G 1) - (G 25),



R²⁷ Wasserstoff, (C₁-C₃)-Alkyl oder (C₂-C₄)-Alkenyl;
bedeuten, und inerte Zusatzstoffe enthalten.

2. Herbizide Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in den Verbindungen der Formel I von Anspruch 1 oder deren Salze
- A einen Rest der Formeln (A1), (A2), (A3) oder (A4), insbesondere (A1);
- L einen Rest der Formeln (L1), (L3), (L4) oder (L5),
- X CH_2 , $\text{CH}(\text{CH}_3)$, O, NH, NCH_3 , NC_2H_5 , NOCH_3 , insbesondere CH_2 , O oder NH,
- W Sauerstoff,
- R¹ Wasserstoff,
- R², R³ unabhängig voneinander Wasserstoff oder (C₁-C₃)Alkyl, insbesondere Wasserstoff,
- R⁵ Halogen, NO₂, CN, (C₁-C₃)-Alkyl, das unsubstituiert oder durch F, Cl, Br, CN, OCH₃ oder SCH₃ substituiert ist; (C₃)-Alkenyl, das unsubstituiert oder durch F, Cl oder Br substituiert ist; (C₃)-Alkinyl, (C₃)-Cycloalkyl, das unsubstituiert oder durch F, Cl oder CH₃ substituiert ist, -C(O)R¹⁰, -OCH₂CH₂OR¹⁰, OH, -C(R¹⁰)(OR¹¹)(OR¹²), -CO₂R¹³, -C(O)NR¹⁴R¹⁵, N₃, -SO₂NR¹⁴R¹⁵, -OSO₂R¹⁷, -E¹R¹⁸ oder -(CH₂)₈G;
- R⁶ Wasserstoff, Halogen, CN, NO₂, CH₃, CF₃, -E¹R¹⁹ oder (C₁-C₂)-Alkoxy-(C₁-C₂)alkyl, (C₁-C₂)-Haloalkoxy, (C₁-C₂)-Alkylthio, (C₁-C₂)-Haloalkylthio, CN, -CO₂R¹³ oder -SO₂NR¹⁴R¹⁵,
- R⁷ Wasserstoff
- R¹⁰ (C₁-C₃)-Alkyl, Cyclopropyl oder (C₃)-Alkenyl,
- R¹¹, R¹² (C₁-C₂)-Alkyl oder R¹¹, R¹² zusammen -CH₂CH₂- ,
- R¹³ (C₁-C₃)-Alkyl, (C₃)-Alkenyl, -CH₂CH₂F, -CH₂CH₂Cl, -CH₂CH₂OCH₃ oder Cyclopropylmethyl;


-169-

- R^{14} Wasserstoff oder CH_3 oder R^{14} und R^{15} zusammen
 $-(CH_2)_4-$, $-(CH_2)_5-$ oder $-(CH_2)_2O(CH_2)_2-$,
 R^{15} CH_3 , CH_2CH_3 , OCH_3 oder R^{14} und R^{15} zusammen $-(CH_2)_4-$,
 $-(CH_2)_5-$ oder $-(CH_2)_2O(CH_2)_2-$,
 R^{18} (C_1-C_3) -Alkyl, (C_1-C_3) -Haloalkyl, (C_2-C_3) -Alkoxyalkyl,
Allyl, Propargyl, (C_2-C_3) -Haloalkenyl,
 R^{19} (C_1-C_2) -Alkyl, das unsubstituiert oder durch F, Cl
oder OCH_3 substituiert ist,
 R^{20} , R^{21} unabhängig voneinander Wasserstoff, (C_1-C_2) -Alkyl,
 (C_1-C_2) -Alkoxy, $-CH_2OCH_3$, Cl, F, Br, J, $-CH_2OCH_2CH_3$,
 $-NHCH_3$, $-N(OCH_3)CH_3$, $-N(CH_3)_2$, $-CF_3$, $-SCH_3$, $-CH(OCH_3)_2$,
 $-OCH_2CH=CH_2$, $-OCH_2C\equiv CH$, $-OCH_2CH_2OCH_3$, $-CH_2SCH_3$,
 $-OCHF_2$, $-SCHF_2$, Cyclopropyl, $-C\equiv CH$ oder $-C\equiv C-CH_3$,
m 0 oder 1
n 0 oder 1
s null und
 E^1 0 oder S bedeuten.

3. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I
oder deren Salze, dadurch gekennzeichnet, daß man


a) zur Herstellung von Verbindungen mit $W = 0$

a₁) eine Verbindung der Formel II mit




einer Verbindung der Formel III in Gegenwart einer
Base umgesetzt oder

- a₂) eine Verbindung der Formel (IIa)




in Gegenwart von aktivierenden Reagentien wie 2-Chlor-1-methylpyridiniumchlorid (IVa), Dicyclohexylcarbodiimid (IVb) oder 1,1-Carbonyldiimidazol (IVc) und gegebenenfalls in Gegenwart einer Base mit einer Verbindung der Formel III umgesetzt oder

- a₃) zur Herstellung von Verbindungen mit $W = O$ und $R^1 = H$ eine Verbindung der Formel (V),




worin M Wasserstoff oder Lithium bedeutet, mit einer Verbindung der Formel (VI) umgesetzt, oder

- b) zur Herstellung von Verbindungen mit $W = S$ eine unter a) erhaltene Verbindung der Formel I mit der Verbindung der Formel VII umgesetzt,




- c) zur Herstellung von Verbindungen mit $W = NR^4$ eine Verbindung der Formel VIII



mit einem Amin der Formel H_2N-R^4 umgesetzt,

d) zur Herstellung von Verbindungen mit $W = \text{NOR}^4$

d₁) eine Verbindung der Formel IX mit



einem Alkali- oder Erdalkalihydroxid oder Ammoniumhydroxid umgesetzt oder

d₂) eine Verbindung der Formel VIII in Gegenwart einer Base mit einem Hydroxylamin der Formel $\text{H}_2\text{N}-\text{OR}^4$ umgesetzt, oder

e) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I mit $\text{R}^1 = \text{H}$ eine Verbindung der Formel I mit $\text{R}^1 = \text{H}$ in Gegenwart einer Base mit einem Alkylhalogenid der Formel $\text{R}^{1'}-\text{X}^1$, worin $\text{R}^{1'}$ die Bedeutung von R^1 außer Wasserstoff besitzt und X^1 Chlor, Brom oder Jod bedeutet, umgesetzt und die erhaltenen Verbindungen gegebenenfalls in ihr Salze überführt.

4. Verfahren zur Bekämpfung von unerwünschten Pflanzen oder zur Wachstumsregulierung von Pflanzen, dadurch gekennzeichnet, daß man auf diese oder die Kulturböden eine wirksame Menge eines Wirkstoffs der Formel I oder deren Salz von Anspruch 1 oder 2 appliziert.

Herbizide oder pflanzenwachstumsregulierende Mittel und Verfahren zur Herstellung der Wirkstoffe

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft herbizide oder pflanzenwachstumsregulierende Mittel, die zur Bekämpfung mono- und dikotyler Unkräuter und zur positiven Wachstumsregulation von Kulturpflanzen eingesetzt.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Es ist bereits bekannt, daß bestimmte sulfonylierte bi- oder tricyclische heteroaromatische Carbonsäureamide herbizide und wachstumsregulatorische Eigenschaften besitzen (EP-A-244 166). Sulfonylierte monocyclische Pyridincarbonsäureamide werden als Fungizide und Mikrobiozide in der Landwirtschaft beschrieben (Chem. Abstr. 108 (19): 16729Sp; Chem. Abstr. 108 (15): 13159Op). Eine Herbizid-Wirkung dieser Verbindungen ist nicht bekannt geworden.

Ziel der Erfindung

Mit der Erfindung werden neue herbizide und pflanzenwachstumsregulierende Mittel von überlegener Wirksamkeit und Selektivität bei der Bekämpfung mono- und dikotyler Unkräuter im Vergleich zu bekannten Herbiziden bereitgestellt.

Darlegung des Wesens der Erfindung


Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, neue Wirkstoffe, die zur Herstellung herbizider und pflanzen-

-1a-

wachstumsregulierender Mittel geeignet sind, aufzufinden sowie Verfahren zu ihrer Herstellung zur Verfügung zu stellen.

Es wurde gefunden, daß heterocyclische N-Acylsulfonamide vorteilhafte herbizide und wachstumsregulatorische Eigenschaften besitzen.






Erfindungsgemäß werden herbizide und pflanzenwachstumsregulierende Mittel, die als Wirkstoff Verbindungen der Formel I oder deren Salze











worin

- R^1 Wasserstoff, (C_1-C_4) Alkyl, (C_2-C_6) -Alkenyl oder (C_2-C_6) -Alkinyl;
- R^2, R^3 unabhängig voneinander Wasserstoff, (C_1-C_3) -Alkyl oder Phenyl;
- W O, S, NR^4 oder NOR^4 ,
- R^4 Wasserstoff, (C_1-C_3) -Alkyl, (C_1-C_3) -Haloalkyl oder Phenyl;
- X CHR^2 , O, NR^4 oder NOR^4 ,

L einen hetero- oder isocyclischen Rest der Formeln (L1) - (L5),



A einen heterocyclischen Rest der Formeln (A1) - (A8)




- Z O oder $S(O)_q$,
 E¹ O oder $S(O)_b$,
 E² CH oder N ,
 5 E³ O oder CH₂ ,
 a;m;n;p;r;s unabhängig voneinander 0 oder 1,
 b;q unabhängig voneinander 0, 1 oder 2,
 R⁵ Wasserstoff, Halogen, NO₂, CN, (C₁-C₄)-Alkyl, das
 10 unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch F, Cl, Br,
 oder einfach durch CN, OCH₃ oder SCH₃ substituiert
 ist, (C₂-C₄)-Alkenyl, das unsubstituiert oder ein-
 oder mehrfach durch F, Cl, Br oder einfach durch OCH₃
 15 substituiert ist; (C₂-C₄)-Alkinyl, das unsubstituiert
 oder ein- oder mehrfach durch F, Cl, Br, oder einfach
 durch OCH₃ oder Si(CH₃)₃ substituiert ist;
 (C₃-C₆)-Cycloalkyl, das unsubstituiert oder ein- oder
 mehrfach durch F, Cl oder CH₃ substituiert ist;
 -C(O)R¹⁰, -OCH₂CH₂OR¹⁰, -OH, -C(R¹⁰)(OR¹¹)(OR¹²);
 -CO₂R¹³, -C(O)NR¹⁴R¹⁵, -N₃, -SO₂NR¹⁴R¹⁵, -SO₃R¹⁶, -OSO₂R¹⁷,
 20 Phenyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch
 F, Cl, Br, CH₃ oder OCH₃ substituiert ist; -E¹R¹⁸ oder
 -(CH₂)₈G,
 1
 R⁶ Wasserstoff, Halogen; CN; NO₂; (C₁-C₄)-Alkyl, das
 25 unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch Halogen
 oder ein- bis zweifach durch -CO₂R¹³, -SO₂NR¹⁴R¹⁵,
 -NR¹⁴R¹⁵, (C₁-C₂)-Alkoxy, -E¹R¹⁹, (C₁-C₂)-Haloalkoxy,
 (C₁-C₂)-Alkylthio, (C₁-C₂)-Haloalkylthio, CN, OH oder
 SH substituiert ist; -CO₂R¹³, -SO₂NR¹⁴R¹⁵, -NR¹⁴R¹⁵
 30 oder -E¹R¹⁹;
 R⁷ unabhängig voneinander Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl,
 (C₁-C₄)-Haloalkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl, Phenyl oder Phenyl,
 das ein- oder mehrfach durch Halogen oder -E¹R¹⁹
 35 substituiert ist; -E¹R¹⁹ oder Halogen,
 R⁸ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Haloalkyl,
 Halogen, -CO₂R¹³, -SO₂NR¹⁴R¹⁵, -OSO₂R¹⁷, -S(O)_bR¹⁸,
 CN oder NO₂,


- 5 R⁹ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch Halogen oder einfach durch Phenyl substituiert ist; (C₂-C₄)-Alkenyl; Phenyl, oder Phenyl, das ein- oder mehrfach durch Halogen, (C₁-C₄)-Alkyl, NO₂, CN oder (C₁-C₄)-Alkoxy substituiert ist,
- 10 R¹⁰ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkyl, das ein- oder mehrfach durch F, Cl, Br oder OCH₃ substituiert ist; (C₃-C₆)-Cycloalkyl, das unsubstituiert oder durch F, Cl, Br oder CH₃ ein- oder mehrfach substituiert ist; (C₂-C₄)-Alkenyl oder (C₂-C₄)-Alkinyl;
- 15 R¹¹, R¹² unabhängig voneinander (C₁-C₄)-Alkyl oder R¹¹ und R¹² zusammen -CH₂CH₂-, -CH₂OCH₂- oder -CH₂C(CH₃)₂CH₂- ;
- 20 R¹³ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach durch Halogen oder ein- bis zweifach durch CN, CO₂R¹⁰, NR¹⁴R¹⁵, OR¹⁰ oder Si(CH₃)₃ substituiert ist; (C₃-C₄)-Alkinyl, das unsubstituiert oder durch CH₃ oder Si(CH₃)₃ substituiert ist; (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl-(C₁-C₄)alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy oder Si(CH₃)₃,
- 25 R¹⁴ Wasserstoff oder (C₁-C₄)-Alkyl oder R¹⁴ und R¹⁵ zusammen -(CH₂)₂(CH₂)_a(CH₂)₂- oder -(CH₂)₂O(CH₂)₂- ,
- R¹⁵ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy, (C₂-C₄)-Alkenyl oder R¹⁴ und R¹⁵ zusammen -(CH₂)₂(CH₂)_a(CH₂)₂- oder -(CH₂)₂O(CH₂)₂- ,
- 30 R¹⁶ (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Haloalkyl,
- R¹⁷ (C₁-C₄)-Alkyl oder NR¹⁴R¹⁵,
- 35 R¹⁸ (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Haloalkyl, (C₂-C₄)-Alkoxyalkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl, (C₃-C₄)-Alkinyl, Phenyl oder Phenyl, das ein- oder mehrfach durch Halogen, (C₁-C₃)-Alkyl, (C₁-C₃)-Alkoxy oder (C₁-C₃)-Haloalkyl substituiert ist;

- R¹⁹ (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)Alkyl, das ein- oder mehrfach durch F, Cl oder einfach durch OR¹⁶ substituiert ist,
- 5 R²⁰, R²¹ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, (C₁-C₆)-Alkyl, (C₁-C₆)-Alkoxy oder (C₁-C₆)-Alkylthio, wobei die drei vorgenannten Reste ein- oder mehrfach durch Halogen oder ein- oder zweifach durch (C₁-C₄)-Alkoxy oder (C₁-C₄)-Alkylthio substituiert sein können; -NR¹⁴R¹⁵, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, -OCHR¹⁴CO₂R¹³, (C₂-C₅)-Alkenyl, (C₂-C₄)-Alkinyl, (C₃-C₅)-Alkenyloxy oder 10 (C₃-C₅)-Alkinyloxy;
- R²² (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Haloalkyl,
- 15 R²³, R²⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl oder (C₂-C₄)-Alkinyl;
- R²⁵ Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Haloalkyl
- 20 R²⁶ Wasserstoff oder (C₁-C₃)-Alkyl,
- G einen heterocyclischen Rest (G 1) - (G 25),


25



30




35




-6-




(G16)




(G17)




(G18)




(G19)




(G20)




(G21)




(G22)



(G23)



(G24)



(G25)

R^{27} Wasserstoff, (C_1-C_3) -Alkyl oder (C_2-C_4) -Alkenyl;

bedeuten, neben inerten Zusatzstoffen enthalten, bereitgestellt.

Die Verbindungen der Formel I können ein oder mehrere Chiralitätszentren enthalten und liegen dann als Diastereomeren- oder Enantiomergemische vor. Die Erfindung umfaßt sowohl die reinen Enantiomeren oder Diastereomeren als auch deren Gemische.

Die Verbindungen der Formel I können im Falle $R^1 = H$ Salze bilden, bei denen der Wasserstoff der $-SO_2-NH$ -Gruppe durch ein für die Landwirtschaft geeigneten Kation ersetzt wird. Diese Salze sind im allgemeinen Metall-, insbesondere Alkali-, Erdalkali-, gegebenenfalls alkylierte Ammonium- oder organische Aminsalze. Sie werden vorzugsweise in inerten Lösungsmitteln wie z. B. Wasser, Methanol oder Aceton bei Temperaturen von 0 - 100 °C hergestellt. Geeignete Basen zur Herstellung der erfindungsgemäßen Salze sind beispielsweise Alkalicarbonate, wie Kaliumcarbonat, Alkali- und Erdalkalihydroxide, Ammoniak oder Ethanolamin.

In den obengenannten Definitionen bedeutet der Ausdruck "Alkyl", alleinstehend oder in zusammengesetzten Worten wie "Alkylthio", "Haloalkyl", "Alkylamino" oder "Bisalkylamino" jeweils geradkettiges oder verzweigtes Alkyl.

Ebenso bedeutet Alkenyl gerad- oder verzweigtkettiges Alkenyl, z.B. 1-Propenyl, 2-Propenyl, 3-Propenyl. Alkynyl bedeutet gerad- oder verzweigtkettiges Alkynyl z.B. Ethinyl, 1-Propinyl, 2-Propinyl oder die verschiedenen Butinyl-Isomere. Alkylsulfonyl bedeutet beispielsweise Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl oder die verschiedenen Propylsulfonyl-Isomere.

Der Ausdruck "Halogen" allein oder in zusammengesetzten Wörtern wie "Haloalkyl" bedeutet Fluor, Chlor, Brom oder Jod. Weiterhin bedeutet in zusammengesetzten Wörtern wie "Haloalkyl", daß besagtes Alkyl teilweise oder vollständig halogeniert ist. Beispiele für Haloalkyl sind CHF_2 , $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{F}$, CF_2CF_3 und CH_2CHFCl .

Bevorzugt von den Verbindungen der allgemeinen Formel I sind solche, worin

A einen Rest der Formeln (A1), (A2), (A3) oder (A4), insbesondere (A1);

L einen Rest der Formeln (L1), (L3), (L4) oder (L5),

X CH_2 , $\text{CH}(\text{CH}_3)$, O, NH, NCH_3 , NC_2H_5 , NOCH_3 , insbesondere CH_2 , O oder NH,

W Sauerstoff,

R¹ Wasserstoff,

R², R³ unabhängig voneinander Wasserstoff oder (C₁-C₃)Alkyl, insbesondere Wasserstoff,

R⁵ Halogen, NO₂, CN, (C₁-C₃)-Alkyl, das unsubstituiert oder durch F, Cl, Br, CN, OCH₃ oder SCH₃ substituiert ist; (C₃)-Alkenyl, das unsubstituiert oder durch F, Cl oder Br substituiert ist; (C₃)-Alkynyl, (C₃)-Cycloalkyl,

das unsubstituiert oder durch F, Cl oder CH₃ substituiert ist, -C(O)R¹⁰, -OCH₂CH₂OR¹⁰, OH, -C(R¹⁰)(OR¹¹)(OR¹²), -CO₂R¹³, -C(O)NR¹⁴R¹⁵, N₃, -SO₂NR¹⁴R¹⁵, -OSO₂R¹⁷, -E¹R¹⁸ oder -(CH₂)₈G;

5

R⁶ Wasserstoff, Halogen, CN, NO₂, CH₃, CF₃, -E¹R¹⁹ oder (C₁-C₂)-Alkoxy-(C₁-C₂)alkyl, (C₁-C₂)-Haloalkoxy, (C₁-C₂)-Alkylthio, (C₁-C₂)-Haloalkylthio, CN, -CO₂R¹³ oder -SO₂NR¹⁴R¹⁵

10

R⁷ Wasserstoff

R¹⁰ (C₁-C₃)-Alkyl, Cyclopropyl oder (C₃)-Alkenyl,

R¹¹, R¹² (C₁-C₂)-Alkyl oder R¹¹, R¹² zusammen -CH₂CH₂- ,

15

R¹³ (C₁-C₃)-Alkyl, (C₃)-Alkenyl, -CH₂CH₂F, -CH₂CH₂Cl, -CH₂CH₂OCH₃ oder Cyclopropylmethyl;

20

R¹⁴ Wasserstoff oder CH₃ oder R¹⁴ und R¹⁵ zusammen -(CH₂)₄- , -(CH₂)₅- oder -(CH₂)₂₀(CH₂)₂- ,

R¹⁵ CH₃, CH₂CH₃, OCH₃ oder R¹⁴ und R¹⁵ zusammen -(CH₂)₄- , -(CH₂)₅- oder -(CH₂)₂₀(CH₂)₂- ,

25

R¹⁸ (C₁-C₃)-Alkyl, (C₁-C₃)-Haloalkyl, (C₂-C₃)-Alkoxyalkyl, Allyl, Propargyl, (C₂-C₃)-Haloalkenyl,

R¹⁹ (C₁-C₂)-Alkyl, das unsubstituiert oder durch F, Cl oder OCH₃ substituiert ist,

30

R²⁰, R²¹ unabhängig voneinander Wasserstoff, (C₁-C₂)-Alkyl, (C₁-C₂)-Alkoxy, -CH₂OCH₃, Cl, F, Br, J, -CH₂OCH₂CH₃, -NHCH₃, -N(OCH₃)CH₃, -N(CH₃)₂, -CF₃, -SCH₃, -CH(OCH₃)₂, -OCH₂CH=CH₂; -OCH₂C≡CH, -OCH₂CH₂OCH₃, -CH₂SCH₃, -OCHF₂, -SCHF₂, Cyclopropyl, -C≡CH oder -C≡C-CH₃,

35

m 0 oder 1

n 0 oder 1

s null und

E¹ 0 oder S bedeuten.


Für R²⁰ sind besonders bevorzugt die Reste CH₃, OCH₃, CH₂CH₃, OCH₂CH₃, OCHF₂, OCH₂OCH₃, CH₂OCH₃, NHCH₃, CH(OCH₃)₂, Cl oder Cyclopropyl, und für R²¹ die Reste CH₃, OCH₃, OCH₂CH₃ oder OCHF₂.

5

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind auch Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I, dadurch gekennzeichnet, daß man


10 a) zur Herstellung von Verbindungen mit W = 0

a₁) eine Verbindung der Formel II mit



20 einer Verbindung der Formel III in Gegenwart einer Base umgesetzt oder

a₂) eine Verbindung der Formel (IIa)





25

in Gegenwart von aktivierenden Reagentien wie 2-Chlor-1-methylpyridiniumchlorid (IVa), Dicyclohexylcarbodiimid (IVb) oder 1,1-Carbonyldiimidazol (IVc) und gegebenenfalls in Gegenwart einer Base mit einer Verbindung der Formel III umgesetzt oder

30

a₃) zur Herstellung von Verbindungen mit W = 0 und R¹ = H eine Verbindung der Formel (V),

35




5

worin M Wasserstoff oder Lithium bedeutet, mit einer Verbindung der Formel (VI) umgesetzt, oder

- b) zur Herstellung von Verbindungen mit $W = S$ eine unter a) erhaltene Verbindung der Formel I mit der Verbindung der Formel VII umgesetzt,


10



15

- c) zur Herstellung von Verbindungen mit $W = NR^4$ eine Verbindung der Formel VIII

20




mit einem Amin der Formel H_2N-R^4 umgesetzt,

25

- d) zur Herstellung von Verbindungen mit $W = NOR^4$

- d₁) eine Verbindung der Formel IX mit

30



einem Alkali- oder Erdalkalihydroxid oder Ammoniumhydroxid umgesetzt oder

35

- d₂) eine Verbindung der Formel VIII in Gegenwart einer Base mit einem Hydroxylamin der Formel H_2N-OR^4 umgesetzt, oder

- e) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I mit $R^1 \neq H$ eine Verbindung der Formel I mit $R^1 = H$ in Gegenwart einer Base mit einem Alkylhalogenid der Formel $R^{1'}-X^1$, worin $R^{1'}$ die Bedeutung von R^1 außer Wasserstoff besitzt und X^1 Chlor, Brom oder Jod bedeutet, umsetzt und die erhaltenen Verbindungen der Formel I gegebenenfalls in ihr Salz überführt.

Das beim Verfahren a₁) eingesetzte Säurechlorid der Formel II läßt sich in bekannter Weise aus der entsprechenden Carbonsäure der Formel (IIa)



oder deren Salz mit anorganischen Säurechloriden wie Thionylchlorid oder mit Oxalylchlorid in Gegenwart geeigneter Basen, insbesondere organischer Stickstoffbasen, wie Pyridin, 2,6-Lutidin oder Triethylamin und/oder Katalysatoren wie N,N-4-Dimethylaminopyridin oder Dimethylformamid herstellen und wird zweckmäßigerweise direkt ohne Zwischenisolierung in Gegenwart der genannten Base mit der Komponente III umgesetzt. Überschüssiges Thionylchlorid oder Oxalylchlorid wird vor der Reaktion des Säurechlorids II mit dem Sulfonamid III abdestilliert.

Die Umsetzungen gemäß Verfahrensvariante a₂) sind an sich bekannt. Sie werden vorzugsweise in einem inerten aprotischen Solvens, wie Dichlormethan, 1,2-Dichlorethan, Acetonitril oder Glykoldimethylether bei Temperaturen zwischen -30°C bis 83°C durchgeführt.

Als Basen werden beispielsweise organische Stickstoffbasen wie Pyridin, Triethylamin etc. verwendet. Im Falle des Carbonyldiimidazols ist kein Basenzusatz erforderlich.

Das Verfahren a₃) ist an sich bekannt; es wird bevorzugt in einem inerten, aprotischen Solvens wie Dichlormethan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dichlorethan oder Glykoldimethylether im Temperaturbereich von -78°C bis 85°C durchgeführt.

5

Das Verfahren gemäß Variante b) ist ebenfalls an sich bekannt; es wird vorzugsweise in einem inerten aprotischen Solvens wie Toluol oder Xylol bei Temperaturen zwischen 0°C und 145°C durchgeführt. In Fällen, in denen die Produkte im

10

Reaktionsmedium unlöslich sind, lassen sie sich durch einfache Filtration isolieren. Sind die Reaktionsprodukte löslich, lassen sie sich nach Abdampfen des Solvens durch Kristallisation oder Chromatographie des Rückstandes erhalten.

15

Die Verfahrensvarianten c) und d) sind im Prinzip bekannt. Verfahren c) und d₂) wird bevorzugt in einem inerten aprotischen Solvens wie Dichlorethan oder Toluol im Temperaturbereich zwischen 0°C und 110°C durchgeführt.

20

Die Imidoylechloride der Formel VIII können aus einer gemäß Variante a) hergestellten Verbindung der Formel I durch Umsetzung mit Triphenylphosphin/Tetrachlormethan oder -PCl₅/POCl₃ erhalten werden. Das Verfahren wird vorzugsweise in CCl₄ oder POCl₃ bei Temperaturen zwischen 0°C und 105°C

25

durchgeführt, vgl. Houben-Weyl, Bd. E5/1, S. 628-632 (1995); Bd. 5/3 S. 916-922 und Bd. 8 S. 346, 673-76.

30

Das an sich bekannte Verfahren e) wird bevorzugt in einem inerten, aprotischen Solvens wie Dichlormethan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dichlorethan oder Glykoldimethylether im Temperaturintervall von -78°C bis 85°C durchgeführt.

35


Die den Säurechloriden der Formel (II) entsprechenden Carbonsäuren der Formel (IIa) können nach verschiedenen Methoden hergestellt werden. Möglich ist z.B. die alkalische Verseifung der entsprechenden Carbonsäureester (J. March "Advanced Organic

Chemistry", 3rd edition, John Wiley & Sons, NY 1985, Seite 334-338), oder die Umsetzung der Esterverbindungen mit Lithiumiodid in Pyridin oder anderen Aminen bzw. mit Trimethylsilylchlorid und Natriumiodid (vgl. J. March, "Advanced Organic Chemistry" 3rd edition, John Wiley & Sons, NY 1985, Seite 386) oder durch Umsetzung mit Jodtrimethylsilan, s. Olah, Narany, Tetrahedron 38 2225-2277 (1982) oder durch Reaktion mit Bromwasserstoffsäure.

Die Carbonsäuren (IIa) sind ferner herstellbar aus den entsprechenden Nitrilen durch Hydrolyse, s. Monatsh. Chem. 87, 526-35 (1956) oder Überführen in die Imidoether und nachfolgende Hydrolyse, s. T. Sakamoto; Chem. Pharm. Bull. 28, 3362-8 (1980).

Ferner können die Carbonsäuren (IIa) aus den entsprechenden Benzylestern durch Hydrierung in Gegenwart eines Katalysators wie Palladium hergestellt werden, s. Houben-Weyl, "Methoden der organischen Chemie", Bd. 4/1c (1980), S. 379-387.

Alternativ dazu können die Carbonsäuren der Formel IIa aus den halogenierten Heterocyclen der Formel (IIb)



durch Reaktion mit Kohlendioxid direkt - oder indirekt über metallorganische Zwischenstufen erhalten werden, s. Volpin und Kolomnikov, Organomet. React. 5, 313-386 (1975); Sneed, in Patai "The Chemistry of Carboxylic Acids and Esters", S. 137-173, Interscience, NY 1969; sowie Kharasch und Reinmuth, Grignard Reactions of Nonmetallic Substances", S. 913-948, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.Y. 1954.

Die den Carbonsäuren IIa zugrundeliegenden Nitrile sind darstellbar aus den Verbindungen der Formel (IIc)



- 5 durch Umsetzung mit Alkali- oder Tetraalkylammoniumcyaniden.
In Formel (IIc) bedeutet X^2 eine Abgangsgruppe wie Chlor, Brom,
Jod, p-Tosyl, OSO_2CH_3 oder Tetraalkylammonium, s. W. Klötzer,
Monatsh. Chem. 87, 526-35 (1956); H. Kobler, Liebigs Ann.
Chem. 1978, 1937-45, T. Sakamoto, Chem. Pharm. Bull. 28,
10 3362-8 (1980); J. March, "Advanced Organic Chemistry",
3rd edition, John Wiley & Sons, NY 1985, S. 594-595;
Houben-Weyl, Bd. E5/2, S. 1447-1474 (1985).

- 15 Alternativ dazu sind die Nitril-Verbindungen durch Umsetzung
heterocyclischer N-Oxide der Formel $A + O$ mit
Trimethylsilylcyanid darstellbar, s. H. Yamanaka, Synthesis
1984, 681-3; und H. Vorbrüggen, Synthesis 1983, 316-9;
Houben-Weyl, Bd. E5/2, S. 1444-1446 (1985).

- 20 Ferner können die Nitrile aus den Aminen der Formel $A-NH_2$
gemäß Sandmeyer-Reaktion d.h. durch Diazotierung und
anschließender Umsetzung mit Kupfer(II)cyanid hergestellt
werden.


- 25 Die halogenierten Heterocyclen der Formel (IIb) lassen sich
durch Halogenierung der entsprechenden alkylierten
heterocyclischen N-Oxide herstellen, s. Craig,
J. Org. Chem. 1970 (35), 1721; Bauer, J. Org. Chem. 1963
(28), 1323; Hunt, J. Chem. Soc. 525-530 (1959) und Matsumura,
30 Nippon Kagaku Zasshi, 74, 363 (1953).

- Ferner können die halogenierten Heterocyclen der Formel (IIb)
aus den entsprechenden Hydroxyverbindungen $A(CR^2R^3)_n-OH$
durch Umsetzung mit halogenierenden Reagenzien, wie
35 Thionylchlorid oder Phosphoroxichlorid erhalten werden, s.
Angerstein, Ber.dtsch.Chem.Ges., 34, 3956 (1901); d'Atri,
J. Med. Chem. 1984 (27), 1621-1629 oder Sakamoto, Chem.

Pharm. Bull. 28, 3362-8 (1980) oder im Falle $n = 0$ durch Umsetzung der Amine der Formel $A-NH_2$ in einer Sandmeyer-ähnlichen Reaktion, s. Tagaki, Chem. Pharm. Bull. 11 S. 1382-8 (1963); Houben-Weyl, "Methoden der organischen Chemie", Bd. 10/3, S. 53ff, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1965, Bd 5/3, S. 846ff und Bd. 5/4, S. 437ff.

Die heterocyclischen Amine $A-NH_2$ sind bekannt oder lassen sich nach im Prinzip bekannten Verfahren herstellen, s. "The Chemistry of Heterocyclic Compounds", Bd. XVI, (1962), Interscience Publ., NY & London und Supplement I (1970) dieses Handbuches. Amino-substituierte Triazin-derivate werden von Smolin und Rapaport in "The Chemistry of Heterocyclic Compounds", Bd. XIII (1959), Interscience Publ. NY & London, referiert. Die Darstellung speziell substituierter heterocyclischer Amine wird in folgenden Patenten beschrieben: US-PS 4,515,626, US-PS 4,540,782, US-PS 4,339,267, US-PS 4,487,626 und US-PS 4,421,550. Weitere Referate zur Synthese bicyclischer Pyrimidine findet man bei Braker, J. Am. Chem. Soc. 1947 (69), 3072; Mittler, Quart. J. Ind. Chem. Soc. 4, 152 (1927); Shrager, J. Org. Chem. 1951 (16), 1153; Caldwell, J. Am. Chem. Soc. 1941 (63), 2188 und Fisseis, J. Org. Chem. 1964 (29), 2670.


Die Verbindungen der Formel (II), (IIa), (IIb), (IIc) und ihre in den oben beschriebenen Verfahren verwendeten Vorstufen sind zum Teil neu und entsprechen insbesondere der Formel (II')



worin

X' COCl, CN, Cl, F, Br, I, p-Tosyl, Tetraalkylammonium, N_3 , CO_2R^{13} , $CO_2CH_2C_6H_5$ oder E^1R^{18} bedeuten und A, n, R^{13} E^1 und R^{18} die bereits genannten Bedeutungen haben.

Die heterocyclischen Verbindungen der Formel X ($X^3 = \text{CN}, \text{Cl}, \text{F}, \text{Br}, \text{I}, \text{N}_3, \text{CO}_2\text{R}^{13}, \text{CO}_2\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ oder E^1R^{18}) können bevorzugt als Ausgangsprodukte zur Herstellung der obengenannten Zwischenstufen eingesetzt werden; die Verbindungen der Formel X lassen sich durch Umsetzung der Verbindungen der Formel XI mit Säurechloriden der Formel XII oder Säureanhydriden der Formel XIII herstellen.



Die Reaktionen der Ketimine, Amidate oder Imidate der Formel XI werden beispielsweise in einem inerten Solvens wie Dichlormethan Toluol, Tetrahydrofuran oder 1,2-Dimethoxyethan in Gegenwart einer Base wie Triethylamin, Kaliumcarbonat oder N-Ethyldiisopropylamin im Temperaturintervall von -78°C bis 100°C durchgeführt, s. Eilingsfeld, Chem. Ber. 101, 2426-2434 (1968). Nach Eilingsfeld sind von den vier betreffenden Verbindungen jedoch nur 4,6-Diethoxypyrimidin-2-carbonsäureethylester und 2-Chlormethyl-4,6-diethoxypyrimidin als hergestellt beschrieben (s. Chem. Ber. 101, 2426).

Die als Vorstufen zur Herstellung der Carbonsäuren der Formel (IIa) eingesetzten Carbonsäureester sind im Falle $n = 0$ auch aus den halogenierten Vorstufen A- X^1 durch eine Negishi-Kumada-Kreuzkupplungsreaktion durch Umsetzung mit entsprechenden zinkorganischen Verbindungen zugänglich, s. Yamanaka; Chem. Pharm. Bull. 33, 4309-4313 (1985) und Sakamoto; Synthesis 1988, 485-486.

Spezielle heterocyclische Vorstufen für die Herstellung der Verbindungen der Formel I sind in den folgenden Publikationen beschrieben:

Sakamoto; Chem. Pharm. Bull. 32, 2005-2010 (1984);
 (4-Methoxy-6-methylpyrimidin-2-carbonsäuremethylester).
 Sakasai, Heterocycles 1979, 235-238; Mekuskiene, Zh. Vses.
 Khim. O-va. 1976, 21(3), 348-349; Brown, Aust. J. Chem.
1974, 27, 2251-9 (4,6-Dimethylpyrimidin-2-carbonsäuremethylester;
 4,6-Dimethylpyrimidin-2-carbonsäure).
 Eilingsfeld, Chem. Ber. 1968, 101, 2426-2334;
 (4,6-Diethoxypyrimidin-2-carbonsäureethylester;
 2-Chlormethyl-4,6-diethoxypyrimidin).
 Brown, Aust. J. Chem. 1977, 30, 621-627; ((4-Chloro-6-
 methylpyrimidin-2-yl)essigsäureethylester;
 (4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)essigsäuremethylester)
 Yamanaka, Heterocycles 1976, 5, 255-260 und
 Yamanaka, Chem. Pharm. Bull. 1979, 27, 2291-2294; (4-Benzyl-
 oxy-6-methyl-2-pyrimidinylessigsäuremethylester, 4-Methoxy-6-
 methyl-2-pyrimidinylessigsäuremethylester, 4-Ethoxy-6-
 methyl-2-pyrimidinylessigsäuremethylester).

Brown, Aust. J. Chem. 1978, 31, 649-659:
 (4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)-essigsäuremethylester;
 (4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)-essigsäuremethylester,
 (4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-essigsäuremethylester;
 (4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-yl)-essigsäuremethylester;
 nebst entsprechenden Carbonsäuren).
 Yamanaka, Chem. Pharm. Bull. 1985, 33, 4309-4313, Chem.
 Pharm. Bull. 1981, 29, 2837-2843; Sakamoto, Chem. Pharm.
 Bull. 1980, 28, 3362-3368, Niitsuma, Heterocycles 1978, 10,
 171-176; Kost, Khim. Geterotsikl. Soedin. 1978, 10, 1400-
 1405; Brown, Aust. J. Chem. 1974, 27, 2251-2259; Mamaev,
 Khim. Geterotsikl. Soedin., Sb.1: Azotsoderzhashchie
 Geterotsikly 1967, 354-359; ((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-
 essigsäureethylester).

EP-A 154132; (1H-1-Methyl-1,2,4-triazol-3-carbonsäure-ethylester).

FR-A 2 499 081; (1H-1-Methyl-1,2,4-triazol-3-carbonsäuremethylester).

Vakhatova, Khim, Geterotsikl. Soedin. 1981, 2, 264-267; (4-Chloro-6-methoxy-s-triazin-2-essigsäureethylester).

Zaitseva, Zh. Obshch. Khim. 1964, 34, 2976-2979; Schaefer, J. Org. Chem. 1962, 27, 3608-3613; (4,6-Dimethyl-s-triazin-2-carbonsäureethylester).

Kober, J. Org. Chem. 1961, 26, 4705-4706; (4,6-Dichloro-s-triazin-2-essigsäureethylester).

Die bekannten Verbindungen entsprechen den Verbindungen der Formel (II'), worin $A = A1$, $r = 0$, $E^2 = CH$ und

- a) $X' = CO_2CH_3$, $n = 0$, $R^{20}/R^{21} = OCH_3/CH_3$
- b) $X' = CO_2C_2H_5$, $n = 0$, R^{20} und R^{21} jeweils OC_2H_5 ,
- c) $X' = COOH$ oder CO_2CH_3 , $n = 0$, R^{20} und R^{21} jeweils CH_3 ,
- d) $X' = Cl$, $n = 1$, $R^2 = R^3 = H$, $R^{20} = R^{21} = OC_2H_5$,
- e) $X' = CO_2C_2H_5$, $n = 1$, $R^2 = R^3 = H$, $R^{20}/R^{21} = Cl/CH_3$,
- f) $X' = COOH$ oder $COOCH_3$, $n = 1$, $R^2 = R^3 = H$,
 $R^{20}/R^{21} = Benzyloxy/CH_3$, OCH_3/CH_3 , OC_2H_5/CH_3 ,
 Cl/Cl , Cl/OCH_3 , OCH_3/OCH_3 oder Cl/CH_3 ;
- g) $X' = COOC_2H_5$, $n = 1$, $R^2 = R^3 = H$, $R^{20}/R^{21} = CH_3/CH_3$ bedeuten, oder entsprechen Verbindungen der Formel (II'), in welcher
- h) $A = A5$, $R^{20} = H$, $R^{22} = CH_3$, $n = 0$, $X' = CO_2C_2H_5$ oder CO_2CH_3 bedeuten, oder entsprechen Verbindungen der Formel (II'), in welcher
- i) $A = A1$, $r = 0$, $E^2 = N$, $n = 0$, $R^{20}/R^{21} = CH_3/CH_3$ und $X' = CO_2C_2H_5$,
- j) $A = A1$, $r = 0$, $E^2 = N$, $n = 1$, $R^2 = R^3 = H$, $R^{20}/R^{21} = Cl/OCH_3$ oder Cl/Cl und $X' = CO_2C_2H_5$ bedeuten.

Gegenstand der Erfindung sind also auch die Zwischenprodukte der Formel (II') mit Ausnahme der bekannten Zwischenprodukte.

Die als Zwischenprodukte in den Verfahren a₁) und a₂) verwendeten Sulfonamide der Formel III werden im Falle m=0 aus den entsprechenden Anilinen durch Diazotierung und Austausch der Diazogruppe mit Schwefeldioxid in Gegenwart eines Katalysators wie Kupfer(I)chlorid in Salzsäure oder Essigsäure und Umsetzen des entstandenen Sulfonylchlorids mit Ammoniak erhalten, vgl. Meerwein, Chem. Ber. 1957, 90, 841-852;

Die Zwischenprodukte der Formel III (mit X=O und m=1 werden aus den entsprechenden Phenolen durch Umsetzung mit Chlorsulfonylisocyanat und anschließender Hydrolyse erhalten, vgl. Lohaus, Chem. Ber. 1972, 105, 2791-2799.

Die Verbindungen der Formel III mit X= NR⁴ und m= 1 werden aus den entsprechenden Anilinen durch Reaktion mit Amidosulfochlorid in Gegenwart einer Hilfsbase wie Triethylamin in bekannter Weise hergestellt.

Die Sulfonamide der Formel III mit X= CHR² und m= 1 werden aus den entsprechenden Benzylhalogeniden durch Reaktion mit Thioharnstoff, anschließender Oxidation mit Chlor und nachfolgender Reaktion mit Ammoniak nach üblichen Methoden erhalten. Die Sulfonamide der Formel III mit X= CHR² und m= 1 werden auch aus den entsprechenden Benzylhalogeniden nach Überführung in das Grignard-Reagenz durch Reaktion mit SO₂ und nachfolgender Reaktion des entstandenen Sulfinatsalzes mit Hydroxylamin-O-sulfonsäure in gepufferter wässriger Lösung erhalten.

Die Herstellung der Sulfonylisocyanate der Formel VI erfolgt nach für den Fachmann bekannten Standardverfahren, s. "Newer Methods of Preparative Organic Chemistry", Bd. VI, 223-241, Academic Press, NY & London; Lohaus, Chem. Ber. 1972, 105, 2791-2799.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel I weisen eine ausgezeichnete herbizide Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum wirtschaftlich wichtiger mono- und dikotyler Schadpflanzen auf. Auch schwer bekämpfbare perennierende Unkräuter, die aus Rhizomen, Wurzelstöckchen oder anderen Dauerorganen austreiben, werden durch die Wirkstoffe gut erfaßt. Dabei ist es gleichgültig, ob die Substanzen im Vorsaats-, Vorauf- oder Nachaufverfahren ausgebracht werden. Im Einzelnen seien beispielhaft einige Vertreter der mono- und dikotylen Unkrautflora genannt, die durch die erfindungsgemäßen Verbindungen kontrolliert werden können, ohne daß durch die Nennung eine Beschränkung auf bestimmte Arten erfolgen soll.

Auf der Seite der monokotylen Unkrautarten werden z. B. Avena, Lolium, Alopecurus, Phalaris, Echinochloa, Digitaria, Setaria etc. sowie Cyperusarten aus der annuellen Gruppe und auf seiten der perennierenden Spezies Agropyron, Cynodon, Imperata sowie Sorghum etc. und auch ausdauernde Cyperusarten gut erfaßt.

Bei dikotylen Unkrautarten erstreckt sich das Wirkungsspektrum auf Arten wie z. B. Galium, Viola, Veronica, Lamium, Stellaria, Amaranthus, Sinapis, Ipomoea, Matricaria, Abutilon, Sida etc. auf der annuellen Seite sowie Convolvulus, Cirsium, Rumex, Artemisia etc. bei den Perennierenden.

Unter den spezifischen Kulturbedingungen im Reis vorkommenden Unkräuter wie z. B. Sagittaria, Alisma, Eleocharis, Scirpus, Cyperus etc. werden von den erfindungsgemäßen Wirkstoffen ebenfalls hervorragend bekämpft.

Werden die erfindungsgemäßen Verbindungen vor dem Keimen auf die Erdoberfläche appliziert, so wird entweder das Auflaufen der Unkrautkeimlinge vollständig verhindert, oder die Unkräuter wachsen bis zum Keimblattstadium heran, stellen jedoch dann ihr Wachstum ein und sterben schließlich nach Ablauf von drei bis vier Wochen vollkommen ab. Bei Applikation der Wirkstoffe auf die grünen Pflanzenteile im Nachauflaufverfahren tritt ebenfalls sehr rasch nach der Behandlung ein drastischer Wachstumsstop ein, und die Unkrautpflanzen bleiben in dem zum Applikationszeitpunkt vorhandenen Wuchsstadium stehen oder sterben nach einer gewissen Zeit mehr oder weniger schnell ab, so daß auf diese Weise eine für die Kulturpflanzen schädliche Unkrautkonkurrenz sehr früh und nachhaltig durch den Einsatz der neuen erfindungsgemäßen Verbindungen beseitigt werden kann.

Obgleich die erfindungsgemäßen Verbindungen eine ausgezeichnete herbizide Aktivität gegenüber mono- und dikotylen Unkräutern aufweisen, werden Kulturpflanzen wirtschaftlich bedeutender Kulturen wie z.B. Weizen, Gerste, Roggen, Reis, Mais, Zuckerrüben, Baumwolle und Soja nur unwesentlich oder gar nicht geschädigt. Die vorliegenden Verbindungen eignen sich aus diesen Gründen sehr gut zur selektiven Bekämpfung von unerwünschtem Pflanzenwuchs in landwirtschaftlichen Nutzpflanzungen.

Darüber hinaus weisen die erfindungsgemäßen Verbindungen wachstumsregulatorische Eigenschaften bei Kulturpflanzen auf. Sie greifen regulierend in den pflanzeneigenen Stoffwechsel ein und können damit zur Ernteerleichterung wie z.B. durch Auslösen von Desikkation, Abszission und Wuchstauchung eingesetzt werden. Desweiteren eignen sie sich auch zur generellen Steuerung und Hemmung von unerwünschtem vegetativen Wachstum, ohne dabei die Pflanzen abzutöten. Eine Hemmung des vegetativen Wachstums spielt bei vielen mono- und dikotylen Kulturen eine große Rolle, da das Lagern hierdurch verringert oder völlig verhindert werden kann.

Die Verbindungen der Formel (I) oder deren Kombination mit einem oder mehreren der genannten Herbizide bzw. Herbizidgruppen können auf verschiedene Art formuliert werden, je nachdem welche biologischen und/oder chemisch-physikalischen Parameter vorgegeben sind. Als Formulierungsmöglichkeiten kommen beispielsweise in Frage: Spritzpulver (WP), emulgierbare Konzentrate (EC), wäßrige Lösungen (SC), Emulsionen, versprühbare Lösungen, Dispersionen auf Öl- oder Wasserbasis (SC), Suspoemulsionen (SC), Stäubemittel (DP), Beizmittel, Boden- bzw. Streugranulate (FG), wasserdispergierbare Granulate (WG), ULV-Formulierungen, Mikro kapseln oder Wachse.

Diese einzelnen Formulierungstypen sind im Prinzip bekannt und werden beispielsweise beschrieben in: Winnacker-Küchler, "Chemische Technologie", Band 7, C. Hauser Verlag München, 4. Aufl. 1986; van Falkenberg, "Pesticides Formulations", Marcel Dekker N.Y., 2nd Ed. 1972-73; K. Martens, "Spray Drying Handbook", 3rd Ed. 1979, G. Goodwin Ltd. London.

Die notwendigen Formulierungshilfsmittel wie Inertmaterialien, Tenside, Lösungsmittel und weitere Zusatzstoffe sind ebenfalls bekannt und werden beispielsweise beschrieben in: Watkins, "Handbook of Insecticide Dust Diluents and Carriers", 2nd Ed., Darland Books, Caldwell N.J.; H.v.Olphen, "Introduction to Clay Colloid Chemistry", 2nd Ed., J. Wiley & Sons, N.Y.; Marschen, "Solvents Guide", 2nd Ed., Interscience, N.Y. 1950; McCutcheon's, "Detergents and Emulsifiers Annual", MC Publ. Corp., Ridgewood N.J.; Sisley and Wood, "Encyclopedia of Surface Active Agents", Chem. Publ. Co. Inc., N.Y. 1964; Schönfeldt, "Grenzflächenaktive Äthylenoxidaddukte", Wiss. Verlagsgesell., Stuttgart 1976; Winnacker-Küchler, "Chemische Technologie", Band 7, C. Hauser Verlag München, 4. Aufl. 1986.

Auf der Basis dieser Formulierungen lassen sich auch Kombinationen mit anderen pestizid wirksamen Stoffen, Düngemitteln und/oder Wachstumsregulatoren herstellen, z.B. in Form einer Fertigformulierung oder als Tankmix.

Spritzpulver sind in Wasser gleichmäßig dispergierbare Präparate, die neben dem Wirkstoff außer einem Verdünnungs- oder Inertstoff noch Netzmittel, z.B. polyoxethylierte Alkylphenole, polyoxethylierte Fettalkohole, Alkyl- oder Alkylphenolsulfonate und Dispergiermittel, z.B. Ligninsulfonsaures Natrium, 2,2'-dinaphthylmethan-6,6'-disulfonsaures Natrium, dibutyl-naphthalin-sulfonsaures Natrium oder auch oleylmethyltaurinsäures Natrium enthalten. Emulgierbare Konzentrate werden durch Auflösen des Wirkstoffes in einem organischen Lösungsmittel, z.B. Butanol, Cyclohexanon, Dimethylformamid, Xylol oder auch höhersiedenden Aromaten oder Kohlenwasserstoffen unter Zusatz von einem oder mehreren Emulgatoren hergestellt. Als Emulgatoren können beispielsweise verwendet werden: Alkylarylsulfonsäure Calcium-Salze wie Ca-dodecylbenzolsulfonat oder nichtionische Emulgatoren wie Fettsäurepolyglykolester, Alkylaryl-polyglykolether, Fettalkoholpolyglykolether, Propylenoxid-Ethylenoxid-Kondensationsprodukte, Alkylpolyether, Sorbitanfettsäureester, Polyoxyethylensorbitan-Fettsäureester oder Polyoxethylensorbitester.

Stäubemittel erhält man durch Vermahlen des Wirkstoffes mit fein verteilten festen Stoffen, z.B. Talkum, natürlichen Tonen wie Kaolin, Bentonit, Pyrophyllit oder Diatomeenerde. Boden- bzw. Streugranulate können entweder durch Verdüsen des Wirkstoffes auf adsorptionsfähiges, granuliertes Inertmaterial hergestellt werden oder durch Aufbringen von Wirkstoffkonzentraten mittels Klebemitteln, z.B. Polyvinylalkohol, polyacrylsäurem Natrium oder auch Mineralölen, auf die Oberfläche von Trägerstoffen wie Sand, Kaolinite oder von granuliertem Inertmaterial. Auch können geeignete Wirkstoffe in der für die Herstellung von Düngemittelgranulaten üblichen Weise - gewünschtenfalls in Mischung mit Düngemitteln - granuliert werden.

Die agrochemischen Zubereitungen enthalten in der Regel 0,1 bis 9 Gewichtsprozent, insbesondere 0,1 bis 95 Gew.-%, Wirkstoff der Formel (I), 1 bis 99,9 Gew.-%, insbesondere 5 bis

99,8 Gew.-%, eines festen oder flüssigen Zusatzstoffes und 0 bis 25 Gew.-%, insbesondere 0,1 bis 25 Gew.-%, eines Tensides.

In Spritzpulvern beträgt die Wirkstoffkonzentration z.B. etwa 10 bis 90 Gew.-%, der Rest zu 100 Gew.-% besteht aus üblichen Formulierungsbestandteilen. Bei emulgierbaren Konzentraten kann die Wirkstoffkonzentration etwa 5 bis 80 Gew.-% betragen. Staubbörmige Formulierungen enthalten meistens 5 bis 20 Gew.-% an Wirkstoff, versprühbare Lösungen etwa 2 bis 20 Gew.-%. Bei wasserdispergierbaren Granulaten hängt der Wirkstoffgehalt zum Teil davon ab, ob die wirksame Verbindung flüssig oder fest vorliegt.

Im allgemeinen liegt der Gehalt bei den in Wasser dispergierbaren Granulaten zwischen 10 und 90 Gew.-%.

Daneben enthalten die genannten Wirkstoffformulierungen gegebenenfalls die jeweils üblichen Haft-, Netz-, Dispergier-, Emulgier-, Penetrations-, Lösungsmittel, Füll- oder Trägerstoffe.

Zur Anwendung werden die in handelsüblicher Form vorliegenden Formulierungen gegebenenfalls in üblicher Weise verdünnt, z.B. bei Spritzpulvern, emulgierbaren Konzentraten, Dispersionen und wasserdispergierbaren Granulaten mittels Wasser. Staubbörmige Zubereitungen, Boden- bzw. Streugranulate sowie versprühbare Lösungen werden vor der Anwendung üblicherweise nicht mehr mit weiteren inerten Stoffen verdünnt.

Mit den äußeren Bedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit, der Art des verwendeten Herbizids u.a. variiert die erforderliche Aufwandmenge der Verbindungen der Formel (I). Sie kann innerhalb weiter Grenzen schwanken, z.B. zwischen 0,005 und 10,0 kg/ha oder mehr Aktivsubstanz, vorzugsweise liegt sie jedoch zwischen 0,01 und 5 kg/ha.

Ausführungsbeispiele

Folgende Beispiele dienen zur Erläuterung der Erfindung:

A. Formulierungsbeispiele

- a) Ein Stäubemittel wird erhalten, indem man 10 Gew.-Teile einer Verbindung der Formel (I) und 90 Gew.-Teile Talkum oder Inertstoff mischt und in einer Schlagmühle zerkleinert.
- b) Ein in Wasser leicht dispergierbares, benetzbares Pulver wird erhalten, indem man 25 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I), 64 Gewichtsteile kaolinhaltigen Quarz als Inertstoff, 10 Gewichtsteile ligninsulfonsaures Kalium und 1 Gew.-Teil oleoylemethyllaurinsaures Natrium als Netz- und Dispergiermittel mischt und in einer Stiftmühle mahlt.
- c) Ein in Wasser leicht dispergierbares Dispersionskonzentrat wird erhalten, indem man 20 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I) mit 6-Gew.-Teilen Alkylphenolpolyglykolether (X Triton X 207), 3 Gew.-Teilen Isotridecanolpolyglykolether (8 EO) und 71 Gew.-Teilen paraffinischem Mineralöl (Siedebereich z. B. ca. 255 bis über 277 °C) mischt und in einer Reibkugelmühle auf eine Feinheit von unter 5 Mikron vermahlt.
- d) Ein emulgierbares Konzentrat wird erhalten aus 15 Gew.-Teilen einer Verbindung der Formel (I), 75 Gew.-Teilen Cyclohexanon als Lösungsmittel und 10 Gew.-Teilen oxethylier-tes Nonylphenol als Emulgator.
- e) Ein in Wasser dispergierbares Granulat wird erhalten, in dem man
75 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I),
10 " ligninsulfonsaures Calcium,
5 " Natriumlaurylsulfat,
3 " Polyvinylalkohol und
7 " Kaolin

mischt, auf einer Stiftmühle mahlt und das Pulver in einem Wirbelbett durch Aufsprühen von Wasser als Granulierflüssigkeit granuliert.

- f) Ein in Wasser dispergierbares Granulat wird auch erhalten, indem man
- | | |
|----|--|
| 25 | Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I), |
| 5 | " 2,2'-Dinaphthylmethan-6,6'-disulfonsaures Natrium, |
| 2 | " Oleylmethyltaurinsaures Natrium, |
| 1 | " Polyvinylalkohol, |
| 17 | " Calciumcarbonat und |
| 50 | " Wasser |

auf einer Kolloidmühle homogenisiert und vorzerkleinert, anschließend auf einer Perlmühle mahlt und die so erhaltene Suspension in einem Sprühturm mittels einer Einstoffdüse zerstäubt und trocknet.

Chemische Beispiele

Beispiel 1

2-Ethoxycarbonyl-4,6-dimethoxypyrimidin

5

Zu einer Suspension 25,4 g Malondiimidsäure-dimethylester
6ihydrochlorid in 100 ml Dichlormethan werden 76 ml
N-Ethyl-diisopropylamin in 35 ml Dichlormethan bei -35°C
zugetropft. Nach beendeter Zugabe rührt man noch 15 min
10 nach und tropft dann bei dieser Temperatur 14 ml
Oxalsäureethylesterchlorid zu. Man läßt nun auf
Raumtemperatur aufwärmen und rührt noch 2 h. Es wird auf
200 ml Eiswasser gegossen, die organische Phase abgetrennt
und noch zweimal mit Wasser gewaschen. Die organische
15 Phase wird über CaCl_2 getrocknet und eingeengt. Man erhält
so 21,7 g 2-Ethoxycarbonyl-4,6-dimethoxypyrimidin vom
Schmp. $54-55^{\circ}\text{C}$ (aus Hexan).

Beispiel 2

20 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-carbonsäure

17,1 g 2-Ethoxycarbonyl-4,6-dimethoxypyrimidin werden in
300 ml Ethanol gelöst und mit 3,4 g Natriumhydroxid in
50 ml Wasser versetzt. Diese Lösung wird 4 h bei
25 Raumtemperatur gerührt und 1 h unter Rückfluß erhitzt.
Man kühlt ab und entfernt die Hauptmenge des Ethanols am
Rotationsverdampfer. Der Rückstand wird in Wasser
aufgenommen und mit Dichlormethan extrahiert. Die wäßrig
alkalische Phase wird mit 6N Salzsäure auf einen pH 2-3
20 angesäuert und vom ausgefallenen Produkt abgesaugt. Man
erhält so 9,6 g 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-carbonsäure vom
Schmp. $155-157^{\circ}\text{C}$.

35

Beispiel 3**1-Brom-1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ethan**

5 Zu einer gerührten Suspension von 101 g Malondiimidsäure-
dimethylester-dihydrochlorid und 266 g Kaliumcarbonat in
1500 ml Dichlormethan tropft man während 1 h bei -30°C
58,7 ml 2-Brom-propionylbromid in 200 ml Dichlormethan.
Man läßt auf Raumtemperatur aufwärmen, rührt 4 h nach und
versetzt vorsichtig mit soviel Wasser bis die Salze
10 vollständig gelöst sind (Kühlung!) Man trennt die Phasen,
wäscht die organische Phase noch zweimal mit gesättigter
Natriumhydrogencarbonatlösung, trocknet über Kaliumcarbonat
und destilliert das Solvens ab. Nach Filtration des
Rückstands über Kieselgel (Eluens:Dichlormethan) erhält
15 man 37 g 1-Brom-1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ethan

$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$: $\delta = 2,05(\text{d}, J = 7\text{Hz}; 3\text{H})$; $3,98(\text{s}, 6\text{H})$;
 $5,08(\text{q}, J = 7\text{Hz}; 1\text{H})$; $5,93(\text{s}, 1\text{H})$.

20 Auf gleiche Wird dargestellt 2-Chlormethyl-4,6-
dimethoxypyrimidin vom Schmp. 40-42°C.

Beispiel 4**2-Cyanomethyl-4,6-dimethoxypyrimidin**

25 16,7 g getrocknetes Natriumcyanid werden unter N_2 -Schutzgas
bei 90°C in 850 ml Dimethylsulfoxid gelöst. Bei dieser
Temperatur werden 52,8 g 2-Chlormethyl-4,6-dimethoxypyrimidin
gelöst in 280 ml Dimethylsulfoxid, während 2 h zugetropft.
30 Man rührt noch 1 h bei 90°C nach, kühlt auf Raumtemperatur
und gießt auf 300 ml Wasser. Die wäßrige Phase wird sieben
mal mit Ether extrahiert, die vereinigten organischen
Phasen mit ges. Äqu. Kochsalzlösung gewaschen, über
Magnesiumsulfat getrocknet und im Rotationsverdampfer
35 eingeengt. Man erhält so 29,1 g Rohprodukt, aus dem nach
Skulenchromatographie (SiO_2 ; $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}$; 98,5/1,5)

2-Cyanomethyl-4,6-dimethoxypyrimidin vom Schmp. 65-67°C erhalten werden.

Beispiel 5

5 (4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-essigsäuremethylester

In eine Lösung aus 230 ml Methylacetat und 6,4 ml Methanol leitet man 15 min bei 0°C bis 10°C einen kräftigen Strom Chlorwasserstoffgas ein. Unter weiterem Einleiten von
10 Chlorwasserstoff tropft man nun 23,8 g 2-Cyanomethyl-4,6-dimethoxypyrimidin in 250 ml Methylacetat zu, nach Beendigung des Zutropfens stoppt man das Gaseinleiten und rührt noch 5 h bei 10°C bis 15°C nach. Es wird 200 ml abs. Diethylether hinzugegeben, auf 5°C abgekühlt und der
15 Niederschlag unter Stickstoff abgesaugt. Der Rückstand wird mit Ether nachgewaschen und trocken gesaugt. Man erhält so 31,5 g des Imidomethylester-hydrochlorid vom Schmp. 110-112°C, die mit 250 ml Wasser versetzt und 4 h bei 40°C gerührt werden. Man kühlt auf Raumtemperatur ab
20 und extrahiert viermal mit je 150 ml Diethylether. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet und das Solvens abdestilliert. Man erhält 19,5 g (4,6-Dimethoxy-pyrimidin-2-yl)essigsäuremethylester vom Sdp. 110°C/0,04 mbar (Kugelrohrdestillation).

25

Beispiel 6

(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-essigsäure

20 g (4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-essigsäuremethylester
30 werden 2 h mit 3,9 g Natriumhydroxid in 300 ml Wasser bei 50°C gerührt. Man kühlt auf Raumtemperatur ab, extrahiert dreimal mit Diethylether, säuert die Wasserphase mit 2N Salzsäure auf pH 2 an und extrahiert viermal mit je 150 ml Ethylacetat. Die organische Phase wird über Natriumsulfat
35 getrocknet, das Solvens abdestilliert und der Rückstand im Vakuum getrocknet. Man erhält so 13,1 g (4,6-Dimethoxy-pyrimidin-2-yl)-essigsäure vom Schmp. 175-177°C.

Beispiel 7**2-Ethoxyphenylsulfamat**

5 Eine Lösung von 19,2 g 2-Ethoxyphenoxy-sulfonylisocyanat
in 150 ml Tetrachlormethan wird bei 30°C bis 40°C
tropfenweise mit 2,2 g Wasser versetzt. Man rührt bis zum
ende der Kohlendioxidentwicklung nach bei Raumtemperatur,
kühlt auf 0°C ab, saugt das Produkt ab und wäscht den
10 Filtrerrückstand mit eiskaltem Tetrachlormethan nach. Nach
Trocknen im Vakuum erhält man 16 g 2-Ethoxyphenylsulfamat
vom Schmp. 62-65°C.

Beispiel 8**1-(2-Methoxycarbonylphenyl)sulfuryldiamid**

15 Zu 6,4 g Anthranilsäuremethylester und 4,4 g Triethylamin
in 50 ml abs. Dichlormethan tropft man eine Lösung von 5 g
Amidosulfochlorid in 40 ml abs. Dichlormethan zu. Man
rührt 0,5 h bei 40°C nach, dann 1 h bei Raumtemperatur
20 und destilliert das Solvens im Rotationsverdampfer ab.
Der Rückstand wird mit 100 ml 1N Salzsäure versetzt, 0,5 h
nachgerührt und der Feststoff abgesaugt. Der Filtrerrückstand
wird gut mit Wasser nachgewaschen und im Vakuum getrocknet.
Man erhält so 7,9 g 1-(2-Methoxycarbonylphenyl)sulfuryldiamid
25 vom Schmp. 116-118°C.

Beispiel 9**1-(2-Chlorphenyl)-3-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbonyl]-
sulfuryldiamid**

30 Zu einer Mischung aus 2,3 g Dicyclohexylcarbodiimid, 0,12 g
4-Dimethylaminopyrimidin und 2,2 g 4,6-Dimethoxypyrimidin-
-2-carbonsäure in 40 ml Dichlormethan tropft man bei 0°C-2°C
eine Lösung von 2,1 g 1-(2-Chlorphenyl)sulfuryldiamid zu.
35 Man rührt 4 h bei dieser Temperatur nach, läßt über Nacht
bei Raumtemperatur stehen und saugt vom ausgefallenen

Harnstoff ab. Das Filtrat wird 10 min mit 100 ml 1N Natriumcarbonatlösung verrührt, die Phasen getrennt und die wäßrige Phase noch zweimal mit Dichlormethan extrahiert. Die sodaalkalische Phase wird auf einen pH 2-3 angesäuert
5 15 min gerührt, der Niederschlag abgesaugt und im Vakuum getrocknet. Man erhält 1,3 g 1-(2-Chlorphenyl)-3-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbonyl]-sulfuryldiamid vom Schmp. 127-129°C

10 Beispiel 10

2,6-Dichlorphenyl-N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbonyl]-sulfamat

Zu einer Mischung aus 2,3 g Dicyclohexylcarbodiimid, 120 mg
15 4-Dimethylaminopyridin und 2,2 g 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-carbonsäure in 80 ml abs. Dichlormethan gibt man bei 0°C bis 2°C portionweise 2,4 g 2,6-Dichlorphenylsulfamat zu, rührt 0,5 h bei 0°C und 3 h bei Raumtemperatur nach. Man saugt ab, wäscht die organische Phase mit 100 ml 1N Salzsäure,
20 dann mit Wasser und trocknet über Natriumsulfat. Es wird das Solvens abdestilliert und der Rückstand aus Diisopropylether umkristallisiert. Man erhält 3,2 g 2,6-Dichlorphenyl-N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbonyl]-sulfamat vom Schmp. 136 - 139°C.

25

Beispiel 11

N-[2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)acetyl]-2-methoxycarbonylbenzylsulfonamid

30 Zu einer Lösung von 1,9 g Dicyclohexylcarbodiimid, 100 mg 4-Dimethylaminopyridin und 2,1 g 2-Methoxycarbonylbenzylsulfonamid in 40 ml abs. Dichlormethan tropft man bei 0°C bis 2°C eine Lösung von 1,9 g (4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-essigsäure in 40 ml abs. Dichlormethan zu. Man rührt 1 h bei
35 0°C nach, läßt auf Raumtemperatur aufwärmen und rührt noch 0,5 h. Es wird abgesaugt und das Filtrat im Rotationsverdampfer

eingeeengt. Den Rückstand versetzt man mit 100 ml 2N Sodalösung rührt 0,5 h bei Raumtemperatur und saugt ab. Die sodaalkalische Phase wird zweimal mit Diethylether extrahiert und mit konz. Salzsäure auf pH 2-3 eingestellt. Man rührt 15 min nach, saugt ab, wäscht den Filtrerrückstand einmal mit Wasser, zweimal mit Ether und trocknet im Vakuum. Man erhält so 2,4 g N-[2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)acetyl]-2-methoxycarbonylbenzylsulfonamid vom Schmp. 98-101°C.

Beispiel 12

N-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)carbonyl]-2-methoxycarbonylbenzolsulfonamid

Zu einer Mischung aus 2,3 g Dicyclohexylcarbodiimid, 120 mg 4-Dimethylaminopyridin und 2,2 g 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-carbonsäure in 80 ml abs. Dichlormethan gibt man bei 0°C bis 2°C portionsweise 2,2 g 2-Methoxycarbonylbenzolsulfonamid zu. Man rührt 0,5 h bei 0°C, 2 h bei Raumtemperatur und läßt über Nacht stehen. Es wird vom ausgefallenen Harnstoff abfiltriert, das Filtrat im Vakuum eingeeengt und der Rückstand 0,5 h mit 100 ml 2N Sodalösung verrührt. Die wäßrige Phase wird mit Ether extrahiert und mit konz. Salzsäure auf pH 2-3 gestellt. Man saugt das ausgefallene Produkt ab und trocknet im Vakuum. Es werden so 1,3 g N-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)carbonyl]-2-methoxycarbonylbenzolsulfonamid vom Schmp. 163-165°C (aus Ethylacetat) erhalten.

Beispiel 13

4-Methoxy-6-methyl-pyrimidin-2-carbonsäureethylester

Zur gerührten Suspension von 70,2 g Methyl-3-amino-2-butenimidat-dihydrochlorid in 350 ml Dichlormethan tropft man bei -30°C 182 ml Triethylamin in 50 ml Dichlormethan zu. Man rührt 0,5 h bei dieser Temperatur nach und tropft dann 42 ml Oxalsäureethylesterchlorid zu. Man rührt 1h bei

-30°C nach und läßt während 12h auf Raumtemperatur aufwärmen. Man verrührt die organische Phase mehrere Male mit Wasser, trocknet über Na_2SO_4 und engt ein. Der Rückstand wird nach Kieselgelfiltration (Eluens: CH_2Cl_2) im Vakuum destilliert. Man erhält so 51,5 g 4-Methoxy-6-methylpyrimidin-2-carbonsäureethylester vom Sdp. 105-115°C/0,05 mbar.

Beispiel 14

4-Methoxy-6-methylpyrimidin-2-carbonsäure

Zur gerührten Lösung von 51,5 g 4-Methoxy-6-methylpyrimidin-2-carbonsäureethylester in 280 ml Ethanol wird eine Lösung aus 11,5 g Natriumhydroxid in 156 ml Ethanol und 78 ml Wasser zugegeben. Man läßt 12h bei Raumtemperatur nachrühren und saugt das ausgefallene Natriumsalz der Carbonsäure ab. Das Natriumsalz wird in eine Lösung aus 17,3 g Acetylchlorid in 220 ml Methanol eingetragen und vom ausgeschiedenen Natriumchlorid abgesaugt. Die methanolische Lösung wird einrotiert. Als Rückstand erhält man 30,9 g 4-Methoxy-6-methylpyrimidin-2-carbonsäure vom Schmp. 140-141°C.

Beispiel 15

2-Ethoxybenzylsulfonamid


Eine Grignard-Lösung aus 30,5 g 2-Ethoxybenzylchlorid und 6,1 g Magnesiumspäne in 250 ml Diethylether wird bei -60° bis -70°C zu 50 ml Schwefeldioxid getropft. Man rührt 0,5 h bei -70°C nach, läßt auf Raumtemperatur aufwärmen und saugt das entstandene 2-Ethoxybenzyl-sulfinat-Magnesiumsalz (47 g, Schmp.: 134-139°C, Zers.) ab. Das Sulfinatsalz wird in 900 ml Wasser und 16,4 g wasserfreiem Natriumacetat gelöst. Dazu gibt man bei Raumtemperatur unter Rühren 22,7 g Hydroxylamin-O-sulfonsäure. Nach 12h Rühren wird das Produkt abgesaugt und im Vakuum getrocknet. Man erhält so 23,9 g 2-Ethoxybenzylsulfonamid vom Schmp.: 92-93°C.

Beispiel 16




2-Ethoxy-N-(4-methoxy-6-methylpyrimidin-2-yl)carbonyl-7-benzylsulfonamid


Zu einer Mischung aus 2,3 g Dicyclohexylcarbodiimid, 120 mg 4-Dimethylaminopyridin und 2,0 g 4-Methoxy-6-methylpyrimidin-2-carbonsäure in 80 ml abs. Dichlormethan gibt man bei 0°C bis 2°C portionsweise 2,2 g 2-Ethoxybenzylsulfonamid zu, rührt 0,5 h bei 0°C und 3h bei Raumtemperatur nach. Man saugt ab, rotiert ein und verrührt den Rückstand in einem Gemisch aus Aceton und 1M Natriumcarbonatlösung. Die wäßrige Lösung wird mit Ether extrahiert, mit konz. HCl auf pH 2-3 eingestellt und mit Dichlormethan extrahiert. Die Dichlormethanphase wird einrotiert und der Rückstand aus Ether/Heptan umkristallisiert. Man erhält so 2,2 g 2-Ethoxy-N-(4-methoxy-6-methylpyrimidin-2-yl)carbonyl-7-benzylsulfonamid vom Schmp.: 111-113°C.

Die Verbindungen der nachfolgenden Tabellen lassen sich analog zu den in Beispielen 1 bis 16 beschriebenen Verfahrensweisen herstellen.



L 1-1 :	R ⁵ = -CO ₂ CH ₃	;	R ⁶ , R ⁷ = H
L 1-2 :	R ⁵ = -CO ₂ CH ₂ CH ₃	;	"
L 1-3 :	R ⁵ = -CO ₂ CH(CH ₃) ₂	;	"
L 1-4 :	R ⁵ = -CO ₂ CH ₃	;	R ⁶ = 5-OCF ₂ H; R ⁷ = H
L 1-5 :	R ⁵ = -CO ₂ CH ₃	;	R ⁶ = 5-Cl ; R ⁷ = H
L 1-6 :	R ⁵ = -CO ₂ CH ₃	;	R ⁶ = 5-OCH ₃ ; R ⁷ = H
L 1-7 :	R ⁵ = -CON(CH ₃) ₂	;	R ⁶ , R ⁷ = H
L 1-8 :	R ⁵ = -CF ₃	;	"






$R^6 = 5\text{-OCH}_3$; $R^7 = \text{H}$


L 1-15:	$R^5 = \text{OCH}_3$	;	$R^6, R^7 = \text{H}$
L 1-16:	$R^5 = \text{OC}_2\text{H}_5$	;	"
L 1-17:	$R^5 = \text{OCH}(\text{CH}_3)_2$	;	"
L 1-18:	$R^5 = \text{-OCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	;	"
L 1-19:	$R^5 = \text{OCH}_2\text{CH}_2\text{-OCH}_3$	;	"
L 1-20:	$R^5 = \text{OCH}_2\text{CF}_3$	;	"
L 1-21:	$R^5 = \text{-OCF}_2\text{CF}_3$	;	"
L 1-22:	$R^5 = \text{OSO}_2\text{CH}_3$	;	"
L 1-23:	$R^5 = \text{-OSO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	;	"
L 1-24:	$R^5 = \text{Br}$	;	"
L 1-25:	$R^5 = \text{F}$	;	"
L 1-26:	$R^5 = \text{Cl}$	;	"
L 1-27:	$R^5 = \text{Cl}$	;	$R^6 = 4\text{-Cl}$; $R^7 = 6\text{-Cl}$
L 1-28:	$R^5 = \text{NO}_2$	;	$R^6, R^7 = \text{H}$
L 1-29:	$R^5 = \text{N}(\text{CH}_3)_2$	;	"
L 1-30:	$R^5 = \text{-N}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$	;	"
L 1-31:	$R^5 = \text{-N}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_2$	;	"
L 1-32:	$R^5 = \text{CN}$	;	"
L 1-33:	$R^5 = \text{-CO-CH}_3$	;	"
L 1-34:	$R^5 = \text{F}$	;	$R^6 = 6\text{-F}$; $R^7 = \text{H}$
L 1-35:	$R^5 = \text{Cl}$	;	$R^6 = 6\text{-Cl}$; $R^7 = \text{H}$
L 1-36:	$R^5 = \text{Br}$	;	$R^6 = 6\text{-Br}$; $R^7 = \text{H}$
L 1-37:	$R^5 = \text{NO}_2$	;	$R^6 = 6\text{-CH}_3$; $R^7 = \text{H}$
L 1-38:	$R^5 = \text{CH}_3$	;	$R^6, R^7 = \text{H}$
L 1-39:	$R^5 = \text{C}_6\text{H}_5$	;	"
L 1-40:	$R^5 = \text{-SO}_2\text{CH}_3$	;	"
L 1-41:	$R^5 = \text{-SO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	;	"
L 1-42:	$R^5 = \text{-SO}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	;	"
L 1-43:	$R^5 = \text{-SO}_2\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$	;	"
L 1-44:	$R^5 = \text{-SO}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$	;	"
L 1-45:	$R^5 = \text{-CH}_2\text{Cl}$	;	"

L 1-46:	$R^5 = -CH_2-OCH_3$	;	$R^6, R^7 = H$
L 1-47:	$R^5 = -CH_2-N(CH_3)_2$	;	"
L 1-48:	$R^5 = -CH_2SCH_3$	;	"
L 1-49:	$R^5 = N_3$	;	"
L 1-50:	$R^5 = SCH_3$	;	"
L 1-51:	$R^5 = -SCH_2CH_3$	;	"
L 1-52:	$R^5 = -OCF_2H$	;	"
L 1-53:	$R^5 = -OCF_3$	;	"
L 1-54:	$R^5 = I$	;	" H
L 1-55:	$R^5 = NO_2$	;	$R^6 = 6-F$; $R^7 = H$
L 1-56:	$R^5 = NO_2$	;	$R^6 = 6-Cl$; $R^7 = H$
L 1-57:	$R^5 = NO_2$	;	$R^6 = 6-I$; $R^7 = H$
L 1-58:	$R^5 = Cl$	;	$R^6 = 6-CH_3$; $R^7 = H$
L 1-59:	$R^5 = CO_2CH_3$	;	$R^6 = 6-NO_2$; $R^7 = H$
L 1-60:	$R^5 = CO_2CH_3$	;	$R^6 = 6-Cl$; $R^7 = H$
L 1-61:	$R^5 = CO_2CH_3$	;	$R^6 = 6-I$; $R^7 = H$
L 1-62:	$R^5 = CO_2CH_3$	;	$R^6 = 6-SO_2N(CH_3)_2$; $R^7 = H$
L 1-63:	$R^5 = F$	;	$R^6 = 6-I$; $R^7 = H$
L 1-64:	$R^5 = F$	;	$R^6 = 6-Cl$; $R^7 = H$
L 1-65:	$R^5 = Cl$	;	$R^6 = 6-I$; $R^7 = H$
L 1-66:	$R^5 = SO_2N(CH_3)_2$	;	$R^6 = 6-SO_2N(CH_3)_2$; $R^7 = H$
L 1-67:	$R^5 = SO_2N(CH_3)_2$	;	$R^6 = 6-Cl$; $R^7 = H$
L 1-68:	$R^5 = SO_2N(CH_3)_2$	;	$R^6 = 6-NO_2$; $R^7 = H$


- L 3-1 : 3-Methoxy-carbonyl-2-thienyl
 L 3-2 : 2-Methoxy-carbonyl-3-thienyl
 L 3-3 : 2-Dimethylaminocarbonyl-3-thienyl
 L 3-4 : 4-Methoxycarbonyl-3-thienyl
 L 3-5 : 3-Chloro-2-thienyl



- L 4-1 : R⁵ = H ; R⁶ = 4-CO₂CH₃ ; R⁹ = CH₃ ; freie Valenz an C-5
 L 4-2 : R⁵ = H ; R⁶ = 4-CO₂CH₂CH₃ ; R⁹ = CH₃ ; "
 L 4-3 : R⁵ = 3-Cl ; R⁶ = 4-CO₂CH₃ ; R⁹ = CH₃ ; "
 L 4-4 : R⁵ = 3-SO₂N(CH₃)₂ ; R⁶ = H ; R⁹ = CH₃ ; an C-4
 L 4-5 : R⁵ = CH₃ ; R⁶ = 5-CO₂CH₃ ; R⁹ = CH₃ ; an C-4




- L 5-1 : 3-Methoxy-carbonyl-2-pyridyl
 L 5-2 : 3-Methylsulfonyl-2-pyridyl
 L 5-3 : 3-Dimethylaminocarbonyl-2-pyridyl
 L 5-4 : 3-Ethoxycarbonyl-2-pyridyl
 L 5-5 : 3-Dimethylaminosulfonyl-2-pyridyl
 L 5-6 : 3-Trifluormethyl-2-pyridyl
 L 5-7 : 3-Ethoxy-2-pyridyl
 L 5-8 : 2-Dimethylaminosulfonyl-3-pyridyl
 L 5-9 : 2-Ethoxy-3-pyridyl
 L 5-10 : 2-Brom-3-pyridyl




- A 1-1 : R²⁰, R²¹ = OCH₃ ; E = CH ; r = 0
 A 1-2 : R²⁰ = Cl, R²¹ = OCH₃ ; " "
 A 1-3 : R²⁰ = CH₃ ; R²¹ = OCH₃ ; " "
 A 1-4 : R²⁰, R²¹ = CH₃ ; " "
 A 1-5 : R²⁰ = CH₃ ; R²¹ = " "


A 1-6 :	R20 = OC ₂ H ₅ ; R21 = OCH ₃	E = CH ;	r = O
A 1-7 :	R20 = C ₂ H ₅ ; R21 = CH ₃ ;	"	"
A 1-8 :	R20 = -OCF ₂ H; R21 = OCH ₃ ;	"	"
A 1-9 :	R20 = OCH ₂ OCH ₃ ; R21 = OCH ₃ ;	"	"
A 1-10 :	R20 = OCH ₂ CF ₃ ; R21 = OCH ₃ ;	"	"
A 1-11 :	R20, R21 = -OCF ₂ H	"	"
A 1-12 :	R20 = CH ₂ F; R21 = OCH ₃ ;	"	"
A 1-13 :	R20 =  ; R21 = OCH ₃ ;	"	"
A 1-14 :	R20 = " ; R21 = CH ₃ ;	"	"
A 1-15 :	R20 = -CH(OCH ₃) ₂ ; R21 = CH ₃ ;	"	"
A 1-16 :	R20 = H; R21 = CH ₃ ;	"	"
A 1-17 :	R20 = H; R21 = OCH ₃ ;	"	"
A 1-18 :	R20, R21 = OCH ₃ ;	E = N ;	"
A 1-19 :	R20 = CH ₃ ; R21 = OCH ₃ ;	"	"
A 1-20 :	R20, R21 = CH ₃	"	"
A 1-21 :	R21 = OCH ₃ ; R20 = NHCH ₃ ;	"	"
A 1-22 :	R21 = OC ₂ H ₅ ; R20 = NH-CH ₃ ;	"	"
A 1-23 :	R20 = SCH ₃ ; R21 = CH ₃ ;	"	"
A 1-24 :	R20, R21 = OCH ₃	E = CH ;	r = 1
A 1-25 :	R20, R21 = CH ₃	"	"




A 2-1 :	R20 = OCH ₃	E ³ = O
A 2-2 :	R20 = CH ₃	E ³ = O
A 2-3 :	R20 = Cl	E ³ = O
A 2-4 :	R20 = OCH ₃	E ³ = CH ₂




A 3-1 :	R20 = OCH ₃	E ³ = O
A 3-2 :	R20 = OCH ₂ CH ₃	E ³ = O
A 3-3 :	R20 = Cl	E ³ = O
A 3-4 :	R20 = CH ₃	E ³ = O




- A 4-1 : $R^{20} = OCH_3$ $R^{14} = CH_3$
 A 4-2 : $R^{20} = CH_3$ $R^{14} = CH_3$
 A 4-3 : $R^{20} = OCH_3$ $R^{14} = H$
 A 4-4 : $R^{20} = OCH_2CH_3$ $R^{14} = H$




- A 5-1 : $R^{20} = OCH_3$ $R^{21} = CH_3$
 A 5-2 : $R^{20} = CH_3$ $R^{21} = CH_3$
 A 5-3 : $R^{20} = Cl$ $R^{21} = CH_3$
 A 5-4 : $R^{20} = OCH_3$ $R^{21} = CH_2CH_3$



- A 6-1 : $R^{20} = OCH_3$ $R^{23}, R^{24} = H$ $E^2 = N$
 A 6-2 : $R^{20} = OCH_3$ $R^{23} = H$; $R^{24} = OCH_3$




- A 7-1 : $R^{14} = OCH_3$ $R^{23} = OCH_3$ $R^{25} = CH_3$
 A 7-2 : " = CH_3 " = OCH_3 " = CH_3
 A 7-3 : " = OCH_3 " = CH_3 " = CH_3
 A 7-4 : " = CH_3 " = CH_3 " = CH_3
 A 7-5 : " = Cl " = Cl " = CH_3



	R20	R21	R26	E2
A 8-1 :	OCH ₃	OCH ₃	H	CH
A 8-2 :	"	"	CH ₃	CH
A 8-3 :	"	"	C ₂ H ₅	CH
A 8-4 :	CH ₃	Cl	H	CH
A 8-5 :	CH ₃	OCH ₃	H	CH
A 8-6 :	Cl	Cl	H	CH
A 8-7 :	OCH ₃	Cl	H	CH
A 8-8 :	CH ₃	CH ₃	H	CH
A 8-9 :	OC ₂ H ₅	CH ₃	H	CH
A 8-10:	Cl	Cl	H	N
A 8-11:	Cl	OCH ₃	H	N
A 8-12:	N(CH ₃) ₂	N(CH ₃) ₂	H	N
A 8-13:	OCH ₃	OCH ₃	H	N
A 8-14:	OCH ₃	CH ₃	H	N

Tabelle 1



Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
1	L1-1	-	0	163 - 165
2	L1-2	-	0	128 - 130
3	L1-3	-	0	
4	L1-4	-	0	
5	L1-5	-	0	
6	L1-6	-	0	
7	L1-7	-	0	
8	L1-8	-	0	159 - 162
9	L1-9	-	0	
10	L1-10	-	0	
11	L1-11	-	0	
12	L1-12	-	0	
13	L1-13	-	0	
14	L1-14	-	0	
15	L1-15	-	0	224 - 226
16	L1-16	-	0	190 - 192
17	L1-17	-	0	
18	L1-18	-	0	
19	L1-19	-	0	142 - 144
20	L1-20	-	0	
21	L1-21	-	0	
22	L1-22	-	0	
23	L1-23	-	0	
24	L1-24	-	0	
25	L1-25	-	0	159 - 161
26	L1-26	-	0	165 - 167
27	L1-27	-	0	
28	L1-28	-	0	183 - 185
29	L1-29	-	0	
30	L1-30	-	0	
31	L1-31	-	0	
32	L1-32	-	0	168 - 169
33	L1-33	-	0	
34	L1-34	-	0	
35	L1-35	-	0	187 - 189
36	L1-36	-	0	
37	L1-37	-	0	204 - 210
38	L1-38	-	0	167 - 169
39	L1-39	-	0	
40	L1-40	-	0	
41	L1-41	-	0	
42	L1-42	-	0	
43	L1-43	-	0	
44	L1-44	-	0	245 - 248
45	L1-45	-	0	168 - 170
46	L1-46	-	0	
47	L1-47	-	0	232 - 237
48	L1-48	-	0	
49	L1-49	-	0	
50	L1-50	-	0	

Tabelle 1, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
51	L1-51	-	0	
52	L1-52	-	0	
53	L1-53	-	0	
54	L1-54	-	0	164 - 166
55	L1-1	CH ₂	1	124 - 126
56	L1-2	CH ₂	1	
57	L1-3	CH ₂	1	
58	L1-4	CH ₂	1	
59	L1-5	CH ₂	1	
60	L1-6	CH ₂	1	
61	L1-7	CH ₂	1	
62	L1-8	CH ₂	1	173 - 174
63	L1-9	CH ₂	1	
64	L1-10	CH ₂	1	
65	L1-11	CH ₂	1	
66	L1-12	CH ₂	1	
67	L1-13	CH ₂	1	
68	L1-14	CH ₂	1	
69	L1-15	CH ₂	1	145 - 147
70	L1-16	CH ₂	1	146 - 148
71	L1-17	CH ₂	1	
72	L1-18	CH ₂	1	
73	L1-19	CH ₂	1	
74	L1-20	CH ₂	1	
75	L1-21	CH ₂	1	138 - 142
76	L1-22	CH ₂	1	112 - 116
77	L1-23	CH ₂	1	121 - 126
78	L1-24	CH ₂	1	145 - 148
79	L1-25	CH ₂	1	125 - 127
80	L1-26	CH ₂	1	126 - 128
81	L1-27	CH ₂	1	
82	L1-28	CH ₂	1	159 - 161
83	L1-29	CH ₂	1	
84	L1-30	CH ₂	1	
85	L1-31	CH ₂	1	
86	L1-32	CH ₂	1	
87	L1-33	CH ₂	1	
88	L1-34	CH ₂	1	163 - 166
89	L1-35	CH ₂	1	185 - 187
90	L1-36	CH ₂	1	
91	L1-37	CH ₂	1	194 - 196
92	L1-38	CH ₂	1	150 - 152
93	L1-39	CH ₂	1	
94	L1-40	CH ₂	1	138 - 142
95	L1-41	CH ₂	1	136 - 140
96	L1-42	CH ₂	1	
97	L1-43	CH ₂	1	
98	L1-44	CH ₂	1	165 - 166
99	L1-45	CH ₂	1	
100	L1-46	CH ₂	1	127 - 132
101	L1-47	CH ₂	1	
102	L1-48	CH ₂	1	
103	L1-49	CH ₂	1	
104	L1-50	CH ₂	1	

Tabelle 1, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
105	L1-51	CH ₂	1	
106	L1-52	CH ₂	1	
107	L1-53	CH ₂	1	148 - 152
108	L1-54	CH ₂	1	104 - 166
109	L1-1	O	1	142 - 146
110	L1-2	O	1	128 - 130
111	L1-3	O	1	
112	L1-4	O	1	
113	L1-5	O	1	
114	L1-6	O	1	
115	L1-7	O	1	
116	L1-8	O	1	
117	L1-9	O	1	125 - 127
118	L1-10	O	1	
119	L1-11	O	1	
120	L1-12	O	1	
121	L1-13	O	1	
122	L1-14	O	1	
123	L1-15	O	1	
124	L1-16	O	1	87 - 92
125	L1-17	O	1	
126	L1-18	O	1	
127	L1-19	O	1	
128	L1-20	O	1	
129	L1-21	O	1	
130	L1-22	O	1	
131	L1-23	O	1	
132	L1-24	O	1	
133	L1-25	O	1	
134	L1-26	O	1	144 - 146
135	L1-27	O	1	148 - 152
136	L1-28	O	1	
137	L1-29	O	1	
138	L1-30	O	1	
139	L1-31	O	1	
140	L1-32	O	1	
141	L1-33	O	1	
142	L1-34	O	1	
143	L1-35	O	1	121 - 124
144	L1-36	O	1	
145	L1-37	O	1	
146	L1-38	O	1	
147	L1-39	O	1	
148	L1-40	O	1	
149	L1-41	O	1	168 - 170
150	L1-42	O	1	
151	L1-43	O	1	
152	L1-44	O	1	
153	L1-45	O	1	
154	L1-46	O	1	
155	L1-47	O	1	
156	L1-48	O	1	
157	L1-49	O	1	
158	L1-50	O	1	

Tabelle 1, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
159	L1-51	O	1	
160	L1-52	O	1	
161	L1-53	O	1	
162	L1-54	O	1	
163	L1-1	NH	1	188 - 193
164	L1-2	NH	1	
165	L1-3	NH	1	
166	L1-4	NH	1	
167	L1-5	NH	1	
168	L1-6	NH	1	
169	L1-7	NH	1	
170	L1-8	NH	1	156 - 158
171	L1-9	NH	1	
172	L1-10	NH	1	
173	L1-11	NH	1	
174	L1-12	NH	1	
175	L1-13	NH	1	
176	L1-14	NH	1	
177	L1-15	NH	1	
178	L1-16	NH	1	129 - 131
179	L1-17	NH	1	
180	L1-18	NH	1	
181	L1-19	NH	1	
182	L1-20	NH	1	
183	L1-21	NH	1	
184	L1-22	NH	1	
185	L1-23	NH	1	
186	L1-24	NH	1	
187	L1-25	NH	1	
188	L1-26	NH	1	127 - 129
189	L1-27	NH	1	
190	L1-28	NH	1	
191	L1-29	NH	1	
192	L1-30	NH	1	
193	L1-31	NH	1	
194	L1-32	NH	1	166 - 168
195	L1-33	NH	1	
196	L1-34	NH	1	
197	L1-35	NH	1	
198	L1-36	NH	1	
199	L1-37	NH	1	
200	L1-38	NH	1	
201	L1-39	NH	1	
202	L1-40	NH	1	
203	L1-41	NH	1	
204	L1-42	NH	1	
205	L1-43	NH	1	
206	L1-44	NH	1	186 - 187
207	L1-45	NH	1	
208	L1-46	NH	1	
209	L1-47	NH	1	
210	L1-48	NH	1	
211	L1-49	NH	1	

Tabelle 1, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
212	L1-50	NH	1	
213	L1-51	NH	1	
214	L1-52	NH	1	
215	L1-53	NH	1	
216	L1-54	NH	1	
217	L3-1	-	0	
218	L3-2	-	0	132 - 136
219	L3-3	-	0	
220	L3-4	-	0	
221	L3-5	-	0	179-181
222	L3-1	CH ₂	1	
223	L3-2	CH ₂	1	
224	L3-3	CH ₂	1	
225	L3-4	CH ₂	1	
226	L3-5	CH ₂	1	
227	L3-1	O	1	
228	L3-2	O	1	
229	L3-3	O	1	
230	L3-4	O	1	
231	L3-5	O	1	
232	L3-1	NH	1	
233	L3-2	NH	1	164 - 167
234	L3-3	NH	1	
235	L3-4	NH	1	
236	L3-5	NH	1	
237	L4-1	-	0	171 - 174
238	L4-2	-	0	174 - 175
239	L4-3	-	0	
240	L4-4	-	0	
241	L4-5	-	0	
242	L4-1	CH ₂	1	
243	L4-2	CH ₂	1	
244	L4-3	CH ₂	1	
245	L4-4	CH ₂	1	
246	L4-5	CH ₂	1	
247	L4-1	O	1	
248	L4-2	O	1	
249	L4-3	O	1	
250	L4-4	O	1	
251	L4-5	O	1	
252	L4-1	NH	1	
253	L4-2	NH	1	
254	L4-3	NH	1	
255	L4-4	NH	1	
256	L4-5	NH	1	
257	L5-1	-	0	152 - 154
258	L5-2	-	0	
259	L5-3	-	0	177 - 180
260	L5-4	-	0	
261	L5-5	-	0	
262	L5-6	-	0	


Tabelle 1, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
263	L5-7	-	0	
264	L5-8	-	0	
265	L5-9	-	0	
266	L5-10	-	0	
267	L5-1	CH ₂	1	
268	L5-2	CH ₂	1	
269	L5-3	CH ₂	1	
270	L5-4	CH ₂	1	
271	L5-5	CH ₂	1	
272	L5-6	CH ₂	1	
273	L5-7	CH ₂	1	
274	L5-8	CH ₂	1	
275	L5-9	CH ₂	1	
276	L5-10	CH ₂	1	
277	L5-1	O	1	
278	L5-2	O	1	
279	L5-3	O	1	
280	L5-4	O	1	
281	L5-5	O	1	
282	L5-6	O	1	
283	L5-7	O	1	
284	L5-8	O	1	
285	L5-9	O	1	
286	L5-10	O	1	
287	L5-1	NH	1	
288	L5-2	NH	1	
289	L5-3	NH	1	
290	L5-4	NH	1	
291	L5-5	NH	1	
292	L5-6	NH	1	
293	L5-7	NH	1	
294	L5-8	NH	1	
295	L5-9	NH	1	
296	L5-10	NH	1	
297	L1-55	CH ₂	1	175 - 177
298	L1-56	CH ₂	1	199 - 201
299	L1-57	CH ₂	1	
300	L1-58	CH ₂	1	170 - 172
301	L1-59	CH ₂	1	166 - 168
302	L1-60	CH ₂	1	
303	L1-61	CH ₂	1	190 - 191
304	L1-62	CH ₂	1	
305	L1-63	CH ₂	1	
306	L1-64	CH ₂	1	166 - 168
307	L1-65	CH ₂	1	
308	L1-66	CH ₂	1	
309	L1-67	CH ₂	1	
310	L1-68	CH ₂	1	

Tabelle 2

48

2 8 3 9 1 5



Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
1	L1-1	-	0	151 - 158
2	L1-2	-	0	
3	L1-3	-	0	
4	L1-4	-	0	
5	L1-5	-	0	
6	L1-6	-	0	
7	L1-7	-	0	
8	L1-8	-	0	157
9	L1-9	-	0	
10	L1-10	-	0	
11	L1-11	-	0	
12	L1-12	-	0	
13	L1-13	-	0	
14	L1-14	-	0	
15	L1-15	-	0	
16	L1-16	-	0	141 - 143
17	L1-17	-	0	
18	L1-18	-	0	
19	L1-19	-	0	
20	L1-20	-	0	
21	L1-21	-	0	
22	L1-22	-	0	
23	L1-23	-	0	
24	L1-24	-	0	
25	L1-25	-	0	
26	L1-26	-	0	136 - 142
27	L1-27	-	0	
28	L1-28	-	0	159 - 163
29	L1-29	-	0	
30	L1-30	-	0	
31	L1-31	-	0	
32	L1-32	-	0	
33	L1-33	-	0	
34	L1-34	-	0	
35	L1-35	-	0	
36	L1-36	-	0	
37	L1-37	-	0	165 - 167
38	L1-38	-	0	92 - 97
39	L1-39	-	0	
40	L1-40	-	0	
41	L1-41	-	0	
42	L1-42	-	0	
43	L1-43	-	0	
44	L1-44	-	0	185 - 186
45	L1-45	-	0	
46	L1-46	-	0	
47	L1-47	-	0	
48	L1-48	-	0	
49	L1-49	-	0	
50	L1-50	-	0	

Tabelle 2, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
51	L1-51	-	0	
52	L1-52	-	0	
53	L1-53	-	0	110 - 112
54	L1-54	-	0	
55	L1-1	CH ₂	1	117 - 120
56	L1-2	CH ₂	1	
57	L1-3	CH ₂	1	
58	L1-4	CH ₂	1	
59	L1-5	CH ₂	1	
60	L1-6	CH ₂	1	
61	L1-7	CH ₂	1	
62	L1-8	CH ₂	1	148 - 151
63	L1-9	CH ₂	1	
64	L1-10	CH ₂	1	
65	L1-11	CH ₂	1	
66	L1-12	CH ₂	1	
67	L1-13	CH ₂	1	
68	L1-14	CH ₂	1	
69	L1-15	CH ₂	1	
70	L1-16	CH ₂	1	111 - 113
71	L1-17	CH ₂	1	
72	L1-18	CH ₂	1	
73	L1-19	CH ₂	1	
74	L1-20	CH ₂	1	
75	L1-21	CH ₂	1	91 - 97
76	L1-22	CH ₂	1	102 - 107
77	L1-23	CH ₂	1	105 - 109
78	L1-24	CH ₂	1	
79	L1-25	CH ₂	1	
80	L1-26	CH ₂	1	173 - 174
81	L1-27	CH ₂	1	
82	L1-28	CH ₂	1	110 - 113
83	L1-29	CH ₂	1	
84	L1-30	CH ₂	1	
85	L1-31	CH ₂	1	
86	L1-32	CH ₂	1	
87	L1-33	CH ₂	1	
88	L1-34	CH ₂	1	
89	L1-35	CH ₂	1	
90	L1-36	CH ₂	1	
91	L1-37	CH ₂	1	178 - 180
92	L1-38	CH ₂	1	136 - 137
93	L1-39	CH ₂	1	
94	L1-40	CH ₂	1	97 - 101
95	L1-41	CH ₂	1	101 - 105
96	L1-42	CH ₂	1	
97	L1-43	CH ₂	1	
98	L1-44	CH ₂	1	118 - 122
99	L1-45	CH ₂	1	
100	L1-46	CH ₂	1	
101	L1-47	CH ₂	1	
102	L1-48	CH ₂	1	
103	L1-49	CH ₂	1	
104	L1-50	CH ₂	1	

Tabelle 2, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
105	L1-51	CH ₂	1	
106	L1-52	CH ₂	1	108 - 112
107	L1-53	CH ₂	1	125 - 127
108	L1-54	CH ₂	1	183 - 184
109	L1-1	O	1	
110	L1-2	O	1	
111	L1-3	O	1	
112	L1-4	O	1	
113	L1-5	O	1	
114	L1-6	O	1	
115	L1-7	O	1	
116	L1-8	O	1	
117	L1-9	O	1	
118	L1-10	O	1	
119	L1-11	O	1	
120	L1-12	O	1	
121	L1-13	O	1	
122	L1-14	O	1	
123	L1-15	O	1	
124	L1-16	O	1	
125	L1-17	O	1	
126	L1-18	O	1	
127	L1-19	O	1	
128	L1-20	O	1	
129	L1-21	O	1	
130	L1-22	O	1	
131	L1-23	O	1	
132	L1-24	O	1	
133	L1-25	O	1	
134	L1-26	O	1	
135	L1-27	O	1	
136	L1-28	O	1	
137	L1-29	O	1	
138	L1-30	O	1	
139	L1-31	O	1	
140	L1-32	O	1	
141	L1-33	O	1	
142	L1-34	O	1	
143	L1-35	O	1	
144	L1-36	O	1	
145	L1-37	O	1	
146	L1-38	O	1	
147	L1-39	O	1	
148	L1-40	O	1	
149	L1-41	O	1	
150	L1-42	O	1	
151	L1-43	O	1	
152	L1-44	O	1	
153	L1-45	O	1	
154	L1-46	O	1	
155	L1-47	O	1	
156	L1-48	O	1	
157	L1-49	O	1	
158	L1-50	O	1	

Tabelle 2, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
159	L1-51	O	1	
160	L1-52	O	1	
161	L1-53	O	1	
162	L1-54	O	1	
163	L1-1	NH	1	
164	L1-2	NH	1	
165	L1-3	NH	1	
166	L1-4	NH	1	
167	L1-5	NH	1	
168	L1-6	NH	1	
169	L1-7	NH	1	
170	L1-8	NH	1	
171	L1-9	NH	1	
172	L1-10	NH	1	
173	L1-11	NH	1	
174	L1-12	NH	1	
175	L1-13	NH	1	
176	L1-14	NH	1	
177	L1-15	NH	1	
178	L1-16	NH	1	
179	L1-17	NH	1	
180	L1-18	NH	1	
181	L1-19	NH	1	
182	L1-20	NH	1	
183	L1-21	NH	1	
184	L1-22	NH	1	
185	L1-23	NH	1	
186	L1-24	NH	1	
187	L1-25	NH	1	
188	L1-26	NH	1	
189	L1-27	NH	1	
190	L1-28	NH	1	
191	L1-29	NH	1	
192	L1-30	NH	1	
193	L1-31	NH	1	
194	L1-32	NH	1	
195	L1-33	NH	1	
196	L1-34	NH	1	
197	L1-35	NH	1	
198	L1-36	NH	1	
199	L1-37	NH	1	
200	L1-38	NH	1	
201	L1-39	NH	1	
202	L1-40	NH	1	
203	L1-41	NH	1	
204	L1-42	NH	1	
205	L1-43	NH	1	
206	L1-44	NH	1	
207	L1-45	NH	1	
208	L1-46	NH	1	
209	L1-47	NH	1	
210	L1-48	NH	1	
211	L1-49	NH	1	

Tabelle 2, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
212	L1-50	NH	1	
213	L1-51	NH	1	
214	L1-52	NH	1	
215	L1-53	NH	1	
216	L1-54	NH	1	
217	L3-1	-	0	
218	L3-2	-	0	
219	L3-3	-	0	
220	L3-4	-	0	
221	L3-5	-	0	
222	L3-1	CH ₂	1	
223	L3-2	CH ₂	1	
224	L3-3	CH ₂	1	
225	L3-4	CH ₂	1	
226	L3-5	CH ₂	1	
227	L3-1	O	1	
228	L3-2	O	1	
229	L3-3	O	1	
230	L3-4	O	1	
231	L3-5	O	1	
232	L3-1	NH	1	
233	L3-2	NH	1	
234	L3-3	NH	1	
235	L3-4	NH	1	
236	L3-5	NH	1	
237	L4-1	-	0	
238	L4-2	-	0	
239	L4-3	-	0	
240	L4-4	-	0	
241	L4-5	-	0	
242	L4-1	CH ₂	1	
243	L4-2	CH ₂	1	
244	L4-3	CH ₂	1	
245	L4-4	CH ₂	1	
246	L4-5	CH ₂	1	
247	L4-1	O	1	
248	L4-2	O	1	
249	L4-3	O	1	
250	L4-4	O	1	
251	L4-5	O	1	
252	L4-1	NH	1	
253	L4-2	NH	1	
254	L4-3	NH	1	
255	L4-4	NH	1	
256	L4-5	NH	1	
257	L5-1	-	0	
258	L5-2	-	0	
259	L5-3	-	0	
260	L5-4	-	0	
261	L5-5	-	0	
262	L5-6	-	0	
263	L5-7	-	0	
264	L5-8	-	0	


Tabelle 2, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
265	L5-9	-	0	
266	L5-10	-	0	
267	L5-1	CH ₂	1	
268	L5-2	CH ₂	1	
269	L5-3	CH ₂	1	
270	L5-4	CH ₂	1	
271	L5-5	CH ₂	1	
272	L5-6	CH ₂	1	
273	L5-7	CH ₂	1	
274	L5-8	CH ₂	1	
275	L5-9	CH ₂	1	
276	L5-10	CH ₂	1	
277	L5-1	O	1	
278	L5-2	O	1	
279	L5-3	O	1	
280	L5-4	O	1	
281	L5-5	O	1	
282	L5-6	O	1	
283	L5-7	O	1	
284	L5-8	O	1	
285	L5-9	O	1	
286	L5-10	O	1	
287	L5-1	NH	1	
288	L5-2	NH	1	
289	L5-3	NH	1	
290	L5-4	NH	1	
291	L5-5	NH	1	
292	L5-6	NH	1	
293	L5-7	NH	1	
294	L5-8	NH	1	
295	L5-9	NH	1	
296	L5-10	NH	1	
297	L1-55	CH ₂	1	
298	L1-56	CH ₂	1	
299	L1-57	CH ₂	1	
300	L1-58	CH ₂	1	
301	L1-59	CH ₂	1	
302	L1-60	CH ₂	1	
303	L1-61	CH ₂	1	
304	L1-62	CH ₂	1	
305	L1-63	CH ₂	1	
306	L1-64	CH ₂	1	
307	L1-65	CH ₂	1	
308	L1-66	CH ₂	1	
309	L1-67	CH ₂	1	
310	L1-68	CH ₂	1	

Tabelle 3

54

2 8 3 9 1 5



Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
1	L1-1	-	0	
2	L1-2	-	0	
3	L1-3	-	0	
4	L1-4	-	0	
5	L1-5	-	0	
6	L1-6	-	0	
7	L1-7	-	0	
8	L1-8	-	0	162 - 164
9	L1-9	-	0	
10	L1-10	-	0	
11	L1-11	-	0	
12	L1-12	-	0	
13	L1-13	-	0	
14	L1-14	-	0	
15	L1-15	-	0	
16	L1-16	-	0	
17	L1-17	-	0	
18	L1-18	-	0	
19	L1-19	-	0	
20	L1-20	-	0	
21	L1-21	-	0	
22	L1-22	-	0	
23	L1-23	-	0	
24	L1-24	-	0	
25	L1-25	-	0	
26	L1-26	-	0	186-188
27	L1-27	-	0	
28	L1-28	-	0	
29	L1-29	-	0	
30	L1-30	-	0	
31	L1-31	-	0	
32	L1-32	-	0	
33	L1-33	-	0	
34	L1-34	-	0	
35	L1-35	-	0	
36	L1-36	-	0	
37	L1-37	-	0	
38	L1-38	-	0	
39	L1-39	-	0	
40	L1-40	-	0	
41	L1-41	-	0	
42	L1-42	-	0	
43	L1-43	-	0	
44	L1-44	-	0	
45	L1-45	-	0	
46	L1-46	-	0	
47	L1-47	-	0	
48	L1-48	-	0	
49	L1-49	-	0	
50	L1-50	-	0	

Tabelle 3, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
51	L1-51	-	0	
52	L1-52	-	0	
53	L1-53	-		
54	L1-54	-	0	
55	L1-1	CH ₂	1	
56	L1-2	CH ₂	1	
57	L1-3	CH ₂	1	
58	L1-4	CH ₂	1	
59	L1-5	CH ₂	1	
60	L1-6	CH ₂	1	
61	L1-7	CH ₂	1	
62	L1-8	CH ₂	1	184 - 186
63	L1-9	CH ₂	1	
64	L1-10	CH ₂	1	
65	L1-11	CH ₂	1	
66	L1-12	CH ₂	1	
67	L1-13	CH ₂	1	
68	L1-14	CH ₂	1	
69	L1-15	CH ₂	1	
70	L1-16	CH ₂	1	
71	L1-17	CH ₂	1	
72	L1-18	CH ₂	1	
73	L1-19	CH ₂	1	
74	L1-20	CH ₂	1	
75	L1-21	CH ₂	1	
76	L1-22	CH ₂	1	
77	L1-23	CH ₂	1	
78	L1-24	CH ₂	1	
79	L1-25	CH ₂	1	
80	L1-26	CH ₂	1	
81	L1-27	CH ₂	1	
82	L1-28	CH ₂	1	
83	L1-29	CH ₂	1	
84	L1-30	CH ₂	1	
85	L1-31	CH ₂	1	
86	L1-32	CH ₂	1	
87	L1-33	CH ₂	1	
88	L1-34	CH ₂	1	
89	L1-35	CH ₂	1	
90	L1-36	CH ₂	1	
91	L1-37	CH ₂	1	
92	L1-38	CH ₂	1	
93	L1-39	CH ₂	1	
94	L1-40	CH ₂	1	
95	L1-41	CH ₂	1	
96	L1-42	CH ₂	1	
97	L1-43	CH ₂	1	
98	L1-44	CH ₂	1	
99	L1-45	CH ₂	1	
100	L1-46	CH ₂	1	
101	L1-47	CH ₂	1	
102	L1-48	CH ₂	1	
103	L1-49	CH ₂	1	
104	L1-50	CH ₂	1	

Tabelle 3, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
105	L1-51	CH ₂	1	
106	L1-52	CH ₂	1	
107	L1-53	CH ₂	1	
108	L1-54	CH ₂	1	
109	L1-1	O	1	
110	L1-2	O	1	
111	L1-3	O	1	
112	L1-4	O	1	
113	L1-5	O	1	
114	L1-6	O	1	
115	L1-7	O	1	
116	L1-8	O	1	
117	L1-9	O	1	
118	L1-10	O	1	
119	L1-11	O	1	
120	L1-12	O	1	
121	L1-13	O	1	
122	L1-14	O	1	
123	L1-15	O	1	
124	L1-16	O	1	
125	L1-17	O	1	
126	L1-18	O	1	
127	L1-19	O	1	
128	L1-20	O	1	
129	L1-21	O	1	
130	L1-22	O	1	
131	L1-23	O	1	
132	L1-24	O	1	
133	L1-25	O	1	
134	L1-26	O	1	
135	L1-27	O	1	
136	L1-28	O	1	
137	L1-29	O	1	
138	L1-30	O	1	
139	L1-31	O	1	
140	L1-32	O	1	
141	L1-33	O	1	
142	L1-34	O	1	
143	L1-35	O	1	
144	L1-36	O	1	
145	L1-37	O	1	
146	L1-38	O	1	
147	L1-39	O	1	
148	L1-40	O	1	
149	L1-41	O	1	
150	L1-42	O	1	
151	L1-43	O	1	
152	L1-44	O	1	
153	L1-45	O	1	
154	L1-46	O	1	
155	L1-47	O	1	
156	L1-48	O	1	
157	L1-49	O	1	
158	L1-50	O	1	

Tabelle 3, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
159	L1-51	O	1	
160	L1-52	O	1	
161	L1-53	O	1	
162	L1-54	O	1	
163	L1-1	NH	1	
164	L1-2	NH	1	
165	L1-3	NH	1	
166	L1-4	NH	1	
167	L1-5	NH	1	
168	L1-6	NH	1	
169	L1-7	NH	1	
170	L1-8	NH	1	
171	L1-9	NH	1	
172	L1-10	NH	1	
173	L1-11	NH	1	
174	L1-12	NH	1	
175	L1-13	NH	1	
176	L1-14	NH	1	
177	L1-15	NH	1	
178	L1-16	NH	1	
179	L1-17	NH	1	
180	L1-18	NH	1	
181	L1-19	NH	1	
182	L1-20	NH	1	
183	L1-21	NH	1	
184	L1-22	NH	1	
185	L1-23	NH	1	
186	L1-24	NH	1	
187	L1-25	NH	1	
188	L1-26	NH	1	
189	L1-27	NH	1	
190	L1-28	NH	1	
191	L1-29	NH	1	
192	L1-30	NH	1	
193	L1-31	NH	1	
194	L1-32	NH	1	
195	L1-33	NH	1	
196	L1-34	NH	1	
197	L1-35	NH	1	
198	L1-36	NH	1	
199	L1-37	NH	1	
200	L1-38	NH	1	
201	L1-39	NH	1	
202	L1-40	NH	1	
203	L1-41	NH	1	
204	L1-42	NH	1	
205	L1-43	NH	1	
206	L1-44	NH	1	
207	L1-45	NH	1	
208	L1-46	NH	1	
209	L1-47	NH	1	
210	L1-48	NH	1	
211	L1-49	NH	1	

Tabelle 3, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
212	L1-50	NH	1	
213	L1-51	NH	1	
214	L1-52	NH	1	
215	L1-53	NH	1	
216	L1-54	NH	1	
217	L3-1	-	0	
218	L3-2	-	0	
219	L3-3	-	0	
220	L3-4	-	0	
221	L3-5	-	0	
222	L3-1	CH ₂	1	
223	L3-2	CH ₂	1	
224	L3-3	CH ₂	1	
225	L3-4	CH ₂	1	
226	L3-5	CH ₂	1	
227	L3-1	O	1	
228	L3-2	O	1	
229	L3-3	O	1	
230	L3-4	O	1	
231	L3-5	O	1	
232	L3-1	NH	1	
233	L3-2	NH	1	
234	L3-3	NH	1	
235	L3-4	NH	1	
236	L3-5	NH	1	
237	L4-1	-	0	
238	L4-2	-	0	
239	L4-3	-	0	
240	L4-4	-	0	
241	L4-5	-	0	
242	L4-1	CH ₂	1	
243	L4-2	CH ₂	1	
244	L4-3	CH ₂	1	
245	L4-4	CH ₂	1	
246	L4-5	CH ₂	1	
247	L4-1	O	1	
248	L4-2	O	1	
249	L4-3	O	1	
250	L4-4	O	1	
251	L4-5	O	1	
252	L4-1	NH	1	
253	L4-2	NH	1	
254	L4-3	NH	1	
255	L4-4	NH	1	
256	L4-5	NH	1	
257	L5-1	-	0	
258	L5-2	-	0	
259	L5-3	-	0	
260	L5-4	-	0	
261	L5-5	-	0	
262	L5-6	-	0	
263	L5-7	-	0	
264	L5-8	-	0	


Tabelle 3, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
265	L5-9	-	0	
266	L5-10	-	0	
267	L5-1	CH ₂	1	
268	L5-2	CH ₂	1	
269	L5-3	CH ₂	1	
270	L5-4	CH ₂	1	
271	L5-5	CH ₂	1	
272	L5-6	CH ₂	1	
273	L5-7	CH ₂	1	
274	L5-8	CH ₂	1	
275	L5-9	CH ₂	1	
276	L5-10	CH ₂	1	
277	L5-1	O	1	
278	L5-2	O	1	
279	L5-3	O	1	
280	L5-4	O	1	
281	L5-5	O	1	
282	L5-6	O	1	
283	L5-7	O	1	
284	L5-8	O	1	
285	L5-9	O	1	
286	L5-10	O	1	
287	L5-1	NH	1	
288	L5-2	NH	1	
289	L5-3	NH	1	
290	L5-4	NH	1	
291	L5-5	NH	1	
292	L5-6	NH	1	
293	L5-7	NH	1	
294	L5-8	NH	1	
295	L5-9	NH	1	
296	L5-10	NH	1	
297	L1-55	CH ₂	1	
298	L1-56	CH ₂	1	
299	L1-57	CH ₂	1	
300	L1-58	CH ₂	1	
301	L1-59	CH ₂	1	
302	L1-60	CH ₂	1	
303	L1-61	CH ₂	1	
304	L1-62	CH ₂	1	
305	L1-63	CH ₂	1	
306	L1-64	CH ₂	1	
307	L1-65	CH ₂	1	
308	L1-66	CH ₂	1	
309	L1-67	CH ₂	1	
310	L1-68	CH ₂	1	

Tabelle 4

60

2 8 3 9 1 5



Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
1	L1-1	-	0	
2	L1-2	-	0	
3	L1-3	-	0	
4	L1-4	-	0	
5	L1-5	-	0	
6	L1-6	-	0	
7	L1-7	-	0	
8	L1-8	-	0	
9	L1-9	-	0	
10	L1-10	-	0	
11	L1-11	-	0	
12	L1-12	-	0	
13	L1-13	-	0	
14	L1-14	-	0	
15	L1-15	-	0	
16	L1-16	-	0	
17	L1-17	-	0	
18	L1-18	-	0	
19	L1-19	-	0	
20	L1-20	-	0	
21	L1-21	-	0	
22	L1-22	-	0	
23	L1-23	-	0	
24	L1-24	-	0	
25	L1-25	-	0	
26	L1-26	-	0	
27	L1-27	-	0	
28	L1-28	-	0	
29	L1-29	-	0	
30	L1-30	-	0	
31	L1-31	-	0	
32	L1-32	-	0	
33	L1-33	-	0	
34	L1-34	-	0	
35	L1-35	-	0	
36	L1-36	-	0	
37	L1-37	-	0	
38	L1-38	-	0	
39	L1-39	-	0	
40	L1-40	-	0	
41	L1-41	-	0	
42	L1-42	-	0	
43	L1-43	-	0	
44	L1-44	-	0	
45	L1-45	-	0	
46	L1-46	-	0	
47	L1-47	-	0	
48	L1-48	-	0	
49	L1-49	-	0	
50	L1-50	-	0	

Tabelle 4, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
51	L1-51	-	0	
52	L1-52	-	0	
53	L1-53	-	0	
54	L1-54	-	0	
55	L1-1	CH ₂	1	
56	L1-2	CH ₂	1	
57	L1-3	CH ₂	1	
58	L1-4	CH ₂	1	
59	L1-5	CH ₂	1	
60	L1-6	CH ₂	1	
61	L1-7	CH ₂	1	
62	L1-8	CH ₂	1	
63	L1-9	CH ₂	1	
64	L1-10	CH ₂	1	
65	L1-11	CH ₂	1	
66	L1-12	CH ₂	1	
67	L1-13	CH ₂	1	
68	L1-14	CH ₂	1	
69	L1-15	CH ₂	1	
70	L1-16	CH ₂	1	
71	L1-17	CH ₂	1	
72	L1-18	CH ₂	1	
73	L1-19	CH ₂	1	
74	L1-20	CH ₂	1	
75	L1-21	CH ₂	1	
76	L1-22	CH ₂	1	
77	L1-23	CH ₂	1	
78	L1-24	CH ₂	1	
79	L1-25	CH ₂	1	
80	L1-26	CH ₂	1	
81	L1-27	CH ₂	1	
82	L1-28	CH ₂	1	
83	L1-29	CH ₂	1	
84	L1-30	CH ₂	1	
85	L1-31	CH ₂	1	
86	L1-32	CH ₂	1	
87	L1-33	CH ₂	1	
88	L1-34	CH ₂	1	
89	L1-35	CH ₂	1	
90	L1-36	CH ₂	1	
91	L1-37	CH ₂	1	
92	L1-38	CH ₂	1	
93	L1-39	CH ₂	1	
94	L1-40	CH ₂	1	
95	L1-41	CH ₂	1	
96	L1-42	CH ₂	1	
97	L1-43	CH ₂	1	
98	L1-44	CH ₂	1	
99	L1-45	CH ₂	1	
100	L1-46	CH ₂	1	
101	L1-47	CH ₂	1	
102	L1-48	CH ₂	1	
103	L1-49	CH ₂	1	
104	L1-50	CH ₂	1	

Tabelle 4, Fortsetzung

62

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
105	L1-51	CH ₂	1	
106	L1-52	CH ₂	1	
107	L1-53	CH ₂	1	
108	L1-54	CH ₂	1	
109	L1-1	O	1	
110	L1-2	O	1	
111	L1-3	O	1	
112	L1-4	O	1	
113	L1-5	O	1	
114	L1-6	O	1	
115	L1-7	O	1	
116	L1-8	O	1	
117	L1-9	O	1	
118	L1-10	O	1	
119	L1-11	O	1	
120	L1-12	O	1	
121	L1-13	O	1	
122	L1-14	O	1	
123	L1-15	O	1	
124	L1-16	O	1	
125	L1-17	O	1	
126	L1-18	O	1	
127	L1-19	O	1	
128	L1-20	O	1	
129	L1-21	O	1	
130	L1-22	O	1	
131	L1-23	O	1	
132	L1-24	O	1	
133	L1-25	O	1	
134	L1-26	O	1	
135	L1-27	O	1	
136	L1-28	O	1	
137	L1-29	O	1	
138	L1-30	O	1	
139	L1-31	O	1	
140	L1-32	O	1	
141	L1-33	O	1	
142	L1-34	O	1	
143	L1-35	O	1	
144	L1-36	O	1	
145	L1-37	O	1	
146	L1-38	O	1	
147	L1-39	O	1	
148	L1-40	O	1	
149	L1-41	O	1	
150	L1-42	O	1	
151	L1-43	O	1	
152	L1-44	O	1	
153	L1-45	O	1	
154	L1-46	O	1	
155	L1-47	O	1	
156	L1-48	O	1	
157	L1-49	O	1	
158	L1-50	O	1	

Tabelle 4, Fortsetzung


Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
159	L1-51	O	1	
160	L1-52	O	1	
161	L1-53	O	1	
162	L1-54	O	1	
163	L1-1	NH	1	
164	L1-2	NH	1	
165	L1-3	NH	1	
166	L1-4	NH	1	
167	L1-5	NH	1	
168	L1-6	NH	1	
169	L1-7	NH	1	
170	L1-8	NH	1	
171	L1-9	NH	1	
172	L1-10	NH	1	
173	L1-11	NH	1	
174	L1-12	NH	1	
175	L1-13	NH	1	
176	L1-14	NH	1	
177	L1-15	NH	1	
178	L1-16	NH	1	
179	L1-17	NH	1	
180	L1-18	NH	1	
181	L1-19	NH	1	
182	L1-20	NH	1	
183	L1-21	NH	1	
184	L1-22	NH	1	
185	L1-23	NH	1	
186	L1-24	NH	1	
187	L1-25	NH	1	
188	L1-26	NH	1	
189	L1-27	NH	1	
190	L1-28	NH	1	
191	L1-29	NH	1	
192	L1-30	NH	1	
193	L1-31	NH	1	
194	L1-32	NH	1	
195	L1-33	NH	1	
196	L1-34	NH	1	
197	L1-35	NH	1	
198	L1-36	NH	1	
199	L1-37	NH	1	
200	L1-38	NH	1	
201	L1-39	NH	1	
202	L1-40	NH	1	
203	L1-41	NH	1	
204	L1-42	NH	1	
205	L1-43	NH	1	
206	L1-44	NH	1	
207	L1-45	NH	1	
208	L1-46	NH	1	
209	L1-47	NH	1	
210	L1-48	NH	1	
211	L1-49	NH	1	

Tabelle 4, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
212	L1-50	NH	1	
213	L1-51	NH	1	
214	L1-52	NH	1	
215	L1-53	NH	1	
216	L1-54	NH	1	
217	L3-1	-	0	
218	L3-2	-	0	
219	L3-3	-	0	
220	L3-4	-	0	
221	L3-5	-	0	
222	L3-1	CH ₂	1	
223	L3-2	CH ₂	1	
224	L3-3	CH ₂	1	
225	L3-4	CH ₂	1	
226	L3-5	CH ₂	1	
227	L3-1	O	1	
228	L3-2	O	1	
229	L3-3	O	1	
230	L3-4	O	1	
231	L3-5	O	1	
232	L3-1	NH	1	
233	L3-2	NH	1	
234	L3-3	NH	1	
235	L3-4	NH	1	
236	L3-5	NH	1	
237	L4-1	-	0	
238	L4-2	-	0	
239	L4-3	-	0	
240	L4-4	-	0	
241	L4-5	-	0	
242	L4-1	CH ₂	1	
243	L4-2	CH ₂	1	
244	L4-3	CH ₂	1	
245	L4-4	CH ₂	1	
246	L4-5	CH ₂	1	
247	L4-1	O	1	
248	L4-2	O	1	
249	L4-3	O	1	
250	L4-4	O	1	
251	L4-5	O	1	
252	L4-1	NH	1	
253	L4-2	NH	1	
254	L4-3	NH	1	
255	L4-4	NH	1	
256	L4-5	NH	1	
257	L5-1	-	0	
258	L5-2	-	0	
259	L5-3	-	0	
260	L5-4	-	0	
261	L5-5	-	0	
262	L5-6	-	0	
263	L5-7	-	0	
264	L5-8	-	0	

Tabelle 4, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
265	L5-9	-	0	
266	L5-10	-	0	
267	L5-1	CH ₂	1	
268	L5-2	CH ₂	1	
269	L5-3	CH ₂	1	
270	L5-4	CH ₂	1	
271	L5-5	CH ₂	1	
272	L5-6	CH ₂	1	
273	L5-7	CH ₂	1	
274	L5-8	CH ₂	1	
275	L5-9	CH ₂	1	
276	L5-10	CH ₂	1	
277	L5-1	O	1	
278	L5-2	O	1	
279	L5-3	O	1	
280	L5-4	O	1	
281	L5-5	O	1	
282	L5-6	O	1	
283	L5-7	O	1	
284	L5-8	O	1	
285	L5-9	O	1	
286	L5-10	O	1	
287	L5-1	NH	1	
288	L5-2	NH	1	
289	L5-3	NH	1	
290	L5-4	NH	1	
291	L5-5	NH	1	
292	L5-6	NH	1	
293	L5-7	NH	1	
294	L5-8	NH	1	
295	L5-9	NH	1	
296	L5-10	NH	1	
297	L1-55	CH ₂	1	
298	L1-56	CH ₂	1	
299	L1-57	CH ₂	1	
300	L1-58	CH ₂	1	
301	L1-59	CH ₂	1	
302	L1-60	CH ₂	1	
303	L1-61	CH ₂	1	
304	L1-62	CH ₂	1	
305	L1-63	CH ₂	1	
306	L1-64	CH ₂	1	
307	L1-65	CH ₂	1	
308	L1-66	CH ₂	1	
309	L1-67	CH ₂	1	
310	L1-68	CH ₂	1	



Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
1	L1-1	-	0	
2	L1-2	-	0	
3	L1-3	-	0	
4	L1-4	-	0	
5	L1-5	-	0	
6	L1-6	-	0	
7	L1-7	-	0	
8	L1-8	-	0	
9	L1-9	-	0	
10	L1-10	-	0	
11	L1-11	-	0	
12	L1-12	-	0	
13	L1-13	-	0	
14	L1-14	-	0	
15	L1-15	-	0	
16	L1-16	-	0	
17	L1-17	-	0	
18	L1-18	-	0	
19	L1-19	-	0	
20	L1-20	-	0	
21	L1-21	-	0	
22	L1-22	-	0	
23	L1-23	-	0	
24	L1-24	-	0	
25	L1-25	-	0	
26	L1-26	-	0	
27	L1-27	-	0	
28	L1-28	-	0	
29	L1-29	-	0	
30	L1-30	-	0	
31	L1-31	-	0	
32	L1-32	-	0	
33	L1-33	-	0	
34	L1-34	-	0	
35	L1-35	-	0	
36	L1-36	-	0	
37	L1-37	-	0	
38	L1-38	-	0	
39	L1-39	-	0	
40	L1-40	-	0	
41	L1-41	-	0	
42	L1-42	-	0	
43	L1-43	-	0	
44	L1-44	-	0	
45	L1-45	-	0	
46	L1-46	-	0	
47	L1-47	-	0	
48	L1-48	-	0	
49	L1-49	-	0	
50	L1-50	-	0	

Tabelle 5, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
51	L1-51	-	0	
52	L1-52	-	0	
53	L1-53	-	0	
54	L1-54	-	0	
55	L1-1	CH ₂	1	
56	L1-2	CH ₂	1	
57	L1-3	CH ₂	1	
58	L1-4	CH ₂	1	
59	L1-5	CH ₂	1	
60	L1-6	CH ₂	1	
61	L1-7	CH ₂	1	
62	L1-8	CH ₂	1	
63	L1-9	CH ₂	1	
64	L1-10	CH ₂	1	
65	L1-11	CH ₂	1	
66	L1-12	CH ₂	1	
67	L1-13	CH ₂	1	
68	L1-14	CH ₂	1	
69	L1-15	CH ₂	1	
70	L1-16	CH ₂	1	
71	L1-17	CH ₂	1	
72	L1-18	CH ₂	1	
73	L1-19	CH ₂	1	
74	L1-20	CH ₂	1	
75	L1-21	CH ₂	1	
76	L1-22	CH ₂	1	
77	L1-23	CH ₂	1	
78	L1-24	CH ₂	1	
79	L1-25	CH ₂	1	
80	L1-26	CH ₂	1	
81	L1-27	CH ₂	1	
82	L1-28	CH ₂	1	
83	L1-29	CH ₂	1	
84	L1-30	CH ₂	1	
85	L1-31	CH ₂	1	
86	L1-32	CH ₂	1	
87	L1-33	CH ₂	1	
88	L1-34	CH ₂	1	
89	L1-35	CH ₂	1	
90	L1-36	CH ₂	1	
91	L1-37	CH ₂	1	
92	L1-38	CH ₂	1	
93	L1-39	CH ₂	1	
94	L1-40	CH ₂	1	
95	L1-41	CH ₂	1	
96	L1-42	CH ₂	1	
97	L1-43	CH ₂	1	
98	L1-44	CH ₂	1	
99	L1-45	CH ₂	1	
100	L1-46	CH ₂	1	
101	L1-47	CH ₂	1	
102	L1-48	CH ₂	1	
103	L1-49	CH ₂	1	
104	L1-50	CH ₂	1	

Tabelle 5, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
105	L1-51	CH ₂	1	
106	L1-52	CH ₂	1	
107	L1-53	CH ₂	1	
108	L1-54	CH ₂	1	
109	L1-1	O	1	
110	L1-2	O	1	
111	L1-3	O	1	
112	L1-4	O	1	
113	L1-5	O	1	
114	L1-6	O	1	
115	L1-7	O	1	
116	L1-8	O	1	
117	L1-9	O	1	
118	L1-10	O	1	
119	L1-11	O	1	
120	L1-12	O	1	
121	L1-13	O	1	
122	L1-14	O	1	
123	L1-15	O	1	
124	L1-16	O	1	
125	L1-17	O	1	
126	L1-18	O	1	
127	L1-19	O	1	
128	L1-20	O	1	
129	L1-21	O	1	
130	L1-22	O	1	
131	L1-23	O	1	
132	L1-24	O	1	
133	L1-25	O	1	
134	L1-26	O	1	
135	L1-27	O	1	
136	L1-28	O	1	
137	L1-29	O	1	
138	L1-30	O	1	
139	L1-31	O	1	
140	L1-32	O	1	
141	L1-33	O	1	
142	L1-34	O	1	
143	L1-35	O	1	
144	L1-36	O	1	
145	L1-37	O	1	
146	L1-38	O	1	
147	L1-39	O	1	
148	L1-40	O	1	
149	L1-41	O	1	
150	L1-42	O	1	
151	L1-43	O	1	
152	L1-44	O	1	
153	L1-45	O	1	
154	L1-46	O	1	
155	L1-47	O	1	
156	L1-48	O	1	
157	L1-49	O	1	
158	L1-50	O	1	

Tabelle 5, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
159	L1-51	O	1	
160	L1-52	O	1	
161	L1-53	O	1	
162	L1-54	O	1	
163	L1-1	NH	1	
164	L1-2	NH	1	
165	L1-3	NH	1	
166	L1-4	NH	1	
167	L1-5	NH	1	
168	L1-6	NH	1	
169	L1-7	NH	1	
170	L1-8	NH	1	
171	L1-9	NH	1	
172	L1-10	NH	1	
173	L1-11	NH	1	
174	L1-12	NH	1	
175	L1-13	NH	1	
176	L1-14	NH	1	
177	L1-15	NH	1	
178	L1-16	NH	1	
179	L1-17	NH	1	
180	L1-18	NH	1	
181	L1-19	NH	1	
182	L1-20	NH	1	
183	L1-21	NH	1	
184	L1-22	NH	1	
185	L1-23	NH	1	
186	L1-24	NH	1	
187	L1-25	NH	1	
188	L1-26	NH	1	
189	L1-27	NH	1	
190	L1-28	NH	1	
191	L1-29	NH	1	
192	L1-30	NH	1	
193	L1-31	NH	1	
194	L1-32	NH	1	
195	L1-33	NH	1	
196	L1-34	NH	1	
197	L1-35	NH	1	
198	L1-36	NH	1	
199	L1-37	NH	1	
200	L1-38	NH	1	
201	L1-39	NH	1	
202	L1-40	NH	1	
203	L1-41	NH	1	
204	L1-42	NH	1	
205	L1-43	NH	1	
206	L1-44	NH	1	
207	L1-45	NH	1	
208	L1-46	NH	1	
209	L1-47	NH	1	
210	L1-48	NH	1	
211	L1-49	NH	1	

Tabelle 5, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
212	L1-50	NH	1	
213	L1-51	NH	1	
214	L1-52	NH	1	
215	L1-53	NH	1	
216	L1-54	NH	1	
217	L3-1	-	0	
218	L3-2	-	0	
219	L3-3	-	0	
220	L3-4	-	0	
221	L3-5	-	0	
222	L3-1	CH ₂	1	
223	L3-2	CH ₂	1	
224	L3-3	CH ₂	1	
225	L3-4	CH ₂	1	
226	L3-5	CH ₂	1	
227	L3-1	O	1	
228	L3-2	O	1	
229	L3-3	O	1	
230	L3-4	O	1	
231	L3-5	O	1	
232	L3-1	NH	1	
233	L3-2	NH	1	
234	L3-3	NH	1	
235	L3-4	NH	1	
236	L3-5	NH	1	
237	L4-1	-	0	
238	L4-2	-	0	
239	L4-3	-	0	
240	L4-4	-	0	
241	L4-5	-	0	
242	L4-1	CH ₂	1	
243	L4-2	CH ₂	1	
244	L4-3	CH ₂	1	
245	L4-4	CH ₂	1	
246	L4-5	CH ₂	1	
247	L4-1	O	1	
248	L4-2	O	1	
249	L4-3	O	1	
250	L4-4	O	1	
251	L4-5	O	1	
252	L4-1	NH	1	
253	L4-2	NH	1	
254	L4-3	NH	1	
255	L4-4	NH	1	
256	L4-5	NH	1	
257	L5-1	-	0	
258	L5-2	-	0	
259	L5-3	-	0	
260	L5-4	-	0	
261	L5-5	-	0	
262	L5-6	-	0	
263	L5-7	-	0	


Tabelle 5, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
264	L5-8	-	0	
265	L5-9	-	0	
266	L5-10	-	0	
267	L5-1	CH ₂	1	
268	L5-2	CH ₂	1	
269	L5-3	CH ₂	1	
270	L5-4	CH ₂	1	
271	L5-5	CH ₂	1	
272	L5-6	CH ₂	1	
273	L5-7	CH ₂	1	
274	L5-8	CH ₂	1	
275	L5-9	CH ₂	1	
276	L5-10	CH ₂	1	
277	L5-1	O	1	
278	L5-2	O	1	
279	L5-3	O	1	
280	L5-4	O	1	
281	L5-5	O	1	
282	L5-6	O	1	
283	L5-7	O	1	
284	L5-8	O	1	
285	L5-9	O	1	
286	L5-10	O	1	
287	L5-1	NH	1	
288	L5-2	NH	1	
289	L5-3	NH	1	
290	L5-4	NH	1	
291	L5-5	NH	1	
292	L5-6	NH	1	
293	L5-7	NH	1	
294	L5-8	NH	1	
295	L5-9	NH	1	
296	L5-10	NH	1	
297	L1-55	CH ₂	1	
298	L1-56	CH ₂	1	
299	L1-57	CH ₂	1	
300	L1-58	CH ₂	1	
301	L1-59	CH ₂	1	
302	L1-60	CH ₂	1	
303	L1-61	CH ₂	1	
304	L1-62	CH ₂	1	
305	L1-63	CH ₂	1	
306	L1-64	CH ₂	1	
307	L1-65	CH ₂	1	
308	L1-66	CH ₂	1	
309	L1-67	CH ₂	1	
310	L1-68	CH ₂	1	

Tabelle 6

72

2 8 3 9 1 5



Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
1	L1-1	-	0	
2	L1-2	-	0	
3	L1-3	-	0	
4	L1-4	-	0	
5	L1-5	-	0	
6	L1-6	-	0	
7	L1-7	-	0	
8	L1-8	-	0	
9	L1-9	-	0	
10	L1-10	-	0	
11	L1-11	-	0	
12	L1-12	-	0	
13	L1-13	-	0	
14	L1-14	-	0	
15	L1-15	-	0	
16	L1-16	-	0	
17	L1-17	-	0	
18	L1-18	-	0	
19	L1-19	-	0	
20	L1-20	-	0	
21	L1-21	-	0	
22	L1-22	-	0	
23	L1-23	-	0	
24	L1-24	-	0	
25	L1-25	-	0	
26	L1-26	-	0	
27	L1-27	-	0	
28	L1-28	-	0	
29	L1-29	-	0	
30	L1-30	-	0	
31	L1-31	-	0	
32	L1-32	-	0	
33	L1-33	-	0	
34	L1-34	-	0	
35	L1-35	-	0	
36	L1-36	-	0	
37	L1-37	-	0	
38	L1-38	-	0	
39	L1-39	-	0	
40	L1-40	-	0	
41	L1-41	-	0	
42	L1-42	-	0	
43	L1-43	-	0	
44	L1-44	-	0	
45	L1-45	-	0	
46	L1-46	-	0	
47	L1-47	-	0	
48	L1-48	-	0	
49	L1-49	-	0	
50	L1-50	-	0	

Tabelle 6, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
51	L1-51	-	0	
52	L1-52	-	0	
53	L1-53	-	0	
54	L1-54	-	0	
55	L1-1	CH ₂	1	
56	L1-2	CH ₂	1	
57	L1-3	CH ₂	1	
58	L1-4	CH ₂	1	
59	L1-5	CH ₂	1	
60	L1-6	CH ₂	1	
61	L1-7	CH ₂	1	
62	L1-8	CH ₂	1	
63	L1-9	CH ₂	1	
64	L1-10	CH ₂	1	
65	L1-11	CH ₂	1	
66	L1-12	CH ₂	1	
67	L1-13	CH ₂	1	
68	L1-14	CH ₂	1	
69	L1-15	CH ₂	1	
70	L1-16	CH ₂	1	
71	L1-17	CH ₂	1	
72	L1-18	CH ₂	1	
73	L1-19	CH ₂	1	
74	L1-20	CH ₂	1	
75	L1-21	CH ₂	1	
76	L1-22	CH ₂	1	
77	L1-23	CH ₂	1	
78	L1-24	CH ₂	1	
79	L1-25	CH ₂	1	
80	L1-26	CH ₂	1	
81	L1-27	CH ₂	1	
82	L1-28	CH ₂	1	
83	L1-29	CH ₂	1	
84	L1-30	CH ₂	1	
85	L1-31	CH ₂	1	
86	L1-32	CH ₂	1	
87	L1-33	CH ₂	1	
88	L1-34	CH ₂	1	
89	L1-35	CH ₂	1	
90	L1-36	CH ₂	1	
91	L1-37	CH ₂	1	
92	L1-38	CH ₂	1	
93	L1-39	CH ₂	1	
94	L1-40	CH ₂	1	
95	L1-41	CH ₂	1	
96	L1-42	CH ₂	1	
97	L1-43	CH ₂	1	
98	L1-44	CH ₂	1	
99	L1-45	CH ₂	1	
100	L1-46	CH ₂	1	
101	L1-47	CH ₂	1	
102	L1-48	CH ₂	1	
103	L1-49	CH ₂	1	
104	L1-50	CH ₂	1	

Tabelle 6, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
105	L1-51	CH ₂	1	
106	L1-52	CH ₂	1	
107	L1-53	CH ₂	1	
108	L1-54	CH ₂	1	
109	L1-1	O	1	
110	L1-2	O	1	
111	L1-3	O	1	
112	L1-4	O	1	
113	L1-5	O	1	
114	L1-6	O	1	
115	L1-7	O	1	
116	L1-8	O	1	
117	L1-9	O	1	
118	L1-10	O	1	
119	L1-11	O	1	
120	L1-12	O	1	
121	L1-13	O	1	
122	L1-14	O	1	
123	L1-15	O	1	
124	L1-16	O	1	
125	L1-17	O	1	
126	L1-18	O	1	
127	L1-19	O	1	
128	L1-20	O	1	
129	L1-21	O	1	
130	L1-22	O	1	
131	L1-23	O	1	
132	L1-24	O	1	
133	L1-25	O	1	
134	L1-26	O	1	
135	L1-27	O	1	
136	L1-28	O	1	
137	L1-29	O	1	
138	L1-30	O	1	
139	L1-31	O	1	
140	L1-32	O	1	
141	L1-33	O	1	
142	L1-34	O	1	
143	L1-35	O	1	
144	L1-36	O	1	
145	L1-37	O	1	
146	L1-38	O	1	
147	L1-39	O	1	
148	L1-40	O	1	
149	L1-41	O	1	
150	L1-42	O	1	
151	L1-43	O	1	
152	L1-44	O	1	
153	L1-45	O	1	
154	L1-46	O	1	
155	L1-47	O	1	
156	L1-48	O	1	
157	L1-49	O	1	
158	L1-50	O	1	

Tabelle 6, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
159	L1-51	O	1	
160	L1-52	O	1	
161	L1-53	O	1	
162	L1-54	O	1	
163	L1-1	NH	1	
164	L1-2	NH	1	
165	L1-3	NH	1	
166	L1-4	NH	1	
167	L1-5	NH	1	
168	L1-6	NH	1	
169	L1-7	NH	1	
170	L1-8	NH	1	
171	L1-9	NH	1	
172	L1-10	NH	1	
173	L1-11	NH	1	
174	L1-12	NH	1	
175	L1-13	NH	1	
176	L1-14	NH	1	
177	L1-15	NH	1	
178	L1-16	NH	1	
179	L1-17	NH	1	
180	L1-18	NH	1	
181	L1-19	NH	1	
182	L1-20	NH	1	
183	L1-21	NH	1	
184	L1-22	NH	1	
185	L1-23	NH	1	
186	L1-24	NH	1	
187	L1-25	NH	1	
188	L1-26	NH	1	
189	L1-27	NH	1	
190	L1-28	NH	1	
191	L1-29	NH	1	
192	L1-30	NH	1	
193	L1-31	NH	1	
194	L1-32	NH	1	
195	L1-33	NH	1	
196	L1-34	NH	1	
197	L1-35	NH	1	
198	L1-36	NH	1	
199	L1-37	NH	1	
200	L1-38	NH	1	
201	L1-39	NH	1	
202	L1-40	NH	1	
203	L1-41	NH	1	
204	L1-42	NH	1	
205	L1-43	NH	1	
206	L1-44	NH	1	
207	L1-45	NH	1	
208	L1-46	NH	1	
209	L1-47	NH	1	
210	L1-48	NH	1	
211	L1-49	NH	1	

Tabelle 6, Fortsetzung


Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
212	L1-50	NH	1	
213	L1-51	NH	1	
214	L1-52	NH	1	
215	L1-53	NH	1	
216	L1-54	NH	1	
217	L3-1	-	0	
218	L3-2	-	0	
219	L3-3	-	0	
220	L3-4	-	0	
221	L3-5	-	0	
222	L3-1	CH ₂	1	
223	L3-2	CH ₂	1	
224	L3-3	CH ₂	1	
225	L3-4	CH ₂	1	
226	L3-5	CH ₂	1	
227	L3-1	O	1	
228	L3-2	O	1	
229	L3-3	O	1	
230	L3-4	O	1	
231	L3-5	O	1	
232	L3-1	NH	1	
233	L3-2	NH	1	
234	L3-3	NH	1	
235	L3-4	NH	1	
236	L3-5	NH	1	
237	L4-1	-	0	
238	L4-2	-	0	
239	L4-3	-	0	
240	L4-4	-	0	
241	L4-5	-	0	
242	L4-1	CH ₂	1	
243	L4-2	CH ₂	1	
244	L4-3	CH ₂	1	
245	L4-4	CH ₂	1	
246	L4-5	CH ₂	1	
247	L4-1	O	1	
248	L4-2	O	1	
249	L4-3	O	1	
250	L4-4	O	1	
251	L4-5	O	1	
252	L4-1	NH	1	
253	L4-2	NH	1	
254	L4-3	NH	1	
255	L4-4	NH	1	
256	L4-5	NH	1	
257	L5-1	-	0	
258	L5-2	-	0	
259	L5-3	-	0	
260	L5-4	-	0	
261	L5-5	-	0	
262	L5-6	-	0	
263	L5-7	-	0	
264	L5-8	-	0	

Tabelle 6, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
265	L5-9	-	0	
266	L5-10	-	0	
267	L5-1	CH ₂	1	
268	L5-2	CH ₂	1	
269	L5-3	CH ₂	1	
270	L5-4	CH ₂	1	
271	L5-5	CH ₂	1	
272	L5-6	CH ₂	1	
273	L5-7	CH ₂	1	
274	L5-8	CH ₂	1	
275	L5-9	CH ₂	1	
276	L5-10	CH ₂	1	
277	L5-1	O	1	
278	L5-2	O	1	
279	L5-3	O	1	
280	L5-4	O	1	
281	L5-5	O	1	
282	L5-6	O	1	
283	L5-7	O	1	
284	L5-8	O	1	
285	L5-9	O	1	
286	L5-10	O	1	
287	L5-1	NH	1	
288	L5-2	NH	1	
289	L5-3	NH	1	
290	L5-4	NH	1	
291	L5-5	NH	1	
292	L5-6	NH	1	
293	L5-7	NH	1	
294	L5-8	NH	1	
295	L5-9	NH	1	
296	L5-10	NH	1	
297	L1-55	CH ₂	1	
298	L1-56	CH ₂	1	
299	L1-57	CH ₂	1	
300	L1-58	CH ₂	1	
301	L1-59	CH ₂	1	
302	L1-60	CH ₂	1	
303	L1-61	CH ₂	1	
304	L1-62	CH ₂	1	
305	L1-63	CH ₂	1	
306	L1-64	CH ₂	1	
307	L1-65	CH ₂	1	
308	L1-66	CH ₂	1	
309	L1-67	CH ₂	1	
310	L1-68	CH ₂	1	

Tabelle 7

78



Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
1	L1-1	-	0	
2	L1-2	-	0	
3	L1-3	-	0	
4	L1-4	-	0	
5	L1-5	-	0	
6	L1-6	-	0	
7	L1-7	-	0	
8	L1-8	-	0	
9	L1-9	-	0	
10	L1-10	-	0	
11	L1-11	-	0	
12	L1-12	-	0	
13	L1-13	-	0	
14	L1-14	-	0	
15	L1-15	-	0	
16	L1-16	-	0	
17	L1-17	-	0	
18	L1-18	-	0	
19	L1-19	-	0	
20	L1-20	-	0	
21	L1-21	-	0	
22	L1-22	-	0	
23	L1-23	-	0	
24	L1-24	-	0	
25	L1-25	-	0	
26	L1-26	-	0	
27	L1-27	-	0	
28	L1-28	-	0	
29	L1-29	-	0	
30	L1-30	-	0	
31	L1-31	-	0	
32	L1-32	-	0	
33	L1-33	-	0	
34	L1-34	-	0	
35	L1-35	-	0	
36	L1-36	-	0	
37	L1-37	-	0	
38	L1-38	-	0	
39	L1-39	-	0	
40	L1-40	-	0	
41	L1-41	-	0	
42	L1-42	-	0	
43	L1-43	-	0	
44	L1-44	-	0	
45	L1-45	-	0	
46	L1-46	-	0	
47	L1-47	-	0	
48	L1-48	-	0	
49	L1-49	-	0	
50	L1-50	-	0	

Tabelle 7, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
51	L1-51	-	0	
52	L1-52	-	0	
53	L1-53	-	0	
54	L1-54	-	0	
55	L1-1	CH ₂	1	
56	L1-2	CH ₂	1	
57	L1-3	CH ₂	1	
58	L1-4	CH ₂	1	
59	L1-5	CH ₂	1	
60	L1-6	CH ₂	1	
61	L1-7	CH ₂	1	
62	L1-8	CH ₂	1	
63	L1-9	CH ₂	1	
64	L1-10	CH ₂	1	
65	L1-11	CH ₂	1	
66	L1-12	CH ₂	1	
67	L1-13	CH ₂	1	
68	L1-14	CH ₂	1	
69	L1-15	CH ₂	1	
70	L1-16	CH ₂	1	
71	L1-17	CH ₂	1	
72	L1-18	CH ₂	1	
73	L1-19	CH ₂	1	
74	L1-20	CH ₂	1	
75	L1-21	CH ₂	1	
76	L1-22	CH ₂	1	
77	L1-23	CH ₂	1	
78	L1-24	CH ₂	1	
79	L1-25	CH ₂	1	
80	L1-26	CH ₂	1	
81	L1-27	CH ₂	1	
82	L1-28	CH ₂	1	
83	L1-29	CH ₂	1	
84	L1-30	CH ₂	1	
85	L1-31	CH ₂	1	
86	L1-32	CH ₂	1	
87	L1-33	CH ₂	1	
88	L1-34	CH ₂	1	
89	L1-35	CH ₂	1	
90	L1-36	CH ₂	1	
91	L1-37	CH ₂	1	
92	L1-38	CH ₂	1	
93	L1-39	CH ₂	1	
94	L1-40	CH ₂	1	
95	L1-41	CH ₂	1	
96	L1-42	CH ₂	1	
97	L1-43	CH ₂	1	
98	L1-44	CH ₂	1	
99	L1-45	CH ₂	1	
100	L1-46	CH ₂	1	
101	L1-47	CH ₂	1	
102	L1-48	CH ₂	1	
103	L1-49	CH ₂	1	
104	L1-50	CH ₂	1	

Tabelle 7, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
105	L1-51	CH ₂	1	
106	L1-52	CH ₂	1	
107	L1-53	CH ₂	1	
108	L1-54	CH ₂	1	
109	L1-1	O	1	
110	L1-2	O	1	
111	L1-3	O	1	
112	L1-4	O	1	
113	L1-5	O	1	
114	L1-6	O	1	
115	L1-7	O	1	
116	L1-8	O	1	
117	L1-9	O	1	
118	L1-10	O	1	
119	L1-11	O	1	
120	L1-12	O	1	
121	L1-13	O	1	
122	L1-14	O	1	
123	L1-15	O	1	
124	L1-16	O	1	
125	L1-17	O	1	
126	L1-18	O	1	
127	L1-19	O	1	
128	L1-20	O	1	
129	L1-21	O	1	
130	L1-22	O	1	
131	L1-23	O	1	
132	L1-24	O	1	
133	L1-25	O	1	
134	L1-26	O	1	
135	L1-27	O	1	
136	L1-28	O	1	
137	L1-29	O	1	
138	L1-30	O	1	
139	L1-31	O	1	
140	L1-32	O	1	
141	L1-33	O	1	
142	L1-34	O	1	
143	L1-35	O	1	
144	L1-36	O	1	
145	L1-37	O	1	
146	L1-38	O	1	
147	L1-39	O	1	
148	L1-40	O	1	
149	L1-41	O	1	
150	L1-42	O	1	
151	L1-43	O	1	
152	L1-44	O	1	
153	L1-45	O	1	
154	L1-46	O	1	
155	L1-47	O	1	
156	L1-48	O	1	
157	L1-49	O	1	
158	L1-50	O	1	

Tabelle 7, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
159	L1-51	O	1	
160	L1-52	O	1	
161	L1-53	O	1	
162	L1-54	O	1	
163	L1-1	NH	1	
164	L1-2	NH	1	
165	L1-3	NH	1	
166	L1-4	NH	1	
167	L1-5	NH	1	
168	L1-6	NH	1	
169	L1-7	NH	1	
170	L1-8	NH	1	
171	L1-9	NH	1	
172	L1-10	NH	1	
173	L1-11	NH	1	
174	L1-12	NH	1	
175	L1-13	NH	1	
176	L1-14	NH	1	
177	L1-15	NH	1	
178	L1-16	NH	1	
179	L1-17	NH	1	
180	L1-18	NH	1	
181	L1-19	NH	1	
182	L1-20	NH	1	
183	L1-21	NH	1	
184	L1-22	NH	1	
185	L1-23	NH	1	
186	L1-24	NH	1	
187	L1-25	NH	1	
188	L1-26	NH	1	
189	L1-27	NH	1	
190	L1-28	NH	1	
191	L1-29	NH	1	
192	L1-30	NH	1	
193	L1-31	NH	1	
194	L1-32	NH	1	
195	L1-33	NH	1	
196	L1-34	NH	1	
197	L1-35	NH	1	
198	L1-36	NH	1	
199	L1-37	NH	1	
200	L1-38	NH	1	
201	L1-39	NH	1	
202	L1-40	NH	1	
203	L1-41	NH	1	
204	L1-42	NH	1	
205	L1-43	NH	1	
206	L1-44	NH	1	
207	L1-45	NH	1	
208	L1-46	NH	1	
209	L1-47	NH	1	
210	L1-48	NH	1	
211	L1-49	NH	1	

Tabelle 7, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
212	L1-50	NH	1	
213	L1-51	NH	1	
214	L1-52	NH	1	
215	L1-53	NH	1	
216	L1-54	NH	1	
217	L3-1	-	0	
218	L3-2	-	0	
219	L3-3	-	0	
220	L3-4	-	0	
221	L3-5	-	0	
222	L3-1	CH ₂	1	
223	L3-2	CH ₂	1	
224	L3-3	CH ₂	1	
225	L3-4	CH ₂	1	
226	L3-5	CH ₂	1	
227	L3-1	O	1	
228	L3-2	O	1	
229	L3-3	O	1	
230	L3-4	O	1	
231	L3-5	O	1	
232	L3-1	NH	1	
233	L3-2	NH	1	
234	L3-3	NH	1	
235	L3-4	NH	1	
236	L3-5	NH	1	
237	L4-1	-	0	
238	L4-2	-	0	
239	L4-3	-	0	
240	L4-4	-	0	
241	L4-5	-	0	
242	L4-1	CH ₂	1	
243	L4-2	CH ₂	1	
244	L4-3	CH ₂	1	
245	L4-4	CH ₂	1	
246	L4-5	CH ₂	1	
247	L4-1	O	1	
248	L4-2	O	1	
249	L4-3	O	1	
250	L4-4	O	1	
251	L4-5	O	1	
252	L4-1	NH	1	
253	L4-2	NH	1	
254	L4-3	NH	1	
255	L4-4	NH	1	
256	L4-5	NH	1	
257	L5-1	-	0	
258	L5-2	-	0	
259	L5-3	-	0	
260	L5-4	-	0	
261	L5-5	-	0	
262	L5-6	-	0	
263	L5-7	-	0	
264	L5-8	-	0	


Tabelle 7, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
265	L5-9	-	0	
266	L5-10	-	0	
267	L5-1	CH ₂	1	
268	L5-2	CH ₂	1	
269	L5-3	CH ₂	1	
270	L5-4	CH ₂	1	
271	L5-5	CH ₂	1	
272	L5-6	CH ₂	1	
273	L5-7	CH ₂	1	
274	L5-8	CH ₂	1	
275	L5-9	CH ₂	1	
276	L5-10	CH ₂	1	
277	L5-1	O	1	
278	L5-2	O	1	
279	L5-3	O	1	
280	L5-4	O	1	
281	L5-5	O	1	
282	L5-6	O	1	
283	L5-7	O	1	
284	L5-8	O	1	
285	L5-9	O	1	
286	L5-10	O	1	
287	L5-1	NH	1	
288	L5-2	NH	1	
289	L5-3	NH	1	
290	L5-4	NH	1	
291	L5-5	NH	1	
292	L5-6	NH	1	
293	L5-7	NH	1	
294	L5-8	NH	1	
295	L5-9	NH	1	
296	L5-10	NH	1	
297	L1-55	CH ₂	1	
298	L1-56	CH ₂	1	
299	L1-57	CH ₂	1	
300	L1-58	CH ₂	1	
301	L1-59	CH ₂	1	
302	L1-60	CH ₂	1	
303	L1-61	CH ₂	1	
304	L1-62	CH ₂	1	
305	L1-63	CH ₂	1	
306	L1-64	CH ₂	1	
307	L1-65	CH ₂	1	
308	L1-66	CH ₂	1	
309	L1-67	CH ₂	1	
310	L1-68	CH ₂	1	

Tabelle 8

84

2 8 3 9 1 5



Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
1	L1-1	-	0	113 - 115
2	L1-2	-	0	
3	L1-3	-	0	
4	L1-4	-	0	
5	L1-5	-	0	
6	L1-6	-	0	
7	L1-7	-	0	
8	L1-8	-	0	
9	L1-9	-	0	
10	L1-10	-	0	
11	L1-11	-	0	97 - 100
12	L1-12	-	0	
13	L1-13	-	0	
14	L1-14	-	0	
15	L1-15	-	0	
16	L1-16	-	0	
17	L1-17	-	0	
18	L1-18	-	0	
19	L1-19	-	0	
20	L1-20	-	0	
21	L1-21	-	0	125 - 129
22	L1-22	-	0	
23	L1-23	-	0	
24	L1-24	-	0	
25	L1-25	-	0	
26	L1-26	-	0	
27	L1-27	-	0	
28	L1-28	-	0	
29	L1-29	-	0	
30	L1-30	-	0	
31	L1-31	-	0	84 - 87
32	L1-32	-	0	
33	L1-33	-	0	
34	L1-34	-	0	
35	L1-35	-	0	
36	L1-36	-	0	
37	L1-37	-	0	
38	L1-38	-	0	
39	L1-39	-	0	
40	L1-40	-	0	
41	L1-41	-	0	
42	L1-42	-	0	
43	L1-43	-	0	
44	L1-44	-	0	
45	L1-45	-	0	
46	L1-46	-	0	
47	L1-47	-	0	
48	L1-48	-	0	
49	L1-49	-	0	
50	L1-50	-	0	

Tabelle 8, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
51	L1-51	-	0	98 - 101
52	L1-52	-	0	
53	L1-53	-	0	
54	L1-54	-	0	
55	L1-1	CH ₂	1	
56	L1-2	CH ₂	1	
57	L1-3	CH ₂	1	
58	L1-4	CH ₂	1	
59	L1-5	CH ₂	1	
60	L1-6	CH ₂	1	
61	L1-7	CH ₂	1	
62	L1-8	CH ₂	1	
63	L1-9	CH ₂	1	
64	L1-10	CH ₂	1	
65	L1-11	CH ₂	1	
66	L1-12	CH ₂	1	
67	L1-13	CH ₂	1	
68	L1-14	CH ₂	1	
69	L1-15	CH ₂	1	
70	L1-16	CH ₂	1	
71	L1-17	CH ₂	1	
72	L1-18	CH ₂	1	
73	L1-19	CH ₂	1	
74	L1-20	CH ₂	1	
75	L1-21	CH ₂	1	
76	L1-22	CH ₂	1	
77	L1-23	CH ₂	1	
78	L1-24	CH ₂	1	
79	L1-25	CH ₂	1	
80	L1-26	CH ₂	1	
81	L1-27	CH ₂	1	
82	L1-28	CH ₂	1	
83	L1-29	CH ₂	1	
84	L1-30	CH ₂	1	
85	L1-31	CH ₂	1	
86	L1-32	CH ₂	1	
87	L1-33	CH ₂	1	
88	L1-34	CH ₂	1	
89	L1-35	CH ₂	1	
90	L1-36	CH ₂	1	
91	L1-37	CH ₂	1	
92	L1-38	CH ₂	1	
93	L1-39	CH ₂	1	
94	L1-40	CH ₂	1	
95	L1-41	CH ₂	1	
96	L1-42	CH ₂	1	
97	L1-43	CH ₂	1	
98	L1-44	CH ₂	1	
99	L1-45	CH ₂	1	
100	L1-46	CH ₂	1	
101	L1-47	CH ₂	1	
102	L1-48	CH ₂	1	
103	L1-49	CH ₂	1	
104	L1-50	CH ₂	1	

Tabelle 8, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
105	L1-51	CH ₂	1	
106	L1-52	CH ₂	1	
107	L1-53	CH ₂	1	
108	L1-54	CH ₂	1	
109	L1-1	O	1	
110	L1-2	O	1	
111	L1-3	O	1	
112	L1-4	O	1	
113	L1-5	O	1	
114	L1-6	O	1	
115	L1-7	O	1	
116	L1-8	O	1	
117	L1-9	O	1	
118	L1-10	O	1	
119	L1-11	O	1	
120	L1-12	O	1	
121	L1-13	O	1	
122	L1-14	O	1	
123	L1-15	O	1	
124	L1-16	O	1	100 - 102
125	L1-17	O	1	
126	L1-18	O	1	
127	L1-19	O	1	
128	L1-20	O	1	
129	L1-21	O	1	
130	L1-22	O	1	
131	L1-23	O	1	
132	L1-24	O	1	
133	L1-25	O	1	
134	L1-26	O	1	
135	L1-27	O	1	
136	L1-28	O	1	
137	L1-29	O	1	
138	L1-30	O	1	
139	L1-31	O	1	
140	L1-32	O	1	
141	L1-33	O	1	
142	L1-34	O	1	
143	L1-35	O	1	
144	L1-36	O	1	
145	L1-37	O	1	
146	L1-38	O	1	
147	L1-39	O	1	
148	L1-40	O	1	
149	L1-41	O	1	
150	L1-42	O	1	
151	L1-43	O	1	
152	L1-44	O	1	
153	L1-45	O	1	
154	L1-46	O	1	
155	L1-47	O	1	
156	L1-48	O	1	
157	L1-49	O	1	
158	L1-50	O	1	

Tabelle 8, Fortsetzung


Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
159	L1-51	O	1	
160	L1-52	O	1	
161	L1-53	O	1	
162	L1-54	O	1	
163	L1-1	NH	1	
164	L1-2	NH	1	
165	L1-3	NH	1	
166	L1-4	NH	1	
167	L1-5	NH	1	
168	L1-6	NH	1	
169	L1-7	NH	1	
170	L1-8	NH	1	
171	L1-9	NH	1	
172	L1-10	NH	1	
173	L1-11	NH	1	
174	L1-12	NH	1	
175	L1-13	NH	1	
176	L1-14	NH	1	
177	L1-15	NH	1	
178	L1-16	NH	1	
179	L1-17	NH	1	
180	L1-18	NH	1	
181	L1-19	NH	1	
182	L1-20	NH	1	
183	L1-21	NH	1	
184	L1-22	NH	1	
185	L1-23	NH	1	
186	L1-24	NH	1	
187	L1-25	NH	1	
188	L1-26	NH	1	
189	L1-27	NH	1	
190	L1-28	NH	1	
191	L1-29	NH	1	
192	L1-30	NH	1	
193	L1-31	NH	1	
194	L1-32	NH	1	
195	L1-33	NH	1	
196	L1-34	NH	1	
197	L1-35	NH	1	
198	L1-36	NH	1	
199	L1-37	NH	1	
200	L1-38	NH	1	
201	L1-39	NH	1	
202	L1-40	NH	1	
203	L1-41	NH	1	
204	L1-42	NH	1	
205	L1-43	NH	1	
206	L1-44	NH	1	
207	L1-45	NH	1	
208	L1-46	NH	1	
209	L1-47	NH	1	
210	L1-48	NH	1	
211	L1-49	NH	1	

Tabelle 8, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
212	L1-50	NH	1	
213	L1-51	NH	1	
214	L1-52	NH	1	
215	L1-53	NH	1	
216	L1-54	NH	1	
217	L3-1	-	0	
218	L3-2	-	0	
219	L3-3	-	0	
220	L3-4	-	0	
221	L3-5	-	0	97 - 99
222	L3-1	CH ₂	1	
223	L3-2	CH ₂	1	
224	L3-3	CH ₂	1	
225	L3-4	CH ₂	1	
226	L3-5	CH ₂	1	
227	L3-1	O	1	
228	L3-2	O	1	
229	L3-3	O	1	
230	L3-4	O	1	
231	L3-5	O	1	
232	L3-1	NH	1	
233	L3-2	NH	1	
234	L3-3	NH	1	
235	L3-4	NH	1	
236	L3-5	NH	1	
237	L4-1	-	0	
238	L4-2	-	0	101 - 104
239	L4-3	-	0	
240	L4-4	-	0	
241	L4-5	-	0	
242	L4-1	CH ₂	1	
243	L4-2	CH ₂	1	
244	L4-3	CH ₂	1	
245	L4-4	CH ₂	1	
246	L4-5	CH ₂	1	
247	L4-1	O	1	
248	L4-2	O	1	
249	L4-3	O	1	
250	L4-4	O	1	
251	L4-5	O	1	
252	L4-1	NH	1	
253	L4-2	NH	1	
254	L4-3	NH	1	
255	L4-4	NH	1	
256	L4-5	NH	1	
257	L5-1	-	0	
258	L5-2	-	0	
259	L5-3	-	0	
260	L5-4	-	0	
261	L5-5	-	0	
262	L5-6	-	0	
263	L5-7	-	0	
264	L5-8	-	0	

Tabelle 8, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
265	L5-9	-	0	
266	L5-10	-	0	
267	L5-1	CH ₂	1	
268	L5-2	CH ₂	1	
269	L5-3	CH ₂	1	
270	L5-4	CH ₂	1	
271	L5-5	CH ₂	1	
272	L5-6	CH ₂	1	
273	L5-7	CH ₂	1	
274	L5-8	CH ₂	1	
275	L5-9	CH ₂	1	
276	L5-10	CH ₂	1	
277	L5-1	O	1	
278	L5-2	O	1	
279	L5-3	O	1	
280	L5-4	O	1	
281	L5-5	O	1	
282	L5-6	O	1	
283	L5-7	O	1	
284	L5-8	O	1	
285	L5-9	O	1	
286	L5-10	O	1	
287	L5-1	NH	1	
288	L5-2	NH	1	
289	L5-3	NH	1	
290	L5-4	NH	1	
291	L5-5	NH	1	
292	L5-6	NH	1	
293	L5-7	NH	1	
294	L5-8	NH	1	
295	L5-9	NH	1	
296	L5-10	NH	1	



Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
1	L1-1	-	0	
2	L1-2	-	0	
3	L1-3	-	0	
4	L1-4	-	0	
5	L1-5	-	0	
6	L1-6	-	0	
7	L1-7	-	0	
8	L1-8	-	0	
9	L1-9	-	0	
10	L1-10	-	0	
11	L1-11	-	0	
12	L1-12	-	0	
13	L1-13	-	0	
14	L1-14	-	0	
15	L1-15	-	0	
16	L1-16	-	0	
17	L1-17	-	0	
18	L1-18	-	0	
19	L1-19	-	0	
20	L1-20	-	0	
21	L1-21	-	0	
22	L1-22	-	0	
23	L1-23	-	0	
24	L1-24	-	0	
25	L1-25	-	0	
26	L1-26	-	0	
27	L1-27	-	0	
28	L1-28	-	0	
29	L1-29	-	0	
30	L1-30	-	0	
31	L1-31	-	0	
32	L1-32	-	0	
33	L1-33	-	0	
34	L1-34	-	0	
35	L1-35	-	0	
36	L1-36	-	0	
37	L1-37	-	0	
38	L1-38	-	0	
39	L1-39	-	0	
40	L1-40	-	0	
41	L1-41	-	0	
42	L1-42	-	0	
43	L1-43	-	0	
44	L1-44	-	0	
45	L1-45	-	0	
46	L1-46	-	0	
47	L1-47	-	0	
48	L1-48	-	0	
49	L1-49	-	0	
50	L1-50	-	0	

Tabelle 9, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
51	L1-51	-	0	
52	L1-52	-	0	
53	L1-53	-	0	
54	L1-54	-	0	
55	L1-1	CH ₂	1	
56	L1-2	CH ₂	1	
57	L1-3	CH ₂	1	
58	L1-4	CH ₂	1	
59	L1-5	CH ₂	1	
60	L1-6	CH ₂	1	
61	L1-7	CH ₂	1	
62	L1-8	CH ₂	1	
63	L1-9	CH ₂	1	
64	L1-10	CH ₂	1	
65	L1-11	CH ₂	1	
66	L1-12	CH ₂	1	
67	L1-13	CH ₂	1	
68	L1-14	CH ₂	1	
69	L1-15	CH ₂	1	
70	L1-16	CH ₂	1	
71	L1-17	CH ₂	1	
72	L1-18	CH ₂	1	
73	L1-19	CH ₂	1	
74	L1-20	CH ₂	1	
75	L1-21	CH ₂	1	
76	L1-22	CH ₂	1	
77	L1-23	CH ₂	1	
78	L1-24	CH ₂	1	
79	L1-25	CH ₂	1	
80	L1-26	CH ₂	1	
81	L1-27	CH ₂	1	
82	L1-28	CH ₂	1	
83	L1-29	CH ₂	1	
84	L1-30	CH ₂	1	
85	L1-31	CH ₂	1	
86	L1-32	CH ₂	1	
87	L1-33	CH ₂	1	
88	L1-34	CH ₂	1	
89	L1-35	CH ₂	1	
90	L1-36	CH ₂	1	
91	L1-37	CH ₂	1	
92	L1-38	CH ₂	1	
93	L1-39	CH ₂	1	
94	L1-40	CH ₂	1	
95	L1-41	CH ₂	1	
96	L1-42	CH ₂	1	
97	L1-43	CH ₂	1	
98	L1-44	CH ₂	1	
99	L1-45	CH ₂	1	
100	L1-46	CH ₂	1	
101	L1-47	CH ₂	1	
102	L1-48	CH ₂	1	
103	L1-49	CH ₂	1	
104	L1-50	CH ₂	1	

Tabelle 9, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
105	L1-51	CH ₂	1	
106	L1-52	CH ₂	1	
107	L1-53	CH ₂	1	
108	L1-54	CH ₂	1	
109	L1-1	O	1	
110	L1-2	O	1	
111	L1-3	O	1	
112	L1-4	O	1	
113	L1-5	O	1	
114	L1-6	O	1	
115	L1-7	O	1	
116	L1-8	O	1	
117	L1-9	O	1	
118	L1-10	O	1	
119	L1-11	O	1	
120	L1-12	O	1	
121	L1-13	O	1	
122	L1-14	O	1	
123	L1-15	O	1	
124	L1-16	O	1	
125	L1-17	O	1	
126	L1-18	O	1	
127	L1-19	O	1	
128	L1-20	O	1	
129	L1-21	O	1	
130	L1-22	O	1	
131	L1-23	O	1	
132	L1-24	O	1	
133	L1-25	O	1	
134	L1-26	O	1	
135	L1-27	O	1	
136	L1-28	O	1	
137	L1-29	O	1	
138	L1-30	O	1	
139	L1-31	O	1	
140	L1-32	O	1	
141	L1-33	O	1	
142	L1-34	O	1	
143	L1-35	O	1	
144	L1-36	O	1	
145	L1-37	O	1	
146	L1-38	O	1	
147	L1-39	O	1	
148	L1-40	O	1	
149	L1-41	O	1	
150	L1-42	O	1	
151	L1-43	O	1	
152	L1-44	O	1	
153	L1-45	O	1	
154	L1-46	O	1	
155	L1-47	O	1	
156	L1-48	O	1	
157	L1-49	O	1	
158	L1-50	O	1	

Tabelle 9, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
159	L1-51	O	1	
160	L1-52	O	1	
161	L1-53	O	1	
162	L1-54	O	1	
163	L1-1	NH	1	
164	L1-2	NH	1	
165	L1-3	NH	1	
166	L1-4	NH	1	
167	L1-5	NH	1	
168	L1-6	NH	1	
169	L1-7	NH	1	
170	L1-8	NH	1	
171	L1-9	NH	1	
172	L1-10	NH	1	
173	L1-11	NH	1	
174	L1-12	NH	1	
175	L1-13	NH	1	
176	L1-14	NH	1	
177	L1-15	NH	1	
178	L1-16	NH	1	
179	L1-17	NH	1	
180	L1-18	NH	1	
181	L1-19	NH	1	
182	L1-20	NH	1	
183	L1-21	NH	1	
184	L1-22	NH	1	
185	L1-23	NH	1	
186	L1-24	NH	1	
187	L1-25	NH	1	
188	L1-26	NH	1	
189	L1-27	NH	1	
190	L1-28	NH	1	
191	L1-29	NH	1	
192	L1-30	NH	1	
193	L1-31	NH	1	
194	L1-32	NH	1	
195	L1-33	NH	1	
196	L1-34	NH	1	
197	L1-35	NH	1	
198	L1-36	NH	1	
199	L1-37	NH	1	
200	L1-38	NH	1	
201	L1-39	NH	1	
202	L1-40	NH	1	
203	L1-41	NH	1	
204	L1-42	NH	1	
205	L1-43	NH	1	
206	L1-44	NH	1	
207	L1-45	NH	1	
208	L1-46	NH	1	
209	L1-47	NH	1	
210	L1-48	NH	1	
211	L1-49	NH	1	

Tabelle 9, Fortsetzung


Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
212	L1-50	NH	1	
213	L1-51	NH	1	
214	L1-52	NH	1	
215	L1-53	NH	1	
216	L1-54	NH	1	
217	L3-1	-	0	
218	L3-2	-	0	
219	L3-3	-	0	
220	L3-4	-	0	
221	L3-5	-	0	
222	L3-1	CH ₂	1	
223	L3-2	CH ₂	1	
224	L3-3	CH ₂	1	
225	L3-4	CH ₂	1	
226	L3-5	CH ₂	1	
227	L3-1	O	1	
228	L3-2	O	1	
229	L3-3	O	1	
230	L3-4	O	1	
231	L3-5	O	1	
232	L3-1	NH	1	
233	L3-2	NH	1	
234	L3-3	NH	1	
235	L3-4	NH	1	
236	L3-5	NH	1	
237	L4-1	-	0	
238	L4-2	-	0	
239	L4-3	-	0	
240	L4-4	-	0	
241	L4-5	-	0	
242	L4-1	CH ₂	1	
243	L4-2	CH ₂	1	
244	L4-3	CH ₂	1	
245	L4-4	CH ₂	1	
246	L4-5	CH ₂	1	
247	L4-1	O	1	
248	L4-2	O	1	
249	L4-3	O	1	
250	L4-4	O	1	
251	L4-5	O	1	
252	L4-1	NH	1	
253	L4-2	NH	1	
254	L4-3	NH	1	
255	L4-4	NH	1	
256	L4-5	NH	1	
257	L5-1	-	0	
258	L5-2	-	0	
259	L5-3	-	0	
260	L5-4	-	0	
261	L5-5	-	0	
262	L5-6	-	0	
263	L5-7	-	0	

Tabelle 9, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
264	L5-8	-	0	
265	L5-9	-	0	
266	L5-10	-	0	
267	L5-1	CH ₂	1	
268	L5-2	CH ₂	1	
269	L5-3	CH ₂	1	
270	L5-4	CH ₂	1	
271	L5-5	CH ₂	1	
272	L5-6	CH ₂	1	
273	L5-7	CH ₂	1	
274	L5-8	CH ₂	1	
275	L5-9	CH ₂	1	
276	L5-10	CH ₂	1	
277	L5-1	O	1	
278	L5-2	O	1	
279	L5-3	O	1	
280	L5-4	O	1	
281	L5-5	O	1	
282	L5-6	O	1	
283	L5-7	O	1	
284	L5-8	O	1	
285	L5-9	O	1	
286	L5-10	O	1	
287	L5-1	NH	1	
288	L5-2	NH	1	
289	L5-3	NH	1	
290	L5-4	NH	1	
291	L5-5	NH	1	
292	L5-6	NH	1	
293	L5-7	NH	1	
294	L5-8	NH	1	
295	L5-9	NH	1	
296	L5-10	NH	1	

Tabelle 10

96



Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
1	L1-1	-	0	
2	L1-2	-	0	
3	L1-3	-	0	
4	L1-4	-	0	
5	L1-5	-	0	
6	L1-6	-	0	
7	L1-7	-	0	
8	L1-8	-	0	
9	L1-9	-	0	
10	L1-10	-	0	
11	L1-11	-	0	
12	L1-12	-	0	
13	L1-13	-	0	
14	L1-14	-	0	
15	L1-15	-	0	
16	L1-16	-	0	
17	L1-17	-	0	
18	L1-18	-	0	
19	L1-19	-	0	
20	L1-20	-	0	
21	L1-21	-	0	
22	L1-22	-	0	
23	L1-23	-	0	
24	L1-24	-	0	
25	L1-25	-	0	
26	L1-26	-	0	
27	L1-27	-	0	
28	L1-28	-	0	
29	L1-29	-	0	
30	L1-30	-	0	
31	L1-31	-	0	
32	L1-32	-	0	
33	L1-33	-	0	
34	L1-34	-	0	
35	L1-35	-	0	
36	L1-36	-	0	
37	L1-37	-	0	
38	L1-38	-	0	
39	L1-39	-	0	
40	L1-40	-	0	
41	L1-41	-	0	
42	L1-42	-	0	
43	L1-43	-	0	
44	L1-44	-	0	
45	L1-45	-	0	
46	L1-46	-	0	
47	L1-47	-	0	
48	L1-48	-	0	
49	L1-49	-	0	
50	L1-50	-	0	
51	L1-51	-	0	
52	L1-52	-	0	

Tabelle 10, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
53	L1-53	-	0	
54	L1-54	-	0	
55	L1-1	CH ₂	1	
56	L1-2	CH ₂	1	
57	L1-3	CH ₂	1	
58	L1-4	CH ₂	1	
59	L1-5	CH ₂	1	
60	L1-6	CH ₂	1	
61	L1-7	CH ₂	1	
62	L1-8	CH ₂	1	
63	L1-9	CH ₂	1	
64	L1-10	CH ₂	1	
65	L1-11	CH ₂	1	
66	L1-12	CH ₂	1	
67	L1-13	CH ₂	1	
68	L1-14	CH ₂	1	
69	L1-15	CH ₂	1	
70	L1-16	CH ₂	1	
71	L1-17	CH ₂	1	
72	L1-18	CH ₂	1	
73	L1-19	CH ₂	1	
74	L1-20	CH ₂	1	
75	L1-21	CH ₂	1	
76	L1-22	CH ₂	1	
77	L1-23	CH ₂	1	
78	L1-24	CH ₂	1	
79	L1-25	CH ₂	1	
80	L1-26	CH ₂	1	
81	L1-27	CH ₂	1	
82	L1-28	CH ₂	1	
83	L1-29	CH ₂	1	
84	L1-30	CH ₂	1	
85	L1-31	CH ₂	1	
86	L1-32	CH ₂	1	
87	L1-33	CH ₂	1	
88	L1-34	CH ₂	1	
89	L1-35	CH ₂	1	
90	L1-36	CH ₂	1	
91	L1-37	CH ₂	1	
92	L1-38	CH ₂	1	
93	L1-39	CH ₂	1	
94	L1-40	CH ₂	1	
95	L1-41	CH ₂	1	
96	L1-42	CH ₂	1	
97	L1-43	CH ₂	1	
98	L1-44	CH ₂	1	
99	L1-45	CH ₂	1	
100	L1-46	CH ₂	1	
101	L1-47	CH ₂	1	
102	L1-48	CH ₂	1	
103	L1-49	CH ₂	1	
104	L1-50	CH ₂	1	
105	L1-51	CH ₂	1	
106	L1-52	CH ₂	1	
107	L1-53	CH ₂	1	

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
108	L1-54	CH ₂	1	
109	L1-1	0	1	
110	L1-2	0	1	
111	L1-3	0	1	
112	L1-4	0	1	
113	L1-5	0	1	
114	L1-6	0	1	
115	L1-7	0	1	
116	L1-8	0	1	
117	L1-9	0	1	
118	L1-10	0	1	
119	L1-11	0	1	
120	L1-12	0	1	
121	L1-13	0	1	
122	L1-14	0	1	
123	L1-15	0	1	
124	L1-16	0	1	
125	L1-17	0	1	
126	L1-18	0	1	
127	L1-19	0	1	
128	L1-20	0	1	
129	L1-21	0	1	
130	L1-22	0	1	
131	L1-23	0	1	
132	L1-24	0	1	
133	L1-25	0	1	
134	L1-26	0	1	
135	L1-27	0	1	
136	L1-28	0	1	
137	L1-29	0	1	
138	L1-30	0	1	
139	L1-31	0	1	
140	L1-32	0	1	
141	L1-33	0	1	
142	L1-34	0	1	
143	L1-35	0	1	
144	L1-36	0	1	
145	L1-37	0	1	
146	L1-38	0	1	
147	L1-39	0	1	
148	L1-40	0	1	
149	L1-41	0	1	
150	L1-42	0	1	
151	L1-43	0	1	
152	L1-44	0	1	
153	L1-45	0	1	
154	L1-46	0	1	
155	L1-47	0	1	
156	L1-48	0	1	
157	L1-49	0	1	
158	L1-50	0	1	
159	L1-51	0	1	
160	L1-52	0	1	
161	L1-53	0	1	

Tabelle 10, Fortsetzung


Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
162	L1-54	O	1	
163	L1-1	NH	1	
164	L1-2	NH	1	
165	L1-3	NH	1	
166	L1-4	NH	1	
167	L1-5	NH	1	
168	L1-6	NH	1	
169	L1-7	NH	1	
170	L1-8	NH	1	
171	L1-9	NH	1	
172	L1-10	NH	1	
173	L1-11	NH	1	
174	L1-12	NH	1	
175	L1-13	NH	1	
176	L1-14	NH	1	
177	L1-15	NH	1	
178	L1-16	NH	1	
179	L1-17	NH	1	
180	L1-18	NH	1	
181	L1-19	NH	1	
182	L1-20	NH	1	
183	L1-21	NH	1	
184	L1-22	NH	1	
185	L1-23	NH	1	
186	L1-24	NH	1	
187	L1-25	NH	1	
188	L1-26	NH	1	
189	L1-27	NH	1	
190	L1-28	NH	1	
191	L1-29	NH	1	
192	L1-30	NH	1	
193	L1-31	NH	1	
194	L1-32	NH	1	
195	L1-33	NH	1	
196	L1-34	NH	1	
197	L1-35	NH	1	
198	L1-36	NH	1	
199	L1-37	NH	1	
200	L1-38	NH	1	
201	L1-39	NH	1	
202	L1-40	NH	1	
203	L1-41	NH	1	
204	L1-42	NH	1	
205	L1-43	NH	1	
206	L1-44	NH	1	
207	L1-45	NH	1	
208	L1-46	NH	1	
209	L1-47	NH	1	
210	L1-48	NH	1	
211	L1-49	NH	1	
212	L1-50	NH	1	
213	L1-51	NH	1	
214	L1-52	NH	1	
215	L1-53	NH	1	
216	L1-54	NH	1	

Tabelle 10, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
217	L3-1	-	0	
218	L3-2	-	0	
219	L3-3	-	0	
220	L3-4	-	0	
221	L3-5	-	0	
222	L3-1	CH ₂	1	
223	L3-2	CH ₂	1	
224	L3-3	CH ₂	1	
225	L3-4	CH ₂	1	
226	L3-5	CH ₂	1	
227	L3-1	0	1	
228	L3-2	0	1	
229	L3-3	0	1	
230	L3-4	0	1	
231	L3-5	0	1	
232	L3-1	NH	1	
233	L3-2	NH	1	
234	L3-3	NH	1	
235	L3-4	NH	1	
236	L3-5	NH	1	
237	L4-1	-	0	
238	L4-2	-	0	
239	L4-3	-	0	
240	L4-4	-	0	
241	L4-5	-	0	
242	L4-1	CH ₂	1	
243	L4-2	CH ₂	1	
244	L4-3	CH ₂	1	
245	L4-4	CH ₂	1	
246	L4-5	CH ₂	1	
247	L4-1	0	1	
248	L4-2	0	1	
249	L4-3	0	1	
250	L4-4	0	1	
251	L4-5	0	1	
252	L4-1	NH	1	
253	L4-2	NH	1	
254	L4-3	NH	1	
255	L4-4	NH	1	
256	L4-5	NH	1	
257	L5-1	-	0	
258	L5-2	-	0	
259	L5-3	-	0	
260	L5-4	-	0	
261	L5-5	-	0	
262	L5-6	-	0	
263	L5-7	-	0	
264	L5-8	-	0	
265	L5-9	-	0	
266	L5-10	-	0	
267	L5-1	CH ₂	1	
268	L5-2	CH ₂	1	
269	L5-3	CH ₂	1	
270	L5-4	CH ₂	1	

Tabelle 10, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	L	X	m	Schmp. [°C]
271	L5-5	CH ₂	1	
272	L5-6	CH ₂	1	
273	L5-7	CH ₂	1	
274	L5-8	CH ₂	1	
275	L5-9	CH ₂	1	
276	L5-10	CH ₂	1	
277	L5-1	O	1	
278	L5-2	O	1	
279	L5-3	O	1	
280	L5-4	O	1	
281	L5-5	O	1	
282	L5-6	O	1	
283	L5-7	O	1	
284	L5-8	O	1	
285	L5-9	O	1	
286	L5-10	O	1	
287	L5-1	NH	1	
288	L5-2	NH	1	
289	L5-3	NH	1	
290	L5-4	NH	1	
291	L5-5	NH	1	
292	L5-6	NH	1	
293	L5-7	NH	1	
294	L5-8	NH	1	
295	L5-9	NH	1	
296	L5-10	NH	1	




Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		50	-	0	A8-11	
2	-	0	A1-6		51	-	0	A8-12	
3	-	0	A1-7		52	-	0	A8-13	
4	-	0	A1-8		53	CH ₂	1	A1-5	
5	-	0	A1-9		54	CH ₂	1	A1-6	
6	-	0	A1-10		55	CH ₂	1	A1-7	
7	-	0	A1-11		56	CH ₂	1	A1-8	
8	-	0	A1-12		57	CH ₂	1	A1-9	
9	-	0	A1-13		58	CH ₂	1	A1-10	
10	-	0	A1-14		59	CH ₂	1	A1-11	
11	-	0	A1-15		60	CH ₂	1	A1-12	
12	-	0	A1-16		61	CH ₂	1	A1-13	
13	-	0	A1-17		62	CH ₂	1	A1-14	
14	-	0	A1-21		63	CH ₂	1	A1-15	
15	-	0	A1-22		64	CH ₂	1	A1-16	
16	-	0	A1-23		65	CH ₂	1	A1-17	
17	-	0	A1-24		66	CH ₂	1	A1-21	
18	-	0	A1-25		67	CH ₂	1	A1-22	
19	-	0	A2-1		68	CH ₂	1	A1-23	
20	-	0	A2-2		69	CH ₂	1	A1-24	
21	-	0	A2-3		70	CH ₂	1	A1-25	
22	-	0	A2-4		71	CH ₂	1	A2-1	
23	-	0	A3-1		72	CH ₂	1	A2-2	
24	-	0	A3-2		73	CH ₂	1	A2-3	
25	-	0	A3-3		74	CH ₂	1	A2-4	
26	-	0	A3-4		75	CH ₂	1	A3-1	
27	-	0	A4-1		76	CH ₂	1	A3-2	
28	-	0	A4-2		77	CH ₂	1	A3-3	
29	-	0	A4-3		78	CH ₂	1	A3-4	
30	-	0	A4-4		79	CH ₂	1	A4-1	
31	-	0	A5-1		80	CH ₂	1	A4-2	
32	-	0	A5-2		81	CH ₂	1	A4-3	
33	-	0	A5-3		82	CH ₂	1	A4-4	
34	-	0	A5-4		83	CH ₂	1	A5-1	
35	-	0	A6-1		84	CH ₂	1	A5-2	
36	-	0	A6-2		85	CH ₂	1	A5-3	
37	-	0	A7-1		86	CH ₂	1	A5-4	
38	-	0	A7-2		87	CH ₂	1	A6-1	
39	-	0	A7-3		88	CH ₂	1	A6-2	
40	-	0	A7-4		89	CH ₂	1	A7-1	
41	-	0	A7-5		90	CH ₂	1	A7-2	
42	-	0	A8-2		91	CH ₂	1	A7-3	
43	-	0	A8-3		92	CH ₂	1	A7-4	
44	-	0	A8-4		93	CH ₂	1	A7-5	
45	-	0	A8-5		94	CH ₂	1	A8-2	
46	-	0	A8-6		95	CH ₂	1	A8-3	
47	-	0	A8-7		96	CH ₂	1	A8-4	
48	-	0	A8-9		97	CH ₂	1	A8-5	
49	-	0	A8-10		98	CH ₂	1	A8-6	

Tabelle 11, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
99	CH ₂	1	A8-7		153	O	1	A8-10	
100	CH ₂	1	A8-9		154	O	1	A8-11	
101	CH ₂	1	A8-10		155	O	1	A8-12	
102	CH ₂	1	A8-11		156	O	1	A8-13	
103	CH ₂	1	A8-12		157	NH	1	A1-5	
104	CH ₂	1	A8-13		158	NH	1	A1-65	
105	O	1	A1-5		159	NH	1	A1-7	
106	O	1	A1-6		160	NH	1	A1-8	
107	O	1	A1-7		161	NH	1	A1-9	
108	O	1	A1-8		162	NH	1	A1-10	
109	O	1	A1-9		163	NH	1	A1-11	
110	O	1	A1-10		164	NH	1	A1-12	
111	O	1	A1-11		165	NH	1	A1-13	
112	O	1	A1-12		166	NH	1	A1-14	
113	O	1	A1-13		167	NH	1	A1-15	
114	O	1	A1-14		168	NH	1	A1-16	
115	O	1	A1-15		169	NH	1	A1-17	
116	O	1	A1-16		170	NH	1	A1-21	
117	O	1	A1-17		171	NH	1	A1-22	
118	O	1	A1-21		172	NH	1	A1-23	
119	O	1	A1-22		173	NH	1	A1-24	
120	O	1	A1-23		174	NH	1	A1-25	
121	O	1	A1-24		175	NH	1	A2-1	
122	O	1	A1-25		176	NH	1	A2-2	
123	O	1	A2-1		177	NH	1	A2-3	
124	O	1	A2-2		178	NH	1	A2-4	
125	O	1	A2-3		179	NH	1	A3-1	
126	O	1	A2-4		180	NH	1	A3-2	
127	O	1	A3-1		181	NH	1	A3-3	
128	O	1	A3-2		182	NH	1	A3-4	
129	O	1	A3-3		183	NH	1	A4-1	
130	O	1	A3-4		184	NH	1	A4-2	
131	O	1	A4-1		185	NH	1	A4-3	
132	O	1	A4-2		186	NH	1	A4-4	
133	O	1	A4-3		187	NH	1	A5-1	
134	O	1	A4-4		188	NH	1	A5-2	
135	O	1	A5-1		189	NH	1	A5-3	
136	O	1	A5-2		190	NH	1	A5-4	
137	O	1	A5-3		191	NH	1	A6-1	
138	O	1	A5-4		192	NH	1	A6-2	
139	O	1	A6-1		193	NH	1	A7-1	
140	O	1	A6-2		194	NH	1	A7-2	
141	O	1	A7-1		195	NH	1	A7-3	
142	O	1	A7-2		196	NH	1	A7-4	
143	O	1	A7-3		197	NH	1	A7-5	
144	O	1	A7-4		198	NH	1	A8-2	
145	O	1	A7-5		199	NH	1	A8-3	
146	O	1	A8-2		200	NH	1	A8-4	
147	O	1	A8-3		201	NH	1	A8-5	
148	O	1	A8-4		202	NH	1	A8-6	
149	O	1	A8-5		203	NH	1	A8-7	
150	O	1	A8-6		204	NH	1	A8-9	
151	O	1	A8-7		205	NH	1	A8-10	
152	O	1	A8-9						

Tabelle 11, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm.[°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm.[°C]
206	NH	1	A8-11						
207	NH	1	A8-12						
208	NH	1	A8-13						




Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		51	-	0	A8-12	
2	-	0	A1-6		52	-	0	A8-13	
3	-	0	A1-7		53	CH ₂	1	A1-5	
4	-	0	A1-8		54	CH ₂	1	A1-6	
5	-	0	A1-9		55	CH ₂	1	A1-7	
6	-	0	A1-10		56	CH ₂	1	A1-8	
7	-	0	A1-11		57	CH ₂	1	A1-9	
8	-	0	A1-12		58	CH ₂	1	A1-10	
9	-	0	A1-13		59	CH ₂	1	A1-11	
10	-	0	A1-14		60	CH ₂	1	A1-12	
11	-	0	A1-15		61	CH ₂	1	A1-13	
12	-	0	A1-16		62	CH ₂	1	A1-14	
13	-	0	A1-17		63	CH ₂	1	A1-15	
14	-	0	A1-21		64	CH ₂	1	A1-16	
15	-	0	A1-22		65	CH ₂	1	A1-17	
16	-	0	A1-23		66	CH ₂	1	A1-21	
17	-	0	A1-24		67	CH ₂	1	A1-22	
18	-	0	A1-25		68	CH ₂	1	A1-23	
19	-	0	A2-1		69	CH ₂	1	A1-24	
20	-	0	A2-2		70	CH ₂	1	A1-25	
21	-	0	A2-3		71	CH ₂	1	A2-1	
22	-	0	A2-4		72	CH ₂	1	A2-2	
23	-	0	A3-1		73	CH ₂	1	A2-3	
24	-	0	A3-2		74	CH ₂	1	A2-4	
25	-	0	A3-3		75	CH ₂	1	A3-1	
26	-	0	A3-4		76	CH ₂	1	A3-2	
27	-	0	A4-1		77	CH ₂	1	A3-3	
28	-	0	A4-2		78	CH ₂	1	A3-4	
29	-	0	A4-3		79	CH ₂	1	A4-1	
30	-	0	A4-4		80	CH ₂	1	A4-2	
31	-	0	A5-1		81	CH ₂	1	A4-3	
32	-	0	A5-2		82	CH ₂	1	A4-4	
33	-	0	A5-3		83	CH ₂	1	A5-1	
34	-	0	A5-4		84	CH ₂	1	A5-2	
35	-	0	A6-1		85	CH ₂	1	A5-3	
36	-	0	A6-2		86	CH ₂	1	A5-4	
37	-	0	A7-1		87	CH ₂	1	A6-1	
38	-	0	A7-2		88	CH ₂	1	A6-2	
39	-	0	A7-3		89	CH ₂	1	A7-1	
40	-	0	A7-4		90	CH ₂	1	A7-2	
41	-	0	A7-5		91	CH ₂	1	A7-3	
42	-	0	A8-2		92	CH ₂	1	A7-4	
43	-	0	A8-3		93	CH ₂	1	A7-5	
44	-	0	A8-4		94	CH ₂	1	A8-2	
45	-	0	A8-5		95	CH ₂	1	A8-3	
46	-	0	A8-6		96	CH ₂	1	A8-4	
47	-	0	A8-7		97	CH ₂	1	A8-5	
48	-	0	A8-9		98	CH ₂	1	A8-6	
49	-	0	A8-10		99	CH ₂	1	A8-7	
50	-	0	A8-11		100	CH ₂	1	A8-9	

Tabelle 12, Fortsetzung

106

2 8 3 9 1 5


Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
101	CH ₂	1	A8-10		157	NH	1	A1-5	
102	CH ₂	1	A8-11		158	NH	1	A1-65	
103	CH ₂	1	A8-12		159	NH	1	A1-7	
104	CH ₂	1	A8-13		160	NH	1	A1-8	
105	O	1	A1-5		161	NH	1	A1-9	
106	O	1	A1-6		162	NH	1	A1-10	
107	O	1	A1-7		163	NH	1	A1-11	
108	O	1	A1-8		164	NH	1	A1-12	
109	O	1	A1-9		165	NH	1	A1-13	
110	O	1	A1-10		166	NH	1	A1-14	
111	O	1	A1-11		167	NH	1	A1-15	
112	O	1	A1-12		168	NH	1	A1-16	
113	O	1	A1-13		169	NH	1	A1-17	
114	O	1	A1-14		170	NH	1	A1-21	
115	O	1	A1-15		171	NH	1	A1-22	
116	O	1	A1-16		172	NH	1	A1-23	
117	O	1	A1-17		173	NH	1	A1-24	
118	O	1	A1-21		174	NH	1	A1-25	
119	O	1	A1-22		175	NH	1	A2-1	
120	O	1	A1-23		176	NH	1	A2-2	
121	O	1	A1-24		177	NH	1	A2-3	
122	O	1	A1-25		178	NH	1	A2-4	
123	O	1	A2-1		179	NH	1	A3-1	
124	O	1	A2-2		180	NH	1	A3-2	
125	O	1	A2-3		181	NH	1	A3-3	
126	O	1	A2-4		182	NH	1	A3-4	
127	O	1	A3-1		183	NH	1	A4-1	
128	O	1	A3-2		184	NH	1	A4-2	
129	O	1	A3-3		185	NH	1	A4-3	
130	O	1	A3-4		186	NH	1	A4-4	
131	O	1	A4-1		187	NH	1	A5-1	
132	O	1	A4-2		188	NH	1	A5-2	
133	O	1	A4-3		189	NH	1	A5-3	
134	O	1	A4-4		190	NH	1	A5-4	
135	O	1	A5-1		191	NH	1	A6-1	
136	O	1	A5-2		192	NH	1	A6-2	
137	O	1	A5-3		193	NH	1	A7-1	
138	O	1	A5-4		194	NH	1	A7-2	
139	O	1	A6-1		195	NH	1	A7-3	
140	O	1	A6-2		196	NH	1	A7-4	
141	O	1	A7-1		197	NH	1	A7-5	
142	O	1	A7-2		198	NH	1	A8-2	
143	O	1	A7-3		199	NH	1	A8-3	
144	O	1	A7-4		200	NH	1	A8-4	
145	O	1	A7-5		201	NH	1	A8-5	
146	O	1	A8-2		202	NH	1	A8-6	
147	O	1	A8-3		203	NH	1	A8-7	
148	O	1	A8-4		204	NH	1	A8-9	
149	O	1	A8-5		205	NH	1	A8-10	
150	O	1	A8-6		206	NH	1	A8-11	
151	O	1	A8-7		207	NH	1	A8-12	
152	O	1	A8-9		208	NH	1	A8-13	
153	O	1	A8-10						
154	O	1	A8-11						
155	O	1	A8-12						
156	O	1	A8-13						



Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		51	-	0	A8-12	
2	-	0	A1-6		52	-	0	A8-13	
3	-	0	A1-7		53	CH ₂	1	A1-5	
4	-	0	A1-8		54	CH ₂	1	A1-6	
5	-	0	A1-9		55	CH ₂	1	A1-7	
6	-	0	A1-10		56	CH ₂	1	A1-8	
7	-	0	A1-11		57	CH ₂	1	A1-9	
8	-	0	A1-12		58	CH ₂	1	A1-10	
9	-	0	A1-13		59	CH ₂	1	A1-11	
10	-	0	A1-14		60	CH ₂	1	A1-12	
11	-	0	A1-15		61	CH ₂	1	A1-13	
12	-	0	A1-16		62	CH ₂	1	A1-14	
13	-	0	A1-17		63	CH ₂	1	A1-15	
14	-	0	A1-21		64	CH ₂	1	A1-16	
15	-	0	A1-22		65	CH ₂	1	A1-17	
16	-	0	A1-23		66	CH ₂	1	A1-21	
17	-	0	A1-24		67	CH ₂	1	A1-22	
18	-	0	A1-25		68	CH ₂	1	A1-23	
19	-	0	A2-1		69	CH ₂	1	A1-24	
20	-	0	A2-2		70	CH ₂	1	A1-25	
21	-	0	A2-3		71	CH ₂	1	A2-1	
22	-	0	A2-4		72	CH ₂	1	A2-2	
23	-	0	A3-1		73	CH ₂	1	A2-3	
24	-	0	A3-2		74	CH ₂	1	A2-4	
25	-	0	A3-3		75	CH ₂	1	A3-1	
26	-	0	A3-4		76	CH ₂	1	A3-2	
27	-	0	A4-1		77	CH ₂	1	A3-3	
28	-	0	A4-2		78	CH ₂	1	A3-4	
29	-	0	A4-3		79	CH ₂	1	A4-1	
30	-	0	A4-4		80	CH ₂	1	A4-2	
31	-	0	A5-1		81	CH ₂	1	A4-3	
32	-	0	A5-2		82	CH ₂	1	A4-4	
33	-	0	A5-3		83	CH ₂	1	A5-1	
34	-	0	A5-4		84	CH ₂	1	A5-2	
35	-	0	A6-1		85	CH ₂	1	A5-3	
36	-	0	A6-2		86	CH ₂	1	A5-4	
37	-	0	A7-1		87	CH ₂	1	A6-1	
38	-	0	A7-2		88	CH ₂	1	A6-2	
39	-	0	A7-3		89	CH ₂	1	A7-1	
40	-	0	A7-4		90	CH ₂	1	A7-2	
41	-	0	A7-5		91	CH ₂	1	A7-3	
42	-	0	A8-2		92	CH ₂	1	A7-4	
43	-	0	A8-3		93	CH ₂	1	A7-5	
44	-	0	A8-4		94	CH ₂	1	A8-2	
45	-	0	A8-5		95	CH ₂	1	A8-3	
46	-	0	A8-6		96	CH ₂	1	A8-4	
47	-	0	A8-7		97	CH ₂	1	A8-5	
48	-	0	A8-9		98	CH ₂	1	A8-6	
49	-	0	A8-10		99	CH ₂	1	A8-7	
50	-	0	A8-11		100	CH ₂	1	A8-9	

Tabelle 13, Fortsetzung									
Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
101	CH ₂	1	A8-10		155	O	1	A8-12	
102	CH ₂	1	A8-11		156	O	1	A8-13	
103	CH ₂	1	A8-12		157	NH	1	A1-5	
104	CH ₂	1	A8-13		158	NH	1	A1-65	
105	O	1	A1-5		159	NH	1	A1-7	
106	O	1	A1-6		160	NH	1	A1-8	
107	O	1	A1-7		161	NH	1	A1-9	
108	O	1	A1-8		162	NH	1	A1-10	
109	O	1	A1-9		163	NH	1	A1-11	
110	O	1	A1-10		164	NH	1	A1-12	
111	O	1	A1-11		165	NH	1	A1-13	
112	O	1	A1-12		166	NH	1	A1-14	
113	O	1	A1-13		167	NH	1	A1-15	
114	O	1	A1-14		168	NH	1	A1-16	
115	O	1	A1-15		169	NH	1	A1-17	
116	O	1	A1-16		170	NH	1	A1-21	
117	O	1	A1-17		171	NH	1	A1-22	
118	O	1	A1-21		172	NH	1	A1-23	
119	O	1	A1-22		173	NH	1	A1-24	
120	O	1	A1-23		174	NH	1	A1-25	
121	O	1	A1-24		175	NH	1	A2-1	
122	O	1	A1-25		176	NH	1	A2-2	
123	O	1	A2-1		177	NH	1	A2-3	
124	O	1	A2-2		178	NH	1	A2-4	
125	O	1	A2-3		179	NH	1	A3-1	
126	O	1	A2-4		180	NH	1	A3-2	
127	O	1	A3-1		181	NH	1	A3-3	
128	O	1	A3-2		182	NH	1	A3-4	
129	O	1	A3-3		183	NH	1	A4-1	
130	O	1	A3-4		184	NH	1	A4-2	
131	O	1	A4-1		185	NH	1	A4-3	
132	O	1	A4-2		186	NH	1	A4-4	
133	O	1	A4-3		187	NH	1	A5-1	
134	O	1	A4-4		188	NH	1	A5-2	
135	O	1	A5-1		189	NH	1	A5-3	
136	O	1	A5-2		190	NH	1	A5-4	
137	O	1	A5-3		191	NH	1	A6-1	
138	O	1	A5-4		192	NH	1	A6-2	
139	O	1	A6-1		193	NH	1	A7-1	
140	O	1	A6-2		194	NH	1	A7-2	
141	O	1	A7-1		195	NH	1	A7-3	
142	O	1	A7-2		196	NH	1	A7-4	
143	O	1	A7-3		197	NH	1	A7-5	
144	O	1	A7-4		198	NH	1	A8-2	
145	O	1	A7-5		199	NH	1	A8-3	
146	O	1	A8-2		200	NH	1	A8-4	
147	O	1	A8-3		201	NH	1	A8-5	
148	O	1	A8-4		202	NH	1	A8-6	
149	O	1	A8-5		203	NH	1	A8-7	
150	O	1	A8-6		204	NH	1	A8-9	
151	O	1	A8-7		205	NH	1	A8-10	
152	O	1	A8-9		206	NH	1	A8-11	
153	O	1	A8-10		207	NH	1	A8-12	
154	O	1	A8-11		208	NH	1	A8-13	

Tabelle 14




Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		45	-	0	A8-5	
2	-	0	A1-6		46	-	0	A8-6	
3	-	0	A1-7		47	-	0	A8-7	
4	-	0	A1-8		48	-	0	A8-9	
5	-	0	A1-9		49	-	0	A8-10	
6	-	0	A1-10		50	-	0	A8-11	
7	-	0	A1-11		51	-	0	A8-12	
8	-	0	A1-12		52	-	0	A8-13	
9	-	0	A1-13		53	CH ₂	1	A1-5	
10	-	0	A1-14		54	CH ₂	1	A1-6	
11	-	0	A1-15		55	CH ₂	1	A1-7	
12	-	0	A1-16		56	CH ₂	1	A1-8	
13	-	0	A1-17		57	CH ₂	1	A1-9	
14	-	0	A1-21		58	CH ₂	1	A1-10	
15	-	0	A1-22		59	CH ₂	1	A1-11	
16	-	0	A1-23		60	CH ₂	1	A1-12	
17	-	0	A1-24		61	CH ₂	1	A1-13	
18	-	0	A1-25		62	CH ₂	1	A1-14	
19	-	0	A2-1		63	CH ₂	1	A1-15	
20	-	0	A2-2		64	CH ₂	1	A1-16	
21	-	0	A2-3		65	CH ₂	1	A1-17	
22	-	0	A2-4		66	CH ₂	1	A1-21	
23	-	0	A3-1		67	CH ₂	1	A1-22	
24	-	0	A3-2		68	CH ₂	1	A1-23	
25	-	0	A3-3		69	CH ₂	1	A1-24	
26	-	0	A3-4		70	CH ₂	1	A1-25	
27	-	0	A4-1		71	CH ₂	1	A2-1	
28	-	0	A4-2		72	CH ₂	1	A2-2	
29	-	0	A4-3		73	CH ₂	1	A2-3	
30	-	0	A4-4		74	CH ₂	1	A2-4	
31	-	0	A5-1		75	CH ₂	1	A3-1	
32	-	0	A5-2		76	CH ₂	1	A3-2	
33	-	0	A5-3		77	CH ₂	1	A3-3	
34	-	0	A5-4		78	CH ₂	1	A3-4	
35	-	0	A6-1		79	CH ₂	1	A4-1	
36	-	0	A6-2		80	CH ₂	1	A4-2	
37	-	0	A7-1		81	CH ₂	1	A4-3	
38	-	0	A7-2		82	CH ₂	1	A4-4	
39	-	0	A7-3		83	CH ₂	1	A5-1	
40	-	0	A7-4		84	CH ₂	1	A5-2	
41	-	0	A7-5		85	CH ₂	1	A5-3	
42	-	0	A8-2		86	CH ₂	1	A5-4	
43	-	0	A8-3		87	CH ₂	1	A6-1	
44	-	0	A8-4		88	CH ₂	1	A6-2	

Tabelle 14, Fortsetzung				110	2 8 3 9 1 5			
Bsp.-Nr.	X	m	A Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A Schm. [°C]	
89	CH ₂	1	A7-1	144	O	1	A7-4	
90	CH ₂	1	A7-2	145	O	1	A7-5	
91	CH ₂	1	A7-3	146	O	1	A8-2	
92	CH ₂	1	A7-4	147	O	1	A8-3	
93	CH ₂	1	A7-5	148	O	1	A8-4	
94	CH ₂	1	A8-2	149	O	1	A8-5	
95	CH ₂	1	A8-3	150	O	1	A8-6	
96	CH ₂	1	A8-4	151	O	1	A8-7	
97	CH ₂	1	A8-5	152	O	1	A8-9	
98	CH ₂	1	A8-6	153	O	1	A8-10	
99	CH ₂	1	A8-7	154	O	1	A8-11	
100	CH ₂	1	A8-9	155	O	1	A8-12	
101	CH ₂	1	A8-10	156	O	1	A8-13	
102	CH ₂	1	A8-11	157	NH	1	A1-5	
103	CH ₂	1	A8-12	158	NH	1	A1-65	
104	CH ₂	1	A8-13	159	NH	1	A1-7	
105	O	1	A1-5	160	NH	1	A1-8	
106	O	1	A1-6	161	NH	1	A1-9	
107	O	1	A1-7	162	NH	1	A1-10	
108	O	1	A1-8	163	NH	1	A1-11	
109	O	1	A1-9	164	NH	1	A1-12	
110	O	1	A1-10	165	NH	1	A1-13	
111	O	1	A1-11	166	NH	1	A1-14	
112	O	1	A1-12	167	NH	1	A1-15	
113	O	1	A1-13	168	NH	1	A1-16	
114	O	1	A1-14	169	NH	1	A1-17	
115	O	1	A1-15	170	NH	1	A1-21	
116	O	1	A1-16	171	NH	1	A1-22	
117	O	1	A1-17	172	NH	1	A1-23	
118	O	1	A1-21	173	NH	1	A1-24	
119	O	1	A1-22	174	NH	1	A1-25	
120	O	1	A1-23	175	NH	1	A2-1	
121	O	1	A1-24	176	NH	1	A2-2	
122	O	1	A1-25	177	NH	1	A2-3	
123	O	1	A2-1	178	NH	1	A2-4	
124	O	1	A2-2	179	NH	1	A3-1	
125	O	1	A2-3	180	NH	1	A3-2	
126	O	1	A2-4	181	NH	1	A3-3	
127	O	1	A3-1	182	NH	1	A3-4	
128	O	1	A3-2	183	NH	1	A4-1	
129	O	1	A3-3	184	NH	1	A4-2	
130	O	1	A3-4	185	NH	1	A4-3	
131	O	1	A4-1	186	NH	1	A4-4	
132	O	1	A4-2	187	NH	1	A5-1	
133	O	1	A4-3	188	NH	1	A5-2	
134	O	1	A4-4	189	NH	1	A5-3	
135	O	1	A5-1	190	NH	1	A5-4	
136	O	1	A5-2	191	NH	1	A6-1	
137	O	1	A5-3	192	NH	1	A6-2	
138	O	1	A5-4	193	NH	1	A7-1	
139	O	1	A6-1	194	NH	1	A7-2	
140	O	1	A6-2	195	NH	1	A7-3	
141	O	1	A7-1	196	NH	1	A7-4	
142	O	1	A7-2	197	NH	1	A7-5	
143	O	1	A7-3	198	NH	1	A8-2	

Tabelle 14, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
199	NH	1	A8-3						
200	NH	1	A8-4						
201	NH	1	A8-5						
202	NH	1	A8-6						
203	NH	1	A8-7						
204	NH	1	A8-9						
205	NH	1	A8-10						
206	NH	1	A8-11						
207	NH	1	A8-12						
208	NH	1	A8-13						

Tabelle 15




Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		45	-	0	A8-5	
2	-	0	A1-6		46	-	0	A8-6	
3	-	0	A1-7		47	-	0	A8-7	
4	-	0	A1-8		48	-	0	A8-9	
5	-	0	A1-9		49	-	0	A8-10	
6	-	0	A1-10		50	-	0	A8-11	
7	-	0	A1-11		51	-	0	A8-12	
8	-	0	A1-12		52	-	0	A8-13	
9	-	0	A1-13		53	CH ₂	1	A1-5	
10	-	0	A1-14		54	CH ₂	1	A1-6	
11	-	0	A1-15		55	CH ₂	1	A1-7	
12	-	0	A1-16		56	CH ₂	1	A1-8	
13	-	0	A1-17		57	CH ₂	1	A1-9	
14	-	0	A1-21		58	CH ₂	1	A1-10	
15	-	0	A1-22		59	CH ₂	1	A1-11	
16	-	0	A1-23		60	CH ₂	1	A1-12	
17	-	0	A1-24		61	CH ₂	1	A1-13	
18	-	0	A1-25		62	CH ₂	1	A1-14	
19	-	0	A2-1		63	CH ₂	1	A1-15	
20	-	0	A2-2		64	CH ₂	1	A1-16	
21	-	0	A2-3		65	CH ₂	1	A1-17	
22	-	0	A2-4		66	CH ₂	1	A1-21	
23	-	0	A3-1		67	CH ₂	1	A1-22	
24	-	0	A3-2		68	CH ₂	1	A1-23	
25	-	0	A3-3		69	CH ₂	1	A1-24	
26	-	0	A3-4		70	CH ₂	1	A1-25	
27	-	0	A4-1		71	CH ₂	1	A2-1	
28	-	0	A4-2		72	CH ₂	1	A2-2	
29	-	0	A4-3		73	CH ₂	1	A2-3	
30	-	0	A4-4		74	CH ₂	1	A2-4	
31	-	0	A5-1		75	CH ₂	1	A3-1	
32	-	0	A5-2		76	CH ₂	1	A3-2	
33	-	0	A5-3		77	CH ₂	1	A3-3	
34	-	0	A5-4		78	CH ₂	1	A3-4	
35	-	0	A6-1		79	CH ₂	1	A4-1	
36	-	0	A6-2		80	CH ₂	1	A4-2	
37	-	0	A7-1		81	CH ₂	1	A4-3	
38	-	0	A7-2		82	CH ₂	1	A4-4	
39	-	0	A7-3		83	CH ₂	1	A5-1	
40	-	0	A7-4		84	CH ₂	1	A5-2	
41	-	0	A7-5		85	CH ₂	1	A5-3	
42	-	0	A8-2		86	CH ₂	1	A5-4	
43	-	0	A8-3		87	CH ₂	1	A6-1	
44	-	0	A8-4		88	CH ₂	1	A6-2	

Tabelle 15, Fortsetzung				113	2 8 3 9 1 5				
Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
89	CH ₂	1	A7-1		144	O	1	A7-4	
90	CH ₂	1	A7-2		145	O	1	A7-5	
91	CH ₂	1	A7-3		146	O	1	A8-2	
92	CH ₂	1	A7-4		147	O	1	A8-3	
93	CH ₂	1	A7-5		148	O	1	A8-4	
94	CH ₂	1	A8-2		149	O	1	A8-5	
95	CH ₂	1	A8-3		150	O	1	A8-6	
96	CH ₂	1	A8-4		151	O	1	A8-7	
97	CH ₂	1	A8-5		152	O	1	A8-9	
98	CH ₂	1	A8-6		153	O	1	A8-10	
99	CH ₂	1	A8-7		154	O	1	A8-11	
100	CH ₂	1	A8-9		155	O	1	A8-12	
101	CH ₂	1	A8-10		156	O	1	A8-13	
102	CH ₂	1	A8-11		157	NH	1	A1-5	
103	CH ₂	1	A8-12		158	NH	1	A1-65	
104	CH ₂	1	A8-13		159	NH	1	A1-7	
105	O	1	A1-5		160	NH	1	A1-8	
106	O	1	A1-6		161	NH	1	A1-9	
107	O	1	A1-7		162	NH	1	A1-10	
108	O	1	A1-8		163	NH	1	A1-11	
109	O	1	A1-9		164	NH	1	A1-12	
110	O	1	A1-10		165	NH	1	A1-13	
111	O	1	A1-11		166	NH	1	A1-14	
112	O	1	A1-12		167	NH	1	A1-15	
113	O	1	A1-13		168	NH	1	A1-16	
114	O	1	A1-14		169	NH	1	A1-17	
115	O	1	A1-15		170	NH	1	A1-21	
116	O	1	A1-16		171	NH	1	A1-22	
117	O	1	A1-17		172	NH	1	A1-23	
118	O	1	A1-21		173	NH	1	A1-24	
119	O	1	A1-22		174	NH	1	A1-25	
120	O	1	A1-23		175	NH	1	A2-1	
121	O	1	A1-24		176	NH	1	A2-2	
122	O	1	A1-25		177	NH	1	A2-3	
123	O	1	A2-1		178	NH	1	A2-4	
124	O	1	A2-2		179	NH	1	A2-1	
125	O	1	A2-3		180	NH	1	A3-2	
126	O	1	A2-4		181	NH	1	A3-3	
127	O	1	A3-1		182	NH	1	A3-4	
128	O	1	A3-2		183	NH	1	A4-1	
129	O	1	A3-3		184	NH	1	A4-2	
130	O	1	A3-4		185	NH	1	A4-3	
131	O	1	A4-1		186	NH	1	A4-4	
132	O	1	A4-2		187	NH	1	A5-1	
133	O	1	A4-3		188	NH	1	A5-2	
134	O	1	A4-4		189	NH	1	A5-3	
135	O	1	A5-1		190	NH	1	A5-4	
136	O	1	A5-2		191	NH	1	A6-1	
137	O	1	A5-3		192	NH	1	A6-2	
138	O	1	A5-4		193	NH	1	A7-1	
139	O	1	A6-1		194	NH	1	A7-2	
140	O	1	A6-2		195	NH	1	A7-3	
141	O	1	A7-1		196	NH	1	A7-4	
142	O	1	A7-2		197	NH	1	A7-5	
143	O	1	A7-3		198	NH	1	A8-2	

Tabelle 15, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm.[°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm.[°C]
199	NH	1	A8-3						
200	NH	1	A8-4						
201	NH	1	A8-5						
202	NH	1	A8-6						
203	NH	1	A8-7						
204	NH	1	A8-9						
205	NH	1	A8-10						
206	NH	1	A8-11						
207	NH	1	A8-12						
208	NH	1	A8-13						

Tabelle 16



Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		45	-	0	A8-5	
2	-	0	A1-6		46	-	0	A8-6	
3	-	0	A1-7		47	-	0	A8-7	
4	-	0	A1-8		48	-	0	A8-9	
5	-	0	A1-9		49	-	0	A8-10	
6	-	0	A1-10		50	-	0	A8-11	
7	-	0	A1-11		51	-	0	A8-12	
8	-	0	A1-12		52	-	0	A8-13	
9	-	0	A1-13		53	CH ₂	1	A1-5	
10	-	0	A1-14		54	CH ₂	1	A1-6	
11	-	0	A1-15		55	CH ₂	1	A1-7	
12	-	0	A1-16		56	CH ₂	1	A1-8	
13	-	0	A1-17		57	CH ₂	1	A1-9	
14	-	0	A1-21		58	CH ₂	1	A1-10	
15	-	0	A1-22		59	CH ₂	1	A1-11	
16	-	0	A1-23		60	CH ₂	1	A1-12	
17	-	0	A1-24		61	CH ₂	1	A1-13	
18	-	0	A1-25		62	CH ₂	1	A1-14	
19	-	0	A2-1		63	CH ₂	1	A1-15	
20	-	0	A2-2		64	CH ₂	1	A1-16	
21	-	0	A2-3		65	CH ₂	1	A1-17	
22	-	0	A2-4		66	CH ₂	1	A1-21	
23	-	0	A3-1		67	CH ₂	1	A1-22	
24	-	0	A3-2		68	CH ₂	1	A1-23	
25	-	0	A3-3		69	CH ₂	1	A1-24	
26	-	0	A3-4		70	CH ₂	1	A1-25	
27	-	0	A4-1		71	CH ₂	1	A2-1	
28	-	0	A4-2		72	CH ₂	1	A2-2	
29	-	0	A4-3		73	CH ₂	1	A2-3	
30	-	0	A4-4		74	CH ₂	1	A2-4	
31	-	0	A5-1		75	CH ₂	1	A3-1	
32	-	0	A5-2		76	CH ₂	1	A3-2	
33	-	0	A5-3		77	CH ₂	1	A3-3	
34	-	0	A5-4		78	CH ₂	1	A3-4	
35	-	0	A6-1		79	CH ₂	1	A4-1	
36	-	0	A6-2		80	CH ₂	1	A4-2	
37	-	0	A7-1		81	CH ₂	1	A4-3	
38	-	0	A7-2		82	CH ₂	1	A4-4	
39	-	0	A7-3		83	CH ₂	1	A5-1	
40	-	0	A7-4		84	CH ₂	1	A5-2	
41	-	0	A7-5		85	CH ₂	1	A5-3	
42	-	0	A8-2		86	CH ₂	1	A5-4	
43	-	0	A8-3		87	CH ₂	1	A6-1	
44	-	0	A8-4		88	CH ₂	1	A6-2	


Tabelle 16, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
89	CH ₂	1	A7-1		133	O	1	A4-3	
90	CH ₂	1	A7-2		134	O	1	A4-4	
91	CH ₂	1	A7-3		135	O	1	A5-1	
92	CH ₂	1	A7-4		136	O	1	A5-2	
93	CH ₂	1	A7-5		137	O	1	A5-3	
94	CH ₂	1	A8-2		138	O	1	A5-4	
95	CH ₂	1	A8-3		139	O	1	A6-1	
96	CH ₂	1	A8-4		140	O	1	A6-2	
97	CH ₂	1	A8-5		141	O	1	A7-1	
98	CH ₂	1	A8-6		142	O	1	A7-2	
99	CH ₂	1	A8-7		143	O	1	A7-3	
100	CH ₂	1	A8-9		144	O	1	A7-4	
101	CH ₂	1	A8-10		145	O	1	A7-5	
102	CH ₂	1	A8-11		146	O	1	A8-2	
103	CH ₂	1	A8-12		147	O	1	A8-3	
104	CH ₂	1	A8-13		148	O	1	A8-4	
105	O	1	A1-5		149	O	1	A8-5	
106	O	1	A1-6		150	O	1	A8-6	
107	O	1	A1-7		151	O	1	A8-7	
108	O	1	A1-8		152	O	1	A8-9	
109	O	1	A1-9		153	O	1	A8-10	
110	O	1	A1-10		154	O	1	A8-11	
111	O	1	A1-11		155	O	1	A8-12	
112	O	1	A1-12		156	O	1	A8-13	
113	O	1	A1-13		157	NH	1	A1-5	
114	O	1	A1-14		158	NH	1	A1-65	
115	O	1	A1-15		159	NH	1	A1-7	
116	O	1	A1-16		160	NH	1	A1-8	
117	O	1	A1-17		161	NH	1	A1-9	
118	O	1	A1-21		162	NH	1	A1-10	
119	O	1	A1-22		163	NH	1	A1-11	
120	O	1	A1-23		164	NH	1	A1-12	
121	O	1	A1-24		165	NH	1	A1-13	
122	O	1	A1-25		166	NH	1	A1-14	
123	O	1	A2-1		167	NH	1	A1-15	
124	O	1	A2-2		168	NH	1	A1-16	
125	O	1	A2-3		169	NH	1	A1-17	
126	O	1	A2-4		170	NH	1	A1-21	
127	O	1	A3-1		171	NH	1	A1-22	
128	O	1	A3-2		172	NH	1	A1-23	
129	O	1	A3-3		173	NH	1	A1-24	
130	O	1	A3-4		174	NH	1	A1-25	
131	O	1	A4-1		175	NH	1	A2-1	
132	O	1	A4-2		176	NH	1	A2-2	

Tabelle 16, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm.[°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm.[°C]
177	NH	1	A2-3						
178	NH	1	A2-4						
179	NH	1	A3-1						
180	NH	1	A3-2						
181	NH	1	A3-3						
182	NH	1	A3-4						
183	NH	1	A4-1						
184	NH	1	A4-2						
185	NH	1	A4-3						
186	NH	1	A4-4						
187	NH	1	A5-1						
188	NH	1	A5-2						
189	NH	1	A5-3						
190	NH	1	A5-4						
191	NH	1	A6-1						
192	NH	1	A6-2						
193	NH	1	A7-1						
194	NH	1	A7-2						
195	NH	1	A7-3						
196	NH	1	A7-4						
197	NH	1	A7-5						
198	NH	1	A8-2						
199	NH	1	A8-3						
200	NH	1	A8-4						
201	NH	1	A8-5						
202	NH	1	A8-6						
203	NH	1	A8-7						
204	NH	1	A8-9						
205	NH	1	A8-10						
206	NH	1	A8-11						
207	NH	1	A8-12						
208	NH	1	A8-13						

Tabelle 17



Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		45	-	0	A8-5	
2	-	0	A1-6		46	-	0	A8-6	
3	-	0	A1-7		47	-	0	A8-7	
4	-	0	A1-8		48	-	0	A8-9	
5	-	0	A1-9		49	-	0	A8-10	
6	-	0	A1-10		50	-	0	A8-11	
7	-	0	A1-11		51	-	0	A8-12	
8	-	0	A1-12		52	-	0	A8-13	
9	-	0	A1-13		53	CH_2	1	A1-5	
10	-	0	A1-14		54	CH_2	1	A1-6	
11	-	0	A1-15		55	CH_2	1	A1-7	
12	-	0	A1-16		56	CH_2	1	A1-8	
13	-	0	A1-17		57	CH_2	1	A1-9	
14	-	0	A1-21		58	CH_2	1	A1-10	
15	-	0	A1-22		59	CH_2	1	A1-11	
16	-	0	A1-23		60	CH_2	1	A1-12	
17	-	0	A1-24		61	CH_2	1	A1-13	
18	-	0	A1-25		62	CH_2	1	A1-14	
19	-	0	A2-1		63	CH_2	1	A1-15	
20	-	0	A2-2		64	CH_2	1	A1-16	
21	-	0	A2-3		65	CH_2	1	A1-17	
22	-	0	A2-4		66	CH_2	1	A1-21	
23	-	0	A3-1		67	CH_2	1	A1-22	
24	-	0	A3-2		68	CH_2	1	A1-23	
25	-	0	A3-3		69	CH_2	1	A1-24	
26	-	0	A3-4		70	CH_2	1	A1-25	
27	-	0	A4-1		71	CH_2	1	A2-1	
28	-	0	A4-2		72	CH_2	1	A2-2	
29	-	0	A4-3		73	CH_2	1	A2-3	
30	-	0	A4-4		74	CH_2	1	A2-4	
31	-	0	A5-1		75	CH_2	1	A3-1	
32	-	0	A5-2		76	CH_2	1	A3-2	
33	-	0	A5-3		77	CH_2	1	A3-3	
34	-	0	A5-4		78	CH_2	1	A3-4	
35	-	0	A6-1		79	CH_2	1	A4-1	
36	-	0	A6-2		80	CH_2	1	A4-2	
37	-	0	A7-1		81	CH_2	1	A4-3	
38	-	0	A7-2		82	CH_2	1	A4-4	
39	-	0	A7-3		83	CH_2	1	A5-1	
40	-	0	A7-4		84	CH_2	1	A5-2	
41	-	0	A7-5		85	CH_2	1	A5-3	
42	-	0	A8-2		86	CH_2	1	A5-4	
43	-	0	A8-3		87	CH_2	1	A6-1	
44	-	0	A8-4		88	CH_2	1	A6-2	


Tabelle 17, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
89	CH ₂	1	A7-1		133	O	1	A4-3	
90	CH ₂	1	A7-2		134	O	1	A4-4	
91	CH ₂	1	A7-3		135	O	1	A5-1	
92	CH ₂	1	A7-4		136	O	1	A5-2	
93	CH ₂	1	A7-5		137	O	1	A5-3	
94	CH ₂	1	A8-2		138	O	1	A5-4	
95	CH ₂	1	A8-3		139	O	1	A6-1	
96	CH ₂	1	A8-4		140	O	1	A6-2	
97	CH ₂	1	A8-5		141	O	1	A7-1	
98	CH ₂	1	A8-6		142	O	1	A7-2	
99	CH ₂	1	A8-7		143	O	1	A7-3	
100	CH ₂	1	A8-9		144	O	1	A7-4	
101	CH ₂	1	A8-10		145	O	1	A7-5	
102	CH ₂	1	A8-11		146	O	1	A8-2	
103	CH ₂	1	A8-12		147	O	1	A8-3	
104	CH ₂	1	A8-13		148	O	1	A8-4	
105	O	1	A1-5		149	O	1	A8-5	
106	O	1	A1-6		150	O	1	A8-6	
107	O	1	A1-7		151	O	1	A8-7	
108	O	1	A1-8		152	O	1	A8-9	
109	O	1	A1-9		153	O	1	A8-10	
110	O	1	A1-10		154	O	1	A8-11	
111	O	1	A1-11		155	O	1	A8-12	
112	O	1	A1-12		156	O	1	A8-13	
113	O	1	A1-13		157	NH	1	A1-5	
114	O	1	A1-14		158	NH	1	A1-6	
115	O	1	A1-15		159	NH	1	A1-7	
116	O	1	A1-16		160	NH	1	A1-8	
117	O	1	A1-17		161	NH	1	A1-9	
118	O	1	A1-21		162	NH	1	A1-10	
119	O	1	A1-22		163	NH	1	A1-11	
120	O	1	A1-23		164	NH	1	A1-12	
121	O	1	A1-24		165	NH	1	A1-13	
122	O	1	A1-25		166	NH	1	A1-14	
123	O	1	A2-1		167	NH	1	A1-15	
124	O	1	A2-2		168	NH	1	A1-16	
125	O	1	A2-3		169	NH	1	A1-17	
126	O	1	A2-4		170	NH	1	A1-21	
127	O	1	A3-1		171	NH	1	A1-22	
128	O	1	A3-2		172	NH	1	A1-23	
129	O	1	A3-3		173	NH	1	A1-24	
130	O	1	A3-4		174	NH	1	A1-25	
131	O	1	A4-1		175	NH	1	A2-1	
132	O	1	A4-2		176	NH	1	A2-2	

Tabelle 17, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
177	NH	1	A2-3						
178	NH	1	A2-4						
179	NH	1	A3-1						
180	NH	1	A3-2						
181	NH	1	A3-3						
182	NH	1	A3-4						
183	NH	1	A4-1						
184	NH	1	A4-2						
185	NH	1	A4-3						
186	NH	1	A4-4						
187	NH	1	A5-1						
188	NH	1	A5-2						
189	NH	1	A5-3						
190	NH	1	A5-4						
191	NH	1	A6-1						
192	NH	1	A6-2						
193	NH	1	A7-1						
194	NH	1	A7-2						
195	NH	1	A7-3						
196	NH	1	A7-4						
197	NH	1	A7-5						
198	NH	1	A8-2						
199	NH	1	A8-3						
200	NH	1	A8-4						
201	NH	1	A8-5						
202	NH	1	A8-6						
203	NH	1	A8-7						
204	NH	1	A8-9						
205	NH	1	A8-10						
206	NH	1	A8-11						
207	NH	1	A8-12						
208	NH	1	A8-13						

Tabelle 18



Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		45	-	0	A8-5	
2	-	0	A1-6		46	-	0	A8-6	
3	-	0	A1-7		47	-	0	A8-7	
4	-	0	A1-8		48	-	0	A8-9	
5	-	0	A1-9		49	-	0	A8-10	
6	-	0	A1-10		50	-	0	A8-11	
7	-	0	A1-11		51	-	0	A8-12	
8	-	0	A1-12		52	-	0	A8-13	
9	-	0	A1-13		53	CH ₂	1	A1-5	
10	-	0	A1-14		54	CH ₂	1	A1-6	
11	-	0	A1-15		55	CH ₂	1	A1-7	
12	-	0	A1-16		56	CH ₂	1	A1-8	
13	-	0	A1-17		57	CH ₂	1	A1-9	
14	-	0	A1-21		58	CH ₂	1	A1-10	
15	-	0	A1-22		59	CH ₂	1	A1-11	
16	-	0	A1-23		60	CH ₂	1	A1-12	
17	-	0	A1-24		61	CH ₂	1	A1-13	
18	-	0	A1-25		62	CH ₂	1	A1-14	
19	-	0	A2-1		63	CH ₂	1	A1-15	
20	-	0	A2-2		64	CH ₂	1	A1-16	
21	-	0	A2-3		65	CH ₂	1	A1-17	
22	-	0	A2-4		66	CH ₂	1	A1-21	
23	-	0	A3-1		67	CH ₂	1	A1-22	
24	-	0	A3-2		68	CH ₂	1	A1-23	
25	-	0	A3-3		69	CH ₂	1	A1-24	
26	-	0	A3-4		70	CH ₂	1	A1-25	
27	-	0	A4-1		71	CH ₂	1	A2-1	
28	-	0	A4-2		72	CH ₂	1	A2-2	
29	-	0	A4-3		73	CH ₂	1	A2-3	
30	-	0	A4-4		74	CH ₂	1	A2-4	
31	-	0	A5-1		75	CH ₂	1	A3-1	
32	-	0	A5-2		76	CH ₂	1	A3-2	
33	-	0	A5-3		77	CH ₂	1	A3-3	
34	-	0	A5-4		78	CH ₂	1	A3-4	
35	-	0	A6-1		79	CH ₂	1	A4-1	
36	-	0	A6-2		80	CH ₂	1	A4-2	
37	-	0	A7-1		81	CH ₂	1	A4-3	
38	-	0	A7-2		82	CH ₂	1	A4-4	
39	-	0	A7-3		83	CH ₂	1	A5-1	
40	-	0	A7-4		84	CH ₂	1	A5-2	
41	-	0	A7-5		85	CH ₂	1	A5-3	
42	-	0	A8-2		86	CH ₂	1	A5-4	
43	-	0	A8-3		87	CH ₂	1	A6-1	
44	-	0	A8-4		88	CH ₂	1	A6-2	


Tabelle 18, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
89	CH ₂	1	A7-1		133	O	1	A4-3	
90	CH ₂	1	A7-2		134	O	1	A4-4	
91	CH ₂	1	A7-3		135	O	1	A5-1	
92	CH ₂	1	A7-4		136	O	1	A5-2	
93	CH ₂	1	A7-5		137	O	1	A5-3	
94	CH ₂	1	A8-2		138	O	1	A5-4	
95	CH ₂	1	A8-3		139	O	1	A6-1	
96	CH ₂	1	A8-4		140	O	1	A6-2	
97	CH ₂	1	A8-5		141	O	1	A7-1	
98	CH ₂	1	A8-6		142	O	1	A7-2	
99	CH ₂	1	A8-7		143	O	1	A7-3	
100	CH ₂	1	A8-9		144	O	1	A7-4	
101	CH ₂	1	A8-10		145	O	1	A7-5	
102	CH ₂	1	A8-11		146	O	1	A8-2	
103	CH ₂	1	A8-12		147	O	1	A8-3	
104	CH ₂	1	A8-13		148	O	1	A8-4	
105	O	1	A1-5		149	O	1	A8-5	
106	O	1	A1-6		150	O	1	A8-6	
107	O	1	A1-7		151	O	1	A8-7	
108	O	1	A1-8		152	O	1	A8-9	
109	O	1	A1-9		153	O	1	A8-10	
110	O	1	A1-10		154	O	1	A8-11	
111	O	1	A1-11		155	O	1	A8-12	
112	O	1	A1-12		156	O	1	A8-13	
113	O	1	A1-13		157	NH	1	A1-5	
114	O	1	A1-14		158	NH	1	A1-65	
115	O	1	A1-15		159	NH	1	A1-7	
116	O	1	A1-16		160	NH	1	A1-8	
117	O	1	A1-17		161	NH	1	A1-9	
118	O	1	A1-21		162	NH	1	A1-10	
119	O	1	A1-22		163	NH	1	A1-11	
120	O	1	A1-23		164	NH	1	A1-12	
121	O	1	A1-24		165	NH	1	A1-13	
122	O	1	A1-25		166	NH	1	A1-14	
123	O	1	A2-1		167	NH	1	A1-15	
124	O	1	A2-2		168	NH	1	A1-16	
125	O	1	A2-3		169	NH	1	A1-17	
126	O	1	A2-4		170	NH	1	A1-21	
127	O	1	A3-1		171	NH	1	A1-22	
128	O	1	A3-2		172	NH	1	A1-23	
129	O	1	A3-3		173	NH	1	A1-24	
130	O	1	A3-4		174	NH	1	A1-25	
131	O	1	A4-1		175	NH	1	A2-1	
132	O	1	A4-2		176	NH	1	A2-2	

Tabelle 18, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
177	NH	1	A2-3						
178	NH	1	A2-4						
179	NH	1	A3-1						
180	NH	1	A3-2						
181	NH	1	A3-3						
182	NH	1	A3-4						
183	NH	1	A4-1						
184	NH	1	A4-2						
185	NH	1	A4-3						
186	NH	1	A4-4						
187	NH	1	A5-1						
188	NH	1	A5-2						
189	NH	1	A5-3						
190	NH	1	A5-4						
191	NH	1	A6-1						
192	NH	1	A6-2						
193	NH	1	A7-1						
194	NH	1	A7-2						
195	NH	1	A7-3						
196	NH	1	A7-4						
197	NH	1	A7-5						
198	NH	1	A8-2						
199	NH	1	A8-3						
200	NH	1	A8-4						
201	NH	1	A8-5						
202	NH	1	A8-6						
203	NH	1	A8-7						
204	NH	1	A8-9						
205	NH	1	A8-10						
206	NH	1	A8-11						
207	NH	1	A8-12						
208	NH	1	A8-13						

Tabelle 19



Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		45	-	0	A8-5	
2	-	0	A1-6		46	-	0	A8-6	
3	-	0	A1-7		47	-	0	A8-7	
4	-	0	A1-8		48	-	0	A8-9	
5	-	0	A1-9		49	-	0	A8-10	
6	-	0	A1-10		50	-	0	A8-11	
7	-	0	A1-11		51	-	0	A8-12	
8	-	0	A1-12		52	-	0	A8-13	
9	-	0	A1-13		53	CH ₂	1	A1-5	
10	-	0	A1-14		54	CH ₂	1	A1-6	
11	-	0	A1-15		55	CH ₂	1	A1-7	
12	-	0	A1-16		56	CH ₂	1	A1-8	
13	-	0	A1-17		57	CH ₂	1	A1-9	
14	-	0	A1-21		58	CH ₂	1	A1-10	
15	-	0	A1-22		59	CH ₂	1	A1-11	
16	-	0	A1-23		60	CH ₂	1	A1-12	
17	-	0	A1-24		61	CH ₂	1	A1-13	
18	-	0	A1-25		62	CH ₂	1	A1-14	
19	-	0	A2-1		63	CH ₂	1	A1-15	
20	-	0	A2-2		64	CH ₂	1	A1-16	
21	-	0	A2-3		65	CH ₂	1	A1-17	
22	-	0	A2-4		66	CH ₂	1	A1-21	
23	-	0	A3-1		67	CH ₂	1	A1-22	
24	-	0	A3-2		68	CH ₂	1	A1-23	
25	-	0	A3-3		69	CH ₂	1	A1-24	
26	-	0	A3-4		70	CH ₂	1	A1-25	
27	-	0	A4-1		71	CH ₂	1	A2-1	
28	-	0	A4-2		72	CH ₂	1	A2-2	
29	-	0	A4-3		73	CH ₂	1	A2-3	
30	-	0	A4-4		74	CH ₂	1	A2-4	
31	-	0	A5-1		75	CH ₂	1	A3-1	
32	-	0	A5-2		76	CH ₂	1	A3-2	
33	-	0	A5-3		77	CH ₂	1	A3-3	
34	-	0	A5-4		78	CH ₂	1	A3-4	
35	-	0	A6-1		79	CH ₂	1	A4-1	
36	-	0	A6-2		80	CH ₂	1	A4-2	
37	-	0	A7-1		81	CH ₂	1	A4-3	
38	-	0	A7-2		82	CH ₂	1	A4-4	
39	-	0	A7-3		83	CH ₂	1	A5-1	
40	-	0	A7-4		84	CH ₂	1	A5-2	
41	-	0	A7-5		85	CH ₂	1	A5-3	
42	-	0	A8-2		86	CH ₂	1	A5-4	
43	-	0	A8-3		87	CH ₂	1	A6-1	
44	-	0	A8-4		88	CH ₂	1	A6-2	


Tabelle 19, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
89	CH ₂	1	A7-1		133	O	1	A4-3	
90	CH ₂	1	A7-2		134	O	1	A4-4	
91	CH ₂	1	A7-3		135	O	1	A5-1	
92	CH ₂	1	A7-4		136	O	1	A5-2	
93	CH ₂	1	A7-5		137	O	1	A5-3	
94	CH ₂	1	A8-2		138	O	1	A5-4	
95	CH ₂	1	A8-3		139	O	1	A6-1	
96	CH ₂	1	A8-4		140	O	1	A6-2	
97	CH ₂	1	A8-5		141	O	1	A7-1	
98	CH ₂	1	A8-6		142	O	1	A7-2	
99	CH ₂	1	A8-7		143	O	1	A7-3	
100	CH ₂	1	A8-9		144	O	1	A7-4	
101	CH ₂	1	A8-10		145	O	1	A7-5	
102	CH ₂	1	A8-11		146	O	1	A8-2	
103	CH ₂	1	A8-12		147	O	1	A8-3	
104	CH ₂	1	A8-13		148	O	1	A8-4	
105	O	1	A1-5		149	O	1	A8-5	
106	O	1	A1-6		150	O	1	A8-6	
107	O	1	A1-7		151	O	1	A8-7	
108	O	1	A1-8		152	O	1	A8-9	
109	O	1	A1-9		153	O	1	A8-10	
110	O	1	A1-10		154	O	1	A8-11	
111	O	1	A1-11		155	O	1	A8-12	
112	O	1	A1-12		156	O	1	A8-13	
113	O	1	A1-13		157	NH	1	A1-5	
114	O	1	A1-14		158	NH	1	A1-65	
115	O	1	A1-15		159	NH	1	A1-7	
116	O	1	A1-16		160	NH	1	A1-8	
117	O	1	A1-17		161	NH	1	A1-9	
118	O	1	A1-21		162	NH	1	A1-10	
119	O	1	A1-22		163	NH	1	A1-11	
120	O	1	A1-23		164	NH	1	A1-12	
121	O	1	A1-24		165	NH	1	A1-13	
122	O	1	A1-25		166	NH	1	A1-14	
123	O	1	A2-1		167	NH	1	A1-15	
124	O	1	A2-2		168	NH	1	A1-16	
125	O	1	A2-3		169	NH	1	A1-17	
126	O	1	A2-4		170	NH	1	A1-21	
127	O	1	A3-1		171	NH	1	A1-22	
128	O	1	A3-2		172	NH	1	A1-23	
129	O	1	A3-3		173	NH	1	A1-24	
130	O	1	A3-4		174	NH	1	A1-25	
131	O	1	A4-1		175	NH	1	A2-1	
132	O	1	A4-2		176	NH	1	A2-2	

Tabelle 19, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm.[°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm.[°C]
177	NH	1	A2-3						
178	NH	1	A2-4						
179	NH	1	A3-1						
180	NH	1	A3-2						
181	NH	1	A3-3						
182	NH	1	A3-4						
183	NH	1	A4-1						
184	NH	1	A4-2						
185	NH	1	A4-3						
186	NH	1	A4-4						
187	NH	1	A5-1						
188	NH	1	A5-2						
189	NH	1	A5-3						
190	NH	1	A5-4						
191	NH	1	A6-1						
192	NH	1	A6-2						
193	NH	1	A7-1						
194	NH	1	A7-2						
195	NH	1	A7-3						
196	NH	1	A7-4						
197	NH	1	A7-5						
198	NH	1	A8-2						
199	NH	1	A8-3						
200	NH	1	A8-4						
201	NH	1	A8-5						
202	NH	1	A8-6						
203	NH	1	A8-7						
204	NH	1	A8-9						
205	NH	1	A8-10						
206	NH	1	A8-11						
207	NH	1	A8-12						
208	NH	1	A8-13						

Tabelle 20




Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
0					45	-	0	A8-5	
1	-	0	A1-5		46	-	0	A8-6	
2	-	0	A1-6		47	-	0	A8-7	
3	-	0	A1-7		48	-	0	A8-9	
4	-	0	A1-8		49	-	0	A8-10	
5	-	0	A1-9		50	-	0	A8-11	
6	-	0	A1-10		51	-	0	A8-12	
7	-	0	A1-11		52	-	0	A8-13	
8	-	0	A1-12		53	CH ₂	1	A1-5	
9	-	0	A1-13		54	CH ₂	1	A1-6	
10	-	0	A1-14		55	CH ₂	1	A1-7	
11	-	0	A1-15		56	CH ₂	1	A1-8	
12	-	0	A1-16		57	CH ₂	1	A1-9	
13	-	0	A1-17		58	CH ₂	1	A1-10	
14	-	0	A1-21		59	CH ₂	1	A1-11	
15	-	0	A1-22		60	CH ₂	1	A1-12	
16	-	0	A1-23		61	CH ₂	1	A1-13	
17	-	0	A1-24		62	CH ₂	1	A1-14	
18	-	0	A1-25		63	CH ₂	1	A1-15	
19	-	0	A2-1		64	CH ₂	1	A1-16	
20	-	0	A2-2		65	CH ₂	1	A1-17	
21	-	0	A2-3		66	CH ₂	1	A1-21	
22	-	0	A2-4		67	CH ₂	1	A1-22	
23	-	0	A3-1		68	CH ₂	1	A1-23	
24	-	0	A3-2		69	CH ₂	1	A1-24	
25	-	0	A3-3		70	CH ₂	1	A1-25	
26	-	0	A3-4		71	CH ₂	1	A2-1	
27	-	0	A4-1		72	CH ₂	1	A2-2	
28	-	0	A4-2		73	CH ₂	1	A2-3	
29	-	0	A4-3		74	CH ₂	1	A2-4	
30	-	0	A4-4		75	CH ₂	1	A3-1	
31	-	0	A5-1		76	CH ₂	1	A3-2	
32	-	0	A5-2		77	CH ₂	1	A3-3	
33	-	0	A5-3		78	CH ₂	1	A3-4	
34	-	0	A5-4		79	CH ₂	1	A4-1	
35	-	0	A6-1		80	CH ₂	1	A4-2	
36	-	0	A6-2		81	CH ₂	1	A4-3	
37	-	0	A7-1		82	CH ₂	1	A4-4	
38	-	0	A7-2		83	CH ₂	1	A5-1	
39	-	0	A7-3		84	CH ₂	1	A5-2	
40	-	0	A7-4		85	CH ₂	1	A5-3	
41	-	0	A7-5		86	CH ₂	1	A5-4	
42	-	0	A8-2		87	CH ₂	1	A6-1	
43	-	0	A8-3		88	CH ₂	1	A6-2	
44	-	0	A8-4						

Tabelle 20, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
89	CH ₂	1	A7-1		133	O	1	A4-3	
90	CH ₂	1	A7-2		134	O	1	A4-4	
91	CH ₂	1	A7-3		135	O	1	A5-1	
92	CH ₂	1	A7-4		136	O	1	A5-2	
93	CH ₂	1	A7-5		137	O	1	A5-3	
94	CH ₂	1	A8-2		138	O	1	A5-4	
95	CH ₂	1	A8-3		139	O	1	A6-1	
96	CH ₂	1	A8-4		140	O	1	A6-2	
97	CH ₂	1	A8-5		141	O	1	A7-1	
98	CH ₂	1	A8-6		142	O	1	A7-2	
99	CH ₂	1	A8-7		143	O	1	A7-3	
100	CH ₂	1	A8-9		144	O	1	A7-4	
101	CH ₂	1	A8-10		145	O	1	A7-5	
102	CH ₂	1	A8-11		146	O	1	A8-2	
103	CH ₂	1	A8-12		147	O	1	A8-3	
104	CH ₂	1	A8-13		148	O	1	A8-4	
105	O	1	A1-5		149	O	1	A8-5	
106	O	1	A1-6		150	O	1	A8-6	
107	O	1	A1-7		151	O	1	A8-7	
108	O	1	A1-8		152	O	1	A8-9	
109	O	1	A1-9		153	O	1	A8-10	
110	O	1	A1-10		154	O	1	A8-11	
111	O	1	A1-11		155	O	1	A8-12	
112	O	1	A1-12		156	O	1	A8-13	
113	O	1	A1-13		157	NH	1	A1-5	
114	O	1	A1-14		158	NH	1	A1-65	
115	O	1	A1-15		159	NH	1	A1-7	
116	O	1	A1-16		160	NH	1	A1-8	
117	O	1	A1-17		161	NH	1	A1-9	
118	O	1	A1-21		162	NH	1	A1-10	
119	O	1	A1-22		163	NH	1	A1-11	
120	O	1	A1-23		164	NH	1	A1-12	
121	O	1	A1-24		165	NH	1	A1-13	
122	O	1	A1-25		166	NH	1	A1-14	
123	O	1	A2-1		167	NH	1	A1-15	
124	O	1	A2-2		168	NH	1	A1-16	
125	O	1	A2-3		169	NH	1	A1-17	
126	O	1	A2-4		170	NH	1	A1-21	
127	O	1	A3-1		171	NH	1	A1-22	
128	O	1	A3-2		172	NH	1	A1-23	
129	O	1	A3-3		173	NH	1	A1-24	
130	O	1	A3-4		174	NH	1	A1-25	
131	O	1	A4-1		175	NH	1	A2-1	
132	O	1	A4-2		176	NH	1	A2-2	

Tabelle 20, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm.[°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm.[°C]
177	NH	1	A2-3						
178	NH	1	A2-4						
179	NH	1	A3-1						
180	NH	1	A3-2						
181	NH	1	A3-3						
182	NH	1	A3-4						
183	NH	1	A4-1						
184	NH	1	A4-2						
185	NH	1	A4-3						
186	NH	1	A4-4						
187	NH	1	A5-1						
188	NH	1	A5-2						
189	NH	1	A5-3						
190	NH	1	A5-4						
191	NH	1	A6-1						
192	NH	1	A6-2						
193	NH	1	A7-1						
194	NH	1	A7-2						
195	NH	1	A7-3						
196	NH	1	A7-4						
197	NH	1	A7-5						
198	NH	1	A8-2						
199	NH	1	A8-3						
200	NH	1	A8-4						
201	NH	1	A8-5						
202	NH	1	A8-6						
203	NH	1	A8-7						
204	NH	1	A8-9						
205	NH	1	A8-10						
206	NH	1	A8-11						
207	NH	1	A8-12						
208	NH	1	A8-13						



Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		45	-	0	A8-5	
2	-	0	A1-6		46	-	0	A8-6	
3	-	0	A1-7		47	-	0	A8-7	
4	-	0	A1-8		48	-	0	A8-9	
5	-	0	A1-9		49	-	0	A8-10	
6	-	0	A1-10		50	-	0	A8-11	
7	-	0	A1-11		51	-	0	A8-12	
8	-	0	A1-12		52	-	0	A8-13	
9	-	0	A1-13		53	CH ₂	1	A1-5	
10	-	0	A1-14		54	CH ₂	1	A1-6	
11	-	0	A1-15		55	CH ₂	1	A1-7	
12	-	0	A1-16		56	CH ₂	1	A1-8	
13	-	0	A1-17		57	CH ₂	1	A1-9	
14	-	0	A1-21		58	CH ₂	1	A1-10	
15	-	0	A1-22		59	CH ₂	1	A1-11	
16	-	0	A1-23		60	CH ₂	1	A1-12	
17	-	0	A1-24		61	CH ₂	1	A1-13	
18	-	0	A1-25		62	CH ₂	1	A1-14	
19	-	0	A2-1		63	CH ₂	1	A1-15	
20	-	0	A2-2		64	CH ₂	1	A1-16	
21	-	0	A2-3		65	CH ₂	1	A1-17	
22	-	0	A2-4		66	CH ₂	1	A1-21	
23	-	0	A3-1		67	CH ₂	1	A1-22	
24	-	0	A3-2		68	CH ₂	1	A1-23	
25	-	0	A3-3		69	CH ₂	1	A1-24	
26	-	0	A3-4		70	CH ₂	1	A1-25	
27	-	0	A4-1		71	CH ₂	1	A2-1	
28	-	0	A4-2		72	CH ₂	1	A2-2	
29	-	0	A4-3		73	CH ₂	1	A2-3	
30	-	0	A4-4		74	CH ₂	1	A2-4	
31	-	0	A5-1		75	CH ₂	1	A3-1	
32	-	0	A5-2		76	CH ₂	1	A3-2	
33	-	0	A5-3		77	CH ₂	1	A3-3	
34	-	0	A5-4		78	CH ₂	1	A3-4	
35	-	0	A6-1		79	CH ₂	1	A4-1	
36	-	0	A6-2		80	CH ₂	1	A4-2	
37	-	0	A7-1		81	CH ₂	1	A4-3	
38	-	0	A7-2		82	CH ₂	1	A4-4	
39	-	0	A7-3		83	CH ₂	1	A5-1	
40	-	0	A7-4		84	CH ₂	1	A5-2	
41	-	0	A7-5		85	CH ₂	1	A5-3	
42	-	0	A8-2		86	CH ₂	1	A5-4	
43	-	0	A8-3		87	CH ₂	1	A6-1	
44	-	0	A8-4		88	CH ₂	1	A6-2	


Tabelle 21, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
89	CH ₂	1	A7-1		133	O	1	A4-3	
90	CH ₂	1	A7-2		134	O	1	A4-4	
91	CH ₂	1	A7-3		135	O	1	A5-1	
92	CH ₂	1	A7-4		136	O	1	A5-2	
93	CH ₂	1	A7-5		137	O	1	A5-3	
94	CH ₂	1	A8-2		138	O	1	A5-4	
95	CH ₂	1	A8-3		139	O	1	A6-1	
96	CH ₂	1	A8-4		140	O	1	A6-2	
97	CH ₂	1	A8-5		141	O	1	A7-1	
98	CH ₂	1	A8-6		142	O	1	A7-2	
99	CH ₂	1	A8-7		143	O	1	A7-3	
100	CH ₂	1	A8-9		144	O	1	A7-4	
101	CH ₂	1	A8-10		145	O	1	A7-5	
102	CH ₂	1	A8-11		146	O	1	A8-2	
103	CH ₂	1	A8-12		147	O	1	A8-3	
104	CH ₂	1	A8-13		148	O	1	A8-4	
105	O	1	A1-5		149	O	1	A8-5	
106	O	1	A1-6		150	O	1	A8-6	
107	O	1	A1-7		151	O	1	A8-7	
108	O	1	A1-8		152	O	1	A8-9	
109	O	1	A1-9		153	O	1	A8-10	
110	O	1	A1-10		154	O	1	A8-11	
111	O	1	A1-11		155	O	1	A8-12	
112	O	1	A1-12		156	O	1	A8-13	
113	O	1	A1-13		157	NH	1	A1-5	
114	O	1	A1-14		158	NH	1	A1-65	
115	O	1	A1-15		159	NH	1	A1-7	
116	O	1	A1-16		160	NH	1	A1-8	
117	O	1	A1-17		161	NH	1	A1-9	
118	O	1	A1-21		162	NH	1	A1-10	
119	O	1	A1-22		163	NH	1	A1-11	
120	O	1	A1-23		164	NH	1	A1-12	
121	O	1	A1-24		165	NH	1	A1-13	
122	O	1	A1-25		166	NH	1	A1-14	
123	O	1	A2-1		167	NH	1	A1-15	
124	O	1	A2-2		168	NH	1	A1-16	
125	O	1	A2-3		169	NH	1	A1-17	
126	O	1	A2-4		170	NH	1	A1-21	
127	O	1	A3-1		171	NH	1	A1-22	
128	O	1	A3-2		172	NH	1	A1-23	
129	O	1	A3-3		173	NH	1	A1-24	
130	O	1	A3-4		174	NH	1	A1-25	
131	O	1	A4-1		175	NH	1	A2-1	
132	O	1	A4-2		176	NH	1	A2-2	

Tabelle 21, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
177	NH	1	A2-3						
178	NH	1	A2-4						
179	NH	1	A3-1						
180	NH	1	A3-2						
181	NH	1	A3-3						
182	NH	1	A3-4						
183	NH	1	A4-1						
184	NH	1	A4-2						
185	NH	1	A4-3						
186	NH	1	A4-4						
187	NH	1	A5-1						
188	NH	1	A5-2						
189	NH	1	A5-3						
190	NH	1	A5-4						
191	NH	1	A6-1						
192	NH	1	A6-2						
193	NH	1	A7-1						
194	NH	1	A7-2						
195	NH	1	A7-3						
196	NH	1	A7-4						
197	NH	1	A7-5						
198	NH	1	A8-2						
199	NH	1	A8-3						
200	NH	1	A8-4						
201	NH	1	A8-5						
202	NH	1	A8-6						
203	NH	1	A8-7						
204	NH	1	A8-9						
205	NH	1	A8-10						
206	NH	1	A8-11						
207	NH	1	A8-12						
208	NH	1	A8-13						

Tabelle 22



Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
1	-	0	A1-5		45	-	0	A8-5	
2	-	0	A1-6		46	-	0	A8-6	
3	-	0	A1-7		47	-	0	A8-7	
4	-	0	A1-8		48	-	0	A8-9	
5	-	0	A1-9		49	-	0	A8-10	
6	-	0	A1-10		50	-	0	A8-11	
7	-	0	A1-11		51	-	0	A8-12	
8	-	0	A1-12		52	-	0	A8-13	
9	-	0	A1-13		53	CH ₂	1	A1-5	
10	-	0	A1-14		54	CH ₂	1	A1-6	
11	-	0	A1-15		55	CH ₂	1	A1-7	
12	-	0	A1-16		56	CH ₂	1	A1-8	
13	-	0	A1-17		57	CH ₂	1	A1-9	
14	-	0	A1-21		58	CH ₂	1	A1-10	
15	-	0	A1-22		59	CH ₂	1	A1-11	
16	-	0	A1-23		60	CH ₂	1	A1-12	
17	-	0	A1-24		61	CH ₂	1	A1-13	
18	-	0	A1-25		62	CH ₂	1	A1-14	
19	-	0	A2-1		63	CH ₂	1	A1-15	
20	-	0	A2-2		64	CH ₂	1	A1-16	
21	-	0	A2-3		65	CH ₂	1	A1-17	
22	-	0	A2-4		66	CH ₂	1	A1-21	
23	-	0	A3-1		67	CH ₂	1	A1-22	
24	-	0	A3-2		68	CH ₂	1	A1-23	
25	-	0	A3-3		69	CH ₂	1	A1-24	
26	-	0	A3-4		70	CH ₂	1	A1-25	
27	-	0	A4-1		71	CH ₂	1	A2-1	
28	-	0	A4-2		72	CH ₂	1	A2-2	
29	-	0	A4-3		73	CH ₂	1	A2-3	
30	-	0	A4-4		74	CH ₂	1	A2-4	
31	-	0	A5-1		75	CH ₂	1	A3-1	
32	-	0	A5-2		76	CH ₂	1	A3-2	
33	-	0	A5-3		77	CH ₂	1	A3-3	
34	-	0	A5-4		78	CH ₂	1	A3-4	
35	-	0	A6-1		79	CH ₂	1	A4-1	
36	-	0	A6-2		80	CH ₂	1	A4-2	
37	-	0	A7-1		81	CH ₂	1	A4-3	
38	-	0	A7-2		82	CH ₂	1	A4-4	
39	-	0	A7-3		83	CH ₂	1	A5-1	
40	-	0	A7-4		84	CH ₂	1	A5-2	
41	-	0	A7-5		85	CH ₂	1	A5-3	
42	-	0	A8-2		86	CH ₂	1	A5-4	
43	-	0	A8-3		87	CH ₂	1	A6-1	
44	-	0	A8-4		88	CH ₂	1	A6-2	


Tabelle 22, Fortsetzung

Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
89	CH ₂	1	A7-1		133	O	1	A4-3	
90	CH ₂	1	A7-2		134	O	1	A4-4	
91	CH ₂	1	A7-3		135	O	1	A5-1	
92	CH ₂	1	A7-4		136	O	1	A5-2	
93	CH ₂	1	A7-5		137	O	1	A5-3	
94	CH ₂	1	A8-2		138	O	1	A5-4	
95	CH ₂	1	A8-3		139	O	1	A6-1	
96	CH ₂	1	A8-4		140	O	1	A6-2	
97	CH ₂	1	A8-5		141	O	1	A7-1	
98	CH ₂	1	A8-6		142	O	1	A7-2	
99	CH ₂	1	A8-7		143	O	1	A7-3	
100	CH ₂	1	A8-9		144	O	1	A7-4	
101	CH ₂	1	A8-10		145	O	1	A7-5	
102	CH ₂	1	A8-11		146	O	1	A8-2	
103	CH ₂	1	A8-12		147	O	1	A8-3	
104	CH ₂	1	A8-13		148	O	1	A8-4	
105	O	1	A1-5		149	O	1	A8-5	
106	O	1	A1-6		150	O	1	A8-6	
107	O	1	A1-7		151	O	1	A8-7	
108	O	1	A1-8		152	O	1	A8-9	
109	O	1	A1-9		153	O	1	A8-10	
110	O	1	A1-10		154	O	1	A8-11	
111	O	1	A1-11		155	O	1	A8-12	
112	O	1	A1-12		156	O	1	A8-13	
113	O	1	A1-13		157	NH	1	A1-5	
114	O	1	A1-14		158	NH	1	A1-65	
115	O	1	A1-15		159	NH	1	A1-7	
116	O	1	A1-16		160	NH	1	A1-8	
117	O	1	A1-17		161	NH	1	A1-9	
118	O	1	A1-21		162	NH	1	A1-10	
119	O	1	A1-22		163	NH	1	A1-11	
120	O	1	A1-23		164	NH	1	A1-12	
121	O	1	A1-24		165	NH	1	A1-13	
122	O	1	A1-25		166	NH	1	A1-14	
123	O	1	A2-1		167	NH	1	A1-15	
124	O	1	A2-2		168	NH	1	A1-16	
125	O	1	A2-3		169	NH	1	A1-17	
126	O	1	A2-4		170	NH	1	A1-21	
127	O	1	A3-1		171	NH	1	A1-22	
128	O	1	A3-2		172	NH	1	A1-23	
129	O	1	A3-3		173	NH	1	A1-24	
130	O	1	A3-4		174	NH	1	A1-25	
131	O	1	A4-1		175	NH	1	A2-1	
132	O	1	A4-2		176	NH	1	A2-2	

Tabelle 22, Fortsetzung


Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	A	Schm. [°C]
177	NH	1	A2-3						
178	NH	1	A2-4						
179	NH	1	A3-1						
180	NH	1	A3-2						
181	NH	1	A3-3						
182	NH	1	A3-4						
183	NH	1	A4-1						
184	NH	1	A4-2						
185	NH	1	A4-3						
186	NH	1	A4-4						
187	NH	1	A5-1						
188	NH	1	A5-2						
189	NH	1	A5-3						
190	NH	1	A5-4						
191	NH	1	A6-1						
192	NH	1	A6-2						
193	NH	1	A7-1						
194	NH	1	A7-2						
195	NH	1	A7-3						
196	NH	1	A7-4						
197	NH	1	A7-5						
198	NH	1	A8-2						
199	NH	1	A8-3						
200	NH	1	A8-4						
201	NH	1	A8-5						
202	NH	1	A8-6						
203	NH	1	A8-7						
204	NH	1	A8-9						
205	NH	1	A8-10						
206	NH	1	A8-11						
207	NH	1	A8-12						
208	NH	1	A8-13						

Tabelle 23




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 24




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 25




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 26




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 27




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 28




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 29




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 30




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 31




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 32




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 33




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 34




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 35




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 36




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 37




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 38




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 39




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 41




Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 42



Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Tabelle 43



Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]	Bsp.-Nr.	X	m	L	Schm. [°C]
1	-	0	L1-2						
2	-	0	L1-4						
3	-	0	L1-5						
4	-	0	L1-6						
5	-	0	L1-7						
6	-	0	L1-8						
7	-	0	L1-10						
8	-	0	L1-11						
9	-	0	L1-12						
10	-	0	L1-14						
11	-	0	L1-20						
12	-	0	L1-22						
13	-	0	L1-24						
14	-	0	L1-25						
15	-	0	L1-28						
16	-	0	L1-34						
17	-	0	L1-35						
18	-	0	L1-37						
19	-	0	L1-39						
20	-	0	L1-40						
21	-	0	L1-41						
22	-	0	L1-45						
23	-	0	L1-46						
24	-	0	L1-48						
25	-	0	L1-50						
26	-	0	L1-51						
27	-	0	L1-52						
28	-	0	L1-53						
29	-	0	L3-2						
30	-	0	L3-3						
31	-	0	L3-4						
32	-	0	L4-2						
33	-	0	L4-3						
34	-	0	L5-2						
35	-	0	L5-4						
36	-	0	L5-5						
37	-	0	L5-6						
38	-	0	L5-8						
39	-	0	L5-9						

Biologische Beispiele

Die Schädigung der Unkrautpflanzen bzw. die Kulturpflanzenverträglichkeit wurde gemäß einem Schlüssel bonitiert, in dem die Wirksamkeit durch Wertzahlen von 0 - 5 ausgedrückt ist. Dabei bedeutet:

- 0 = ohne Wirkung
- 1 = 0 - 20 % Wirkung bzw. Schaden
- 2 = 20 - 40 % Wirkung bzw. Schaden
- 3 = 40 - 60 % Wirkung bzw. Schaden
- 4 = 60 - 80 % Wirkung bzw. Schaden
- 5 = 80 - 100 % Wirkung bzw. Schaden

1. Unkrautwirkung im Voraufbau

Samen bzw. Rhizomstücke von mono- und dikotylen Unkrautpflanzen wurden in Plastiktöpfen in sandiger Lehmerde ausgelegt und mit Erde abgedeckt. Die in Form von benetzbaren Pulvern oder Emulsionskonzentraten formulierten erfindungsgemäßen Verbindungen wurden dann als wäßrige Suspensionen bzw. Emulsionen mit einer Wasseraufwandmenge von umgerechnet 600 - 800 l/ha in unterschiedlichen Dosierungen auf die Oberfläche der Abdeckerde appliziert.

Nach der Behandlung wurden die Töpfe im Gewächshaus aufgestellt und unter guten Wachstumsbedingungen für die Unkräuter gehalten. Die optische Bonitur der Pflanzen- bzw. der Auflaufschäden erfolgte nach dem Auflaufen der Versuchspflanzen nach einer Versuchszeit von 3 - 4 Wochen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen. Wie die Boniturnwerte in Tabelle 41 zeigen, weisen die erfindungsgemäßen Verbindungen eine gute herbizide Voraufbauwirksamkeit gegen ein breites Spektrum von Ungräsern und Unkräutern auf.

2. Unkrautwirkung im Nachauflauf

Samen bzw. Rhizomstücke von mono- und dikotylen Unkräutern

wurden in Plastiktöpfen in sandigem Lehm Boden ausgelegt, mit Erde abgedeckt und im Gewächshaus unter guten Wachstumsbedingungen angezogen. Drei Wochen nach der Aussaat wurden die Versuchspflanzen im Dreiblattstadium behandelt.

Die als Spritzpulver bzw. als Emulsionskonzentrate formulierten erfindungsgemäßen Verbindungen wurden in verschiedenen Dosierungen mit einer Wasseraufwandmenge von umgerechnet 600 - 800 l/ha auf die grünen Pflanzenteile gesprüht und nach ca. 3 - 4 Wochen Standzeit der Versuchspflanzen im Gewächshaus unter optimalen Wachstumsbedingungen die Wirkung der Präparate optisch im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen bonitiert.

Die erfindungsgemäßen Mittel weisen auch im Nachauflauf eine gute herbizide Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum wirtschaftlich wichtiger Ungräser und Unkräuter auf (Tabelle 42).

Tabelle 41: Voraufbauwirkung der erfindungsgemäßen Verbindungen

Tabelle	Bsp. Nr.	Dosierung (kg/ a.i./ha)	herbizide Wirkung					
			SIA	CRS	STM	LOM	ECG	AS
1	26	0,3	5	3	2	2	1	1
1	38	0,3	5	0	1	1	1	0
1	1	0,3	5	5	5	5	5	2
1	2	0,3	5	3	5	2	2	1
1	55	0,3	5	5	5	5	5	5
1	19	0,3	5	2	4	1	2	0
1	124	0,3	5	5	4	2	3	2
1	109	0,3	5	2	3	2	2	2
1	28	0,3	5	3	3	1	2	1
1	238	0,3	5	4	4	2	2	2
8	26	0,3	5	5	2	1	1	1
8	221	0,3	5	5	2	0	1	1
8	55	0,3	5	5	5	1	4	1

Tabelle	Bsp. Nr.	Dosierung (kg/ a.i./ha)	herbizide Wirkung					
			SIA	CRS	STM	LOM	ECG	AS
8	38	0,3	2	2	2	2	2	1
8	28	0,3	5	5	5	2	4	3
1	35	0,3	5	3	2	2	3	2
1	194	0,3	3	0	0	0	0	2
1	82	0,3	5	5	4	3	5	3
1	15	0,3	5	2	2	1	1	1
1	44	0,3	5	4	4	2	2	1
1	16	0,3	5	3	5	3	3	3
1	170	0,3	5	5	5	3	2	2
1	178	0,3	5	5	5	3	2	2
1	45	0,3	2	0	0	0	0	1
1	80	0,3	5	5	5	3	2	1
1	89	0,3	5	4	2	0	0	1
1	79	0,3	3	0	1	0	0	1
1	32	0,3	5	0	0	0	1	1
1	257	0,3	5	2	5	2	2	1
1	62	0,3	5	5	5	4	5	3
1	206	0,3	3	0	0	0	0	1
1	25	0,3	5	3	3	1	1	1
1	237	0,3	3	1	0	0	1	1
1	37	0,3	5	5	4	0	1	1
1	218	0,3	3	0	0	0	0	0
1	306	0,3	5	4	4	1	0	1
1	88	0,3	1	1	2	1	0	0
2	26	0,3	5	2	5	0	0	1
2	38	0,3	5	1	5	1	1	0
3	62	0,3	5	5	5	5	5	5
1	233	0,3	1	2	0	0	2	1
2	1	0,3	5	5	5	5	5	5
2	55	0,3	5	5	5	5	5	4
1	47	0,3	5	1	0	1	1	3
3	8	0,3	3	0	0	0	0	2
2	62	0,3	5	5	5	5	5	5
2	8	0,3	5	3	5	3	2	2

Tabelle Bsp. Nr.		Dosierung	herbizide Wirkung					
		(kg a.i./ha)	SIA	CRS	STM	LOM	ECG	AS
1	116	0,3	5	5	5	2	4	3
1	78	0,3	5	5	5	4	4	4
1	70	0,3	5	5	5	4	5	3
1	297	0,3	5	5	5	4	4	4
1	69	0,3	5	5	5	4	5	4

Tabelle 42: Nachauflaufwirkung der erfindungsgemäßen Verbindungen

Tabelle Bsp. Nr.		Dosierung	herbizide Wirkung					
		(kg/ a.i./ha)	SIA	CRS	STM	LOM	ECG	AS
1	26	0,3	5	4	3	2	2	1
1	38	0,3	4	2	2	2	2	2
1	1	0,3	5	3	5	2	2	2
1	2	0,3	5	2	5	2	2	2
1	55	0,3	5	5	5	4	5	4
1	19	0,3	5	2	4	3	2	2
1	124	0,3	5	4	2	1	2	2
1	109	0,3	4	2	3	2	2	2
1	28	0,3	5	2	5	2	3	2
1	238	0,3	5	2	2	2	1	1
8	26	0,3	5	5	4	2	2	1
8	221	0,3	4	2	3	2	2	1
8	55	0,3	5	5	3	2	3	1
8	38	0,3	3	2	1	1	2	1
8	28	0,3	5	5	5	3	2	3
1	35	0,3	5	3	5	3	3	3
1	194	0,3	3	3	2	3	3	2
1	82	0,3	5	4	5	4	4	3
1	15	0,3	5	2	2	1	1	2
1	44	0,3	5	3	5	3	2	2
1	16	0,3	5	3	5	2	3	3
1	170	0,3	5	5	5	3	4	1

Tabelle Bsp. Nr.		Dosierung (kg a.i./ha)	herbizide Wirkung					
			SIA	CRS	STM	LOM	ECG	AS
1	178	0,3	5	5	5	4	2	2
1	45	0,3	3	1	1	0	2	0
1	80	0,3	5	5	5	1	4	2
1	89	0,3	5	5	5	2	2	1
1	79	0,3	5	5	5	3	2	0
1	32	0,3	5	3	4	2	3	2
1	257	0,3	5	5	5	2	5	2
1	62	0,3	5	5	5	5	5	4
1	206	0,3	3	1	2	2	1	2
1	25	0,3	5	1	3	1	1	1
1	237	0,3	3	2	0	0	1	0
1	37	0,3	5	4	5	2	3	1
1	218	0,3	5	0	0	0	0	0
1	306	0,3	5	5	4	1	2	0
1	88	0,3	5	2	4	0	0	0
2	26	0,3	4	0	3	0	0	1
2	38	0,3	5	3	5	1	0	0
3	62	0,3	5	5	5	4	4	2
1	233	0,3	2	0	0	0	0	0
2	1	0,3	5	4	5	5	5	3
2	55	0,3	5	4	5	4	4	3
1	47	0,3	2	0	0	0	0	0
2	62	0,3	5	5	5	3	4	1
2	8	0,3	5	1	5	0	2	1
1	116	0,3	5	5	4	1	3	1
1	78	0,3	5	5	5	3	4	2
1	70	0,3	5	5	5	2	4	2
1	297	0,3	5	5	5	3	2	2
1	69	0,3	5	5	5	2	4	2

Abkürzungen: SIA = Sinapis alba
CRS = Chrysanthemum segetum
STM = Stellaria media
LOM = Lolium multiflorum
ECG = Echinochloa crus-galli
AS = Avena sativa
a.i. = Aktivsubstanz