

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202532968 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 14

(21) 申请号 201220071571. 0

(22) 申请日 2012. 02. 27

(73) 专利权人 汪东方

地址 311201 浙江省杭州市萧山区城厢街道
崇化小区 94 幢中单元 501 室

(72) 发明人 汪东方

(51) Int. Cl.

F28F 9/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于螺纹管换热器的拉杆固定机构

(57) 摘要

本实用新型是一种固定机构,特别涉及一种用于螺纹管换热器的拉杆固定机构。包括管板、定距管和拉杆,所述的定距管中设有拉杆,所述的拉杆的端部插接入管板中,所述的管板与拉杆通过焊接层相固定,所述的定距管与管板的底部相接触。用于螺纹管换热器的拉杆固定机构结构简单,使用效果好。



1. 一种用于螺纹管换热器的拉杆固定机构,其特征在于:包括管板(1)、定距管(2)和拉杆(3),所述的定距管(2)中设有拉杆(3),所述的拉杆(3)的端部插接入管板(1)中,所述的管板(1)与拉杆(3)通过焊接层(4)相固定,所述的定距管(2)与管板(1)的底部相触接。

用于螺纹管换热器的拉杆固定机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种固定机构,特别涉及一种用于螺纹管换热器的拉杆固定机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的固定机构,结构复杂,使用效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于螺纹管换热器的拉杆固定机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于螺纹管换热器的拉杆固定机构,包括管板、定距管和拉杆,所述的定距管中设有拉杆,所述的拉杆的端部插接入管板中,所述的管板与拉杆通过焊接层相固定,所述的定距管与管板的底部相触接。

[0006] 因此,本实用新型提供的用于螺纹管换热器的拉杆固定机构,结构简单,使用效果好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图 1 所示,一种用于螺纹管换热器的拉杆固定机构,包括管板 1、定距管 2 和拉杆 3,所述的定距管 2 中设有拉杆 3,所述的拉杆 3 的端部插接入管板 1 中,所述的管板 1 与拉杆 3 通过焊接层 4 相固定,所述的定距管 2 与管板 1 的底部相触接。




图 1