

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :

2 480 902

(A n'utiliser que pour les
commandes de reproduction).

A3

**DEMANDE
DE CERTIFICAT D'UTILITÉ**

(21)

N° 81 04723

(54)

Dispositif pour montage d'un porte-habit sur un fauteuil ou une chaise.

(51)

Classification internationale (Int. Cl.³). F 16 M 11/00; A 47 C 7/64; A 47 G 25/08; F 16 M 13/00.

(22)

Date de dépôt..... 10 mars 1981.

(33) (32) (31)

Priorité revendiquée : *Espagne, 21 avril 1980, modèle d'utilité, n° 250 152.*

(41)

Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 43 du 23-10-1981.

(71)

Déposant : SANCHEZ JAEN José, résidant en Espagne.

(72)

Invention de : José Sanchez Jaen.

(73)

Titulaire : *Idem* (71)

(74)

Mandataire : Cabinet Boettcher,
23, rue La Boétie, 75008 Paris.

L'invention a pour objet un dispositif servant à monter un support de porte-habit sur un fauteuil, sur une chaise ou sur un meuble analogue.

Plus exactement, l'objet de l'invention est un
5 dispositif destiné à supporter un porte-manteau et spécialement prévu pour être fixé au dossier d'un fauteuil ou d'une chaise.

D'une façon générale, le dispositif de l'invention se compose de deux pièces, l'une qui est prévue pour
10 être fixée de façon permanente au dossier d'une chaise ou d'un fauteuil, tandis que l'autre constitue un support pour un porte-habit, cette seconde pièce ayant une extrémité convenable pour qu'elle puisse être ancrée avec la première pièce, et grâce auquel on peut doter une chaise ou un
15 meuble similaire de type classique d'un porte-habit situé à l'extérieur du dossier, permettant d'y suspendre ou de reprendre à volonté, en évitant de les froisser, des habits, et laissant libre la chaise pour son utilisation comme siège.

20 Pour bien faire comprendre l'invention, on donnera maintenant une description d'un exemple de réalisation, sans aucune intention limitative. On se rapportera aux dessins annexés dans lesquels :

- les figures 1 et 2 sont respectivement des vues en
25 élévation de l'avant et de l'arrière de la pièce destinée à supporter le porte-habit,

- la figure 3 est une vue de la pièce destinée à être fixée au dossier d'un fauteuil et qui sert de moyen d'ancrage et de support de la pièce des figures 1 et 2,

30 - la figure 4 est une vue de côté de l'ensemble de la pièce destinée à supporter le porte-habit,

- la figure 5 est une vue en coupe montrant comment les deux pièces du dispositif sont assemblées ,

- la figure 6 est une vue agrandie de détail en perspective montrant l'ancrage de la première et de la
35 deuxième pièces du dispositif ,

- la figure 7 est une vue agrandie de détail en perspective d'un exemple de fixation d'un porte-habit à la

pièce destinée à le supporter.

Un dispositif conforme à l'invention se compose de deux pièces 1 et 2 se combinant ensemble.

La pièce 1 présente dans sa partie centrale un
5 logement 3 capable de recevoir la partie inférieure 4 de la
pièce 2; cette pièce 1 a aussi des trous 5 qui permettent
sa fixation au dossier d'un fauteuil.




La pièce 2 est pourvue à son extrémité supé-
rieure d'un tronçon de cornière 6, qui pourrait être une
10 coquille ou une partie de douille, avec des trous 7 de
passage de vis pour la fixation d'un porte-habit classique,
représenté en trait interrompu sur la figure 7. Un disposi-
tif conforme à l'invention, tel qu'on vient de le décrire,
est utile en ce sens qu'une chaise, un fauteuil ou un
15 meuble similaire que l'on emploie normalement dans les
habitations et dans les chambres à coucher, et sur l'assise
duquel on dépose déjà des vêtements, du linge, etc., peut
se voir incorporer un porte-habits permettant de les sus-
pendre à ce fauteuil, en les maintenant en parfait état,
20 en évitant de les froisser, et en laissant en permanence
le siège libre d'être utilisé comme tel.

En pratique, on pourrait adopter d'autres modes
de réalisation que celui que l'on vient de décrire en détail
à titre d'exemple. Il est évident qu'on peut le construire
25 en lui donnant une forme et une grandeur quelconques, en
toute matière appropriée, sans que l'on sorte pour autant
du cadre ni de l'esprit de l'invention.

Dans cet exemple, la pièce 2 est incurvée vers
l'arrière à partir de son extrémité inférieure 4 jusqu'à
30 son extrémité supérieure où se trouve la cornière 6; cette
disposition éloigne le porte-habit du dossier du siège et
facilite son usage. L'incurvation n'est pas imposée par
l'invention; elle peut être adaptée aux besoins et aux
sièges auxquels le dispositif est destiné.

REVENDICATION

Dispositif pour supporter un porte-habit, conçu spécialement pour être fixé au dossier d'un fauteuil ou d'une chaise, caractérisé en ce qu'il comprend deux pièces principales, une pièce (1) étant destinée à être fixée à la face extérieure d'un dossier et comprenant un moyen (3) d'ancrage de la partie extrême inférieure (4) de l'autre pièce (2) qui constitue un bras, de préférence incurvé, à l'extrémité supérieure duquel peut se fixer un porte-habit classique.






FIG. 3




FIG. 4




FIG. 7




FIG. 6