



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202211611 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 09

(21) 申请号 201120328571. X

(22) 申请日 2011. 08. 29

(73) 专利权人 方能法

地址 324004 浙江省浦江县黄宅镇合心村店
来 46 号

(72) 发明人 方能法

(51) Int. Cl.

A47J 47/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种筷子筒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种筷子筒,它由双层底、隔板、筒体、孔洞组成,其特征在于筷子筒体的下部用隔板隔开,形成双层底,隔板上留有孔洞,把洗好的筷子放进筷子筒体里,筷子上的余水就会从孔洞里流到双层底里面即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,使用方便,实用性较大。



1. 一种筷子筒,由双层底(1)、隔板(2)、筒体(3)、孔洞(4)组成,其特征在于筷子筒体(3)的下部用隔板(2)隔开,形成双层底(1),隔板(2)上留有孔洞(4)。

一种筷子筒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种筷子筒,尤其涉及一种带有双层底的筷子筒,属于塑料制品技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的筷子筒,底部有的是带孔的,有的是密封的,人们把洗完的筷子放进底部带孔的筷子筒时,筷子上的余水会把台板面搞脏,把洗完的筷子放进底部密封的筷子筒时,筷子上的余水会积在筷子筒底,每次取筷子,筷子一头多是湿的,很不卫生,在本实用新型作出之前,无带有双层底的筷子筒使用,检索专利文献无该技术新的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无带有双层底的筷子筒的不足,本实用新型的目的在于提供一种带双层底的筷子筒,该筷子筒的底部设有双层底,可以把洗好筷子的余水,流到筷子筒底部的双层底里面,达到干净卫生的目的。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由双层底、隔板、筒体、孔洞组成,其特征在于筷子筒体的下部用隔板隔开,形成双层底,隔板上留有孔洞,把洗好的筷子放进筷子筒体里,筷子上的余水就会从孔洞里流到双层底里面即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 双层底,2. 隔板,3. 筒体,4. 孔洞。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由双层底 1、隔板 2、筒体 3、孔洞 4 组成,其特征在于筷子筒体 3 的下部用隔板 2 隔开,形成双层底 1,隔板 2 上留有孔洞 4,把洗好的筷子放进筷子筒体 3,筷子上的余水就会从孔洞 4 里流到双层底 1 里面即可。




图 1