(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202022031 U
(45)授权公告日 2011.11.02

(21)申请号 201120102805.9

(22)申请日 2011.03.31

(73)专利权人 楼文彪
地址 322000 浙江省义乌市苏溪镇花厅村C区28号

(72)发明人 楼文彪

(51)Int.Cl.
B44B 11/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

带沙漏的刻刀

(57)摘要

本实用新型公开了一种带沙漏的刻刀，在柄颈上部设置一柄箍，刻刀头下部经柄箍插入柄颈内，在柄颈下部设置一透明柄，在透明柄内设置一沙漏；成为带沙漏的刻刀；其有益效果是：给刻刀赋予新的结构与功能，丰富了刻刀的品种。



CN 202022031 U

1. 一种带沙漏的刻刀由刻刀头、柄箍、柄颈、透明柄、沙漏等组成，其特征是：在柄颈上部设置一柄箍，刻刀头下部经柄箍插入柄颈内，在柄颈下部设置一透明柄，在透明柄内设置一沙漏。

带沙漏的刻刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刻刀，特别是一种带沙漏的刻刀。

背景技术

[0002] 现有的刻刀尚无带沙漏的结构，显得有些单一。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种带沙漏的刻刀，可增加刻刀的新品种。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：在柄颈上部设置一柄箍，刻刀头下部经柄箍插入柄颈内，在柄颈下部设置一透明柄，在透明柄内设置一沙漏；成为带沙漏的刻刀。

[0005] 本实用新型的有益效果是：给刻刀赋予新的结构与功能，丰富了刻刀的品种。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明：

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的构造示意图。

[0008] 图 1 中：1. 刻刀头，2. 柄箍，3. 柄颈，4. 透明柄，5. 沙漏，6. 细沙。

具体实施方式

[0009] 在图 1 中，在柄颈 3 的上部设置一柄箍 2，刻刀头 1 下部经柄箍 2 插入柄颈 3 内，在柄颈 3 下部设置一透明柄 4，在透明柄 4 内设置一沙漏 5；沙漏 5 内置有细沙 6；成为带沙漏的刻刀。




图 1