



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216454448 U

(45) 授权公告日 2022. 05. 10

(21) 申请号 202122016069.1

(22) 申请日 2021.08.25

(73) 专利权人 陈雪霞

地址 362500 福建省泉州市德化县三班镇
三班村三班11号

(72) 发明人 陈雪霞

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006.01)

A47J 31/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种盖碗

(57) 摘要

本实用新型公开了一种盖碗,它涉及一种茶具。包括碗盖、碗体、外碗沿、内碗沿、凹槽和过滤网,碗体顶部设置有向外弯曲的外碗沿和向内弯曲的内碗沿,外碗沿和内碗沿之间设置有凹槽,凹槽与碗盖的外边缘相吻合,碗盖顶部设置有提手,内碗沿上设置有两圈过滤网。本实用新型增加了过滤网,使用更加方便,泡完茶直接分倒到各个茶杯内直接饮用,方便快捷。



1. 一种盖碗, 其特征在于, 包括碗盖 (1)、碗体 (2)、外碗沿 (3)、内碗沿 (4)、凹槽 (5) 和过滤网 (6), 碗体 (2) 顶部设置有向外弯曲的外碗沿 (3) 和向内弯曲的内碗沿 (4), 外碗沿 (3) 和内碗沿 (4) 之间设置有凹槽 (5), 凹槽 (5) 与碗盖 (1) 的外边缘相吻合, 碗盖 (1) 顶部设置有提手 (7), 内碗沿 (4) 上设置有两圈过滤网 (6)。

2. 根据权利要求1所述的一种盖碗, 其特征在于, 所述的碗体 (2) 与过滤网 (6) 一体成型。

一种盖碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及的是一种茶具,具体涉及一种盖碗。

背景技术

[0002] 以前的盖碗没有过滤功能,茶叶过滤还要另外再拿一个过滤器过滤,单独过滤到另外一个容器里面再分别倒入茶杯来喝,使用起来非常不便,综上所述,本实用新型设计了一种新型的盖碗。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本实用新型目的在于提供一种盖碗,结构设计合理,增加了过滤网,使用更加方便,泡完茶直接分倒到各个茶杯内直接饮用,方便快捷。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种盖碗,包括碗盖、碗体、外碗沿、内碗沿、凹槽和过滤网,碗体顶部设置有向外弯曲的外碗沿和向内弯曲的内碗沿,外碗沿和内碗沿之间设置有凹槽,凹槽与碗盖的外边缘相吻合,碗盖顶部设置有提手,内碗沿上设置有两圈过滤网。

[0005] 作为优选,所述的碗体与过滤网一体成型。

[0006] 本实用新型的有益效果:本实用新型的结构设计合理,通过过滤网进行过滤茶水,使用方便可靠,实用性强。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型;

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图2为本实用新型的碗体结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0011] 参照图1-2,本具体实施方式采用以下技术方案:一种盖碗,包括碗盖1、碗体2、外碗沿3、内碗沿4、凹槽5和过滤网6,碗体2顶部设置有向外弯曲的外碗沿3和向内弯曲的内碗沿4,外碗沿3和内碗沿4之间设置有凹槽5,凹槽5与碗盖1的外边缘相吻合,碗盖1顶部设置有提手7,内碗沿4上设置有两圈过滤网6。

[0012] 值得注意的是,所述的碗体2与过滤网6一体成型。

[0013] 此外,所述的提手7中间为指槽8。

[0014] 本具体实施方式使用时,将茶叶放入到碗体内倒入开水,盖上碗盖,泡制一段时间后,食指压在指槽内,其他手指拿住碗体2两侧,倾斜整体盖碗,泡制好的茶水经过过滤网过滤后,茶水从滤孔流出倒入茶杯中便可饮用了。

[0015] 本具体实施方式采用了一体成型的过滤网结构,使用方便可靠,操作便捷,实用性强。

[0016] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2