



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105708158 A

(43) 申请公布日 2016. 06. 29

(21) 申请号 201410704366. 7

(22) 申请日 2014. 12. 01

(71) 申请人 哈尔滨硕宏家具有限公司

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市道外区南  
十九道街 105-2 号 2 单元 11 层 2 号

(72) 发明人 赵洪岩

(51) Int. Cl.

A47B 47/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

### (54) 发明名称

一种多功能储物柜

### (57) 摘要

一种多功能储物柜,包括柜体,柜体的顶端由左右两个置物区构成,所述的置物区下侧为上下两排拉门柜,第一排两个对开拉门的拉门柜,第二排两个对开拉门的拉门柜,拉门柜下侧由为两排带锁抽屉,第一排两个抽屉,第二排两个抽屉,所述的拉门柜为内置十字锁锁的拉门柜,同一排的拉门柜可用一个横式锁锁在一起,本发明的一种多功能组装柜,外观时尚、实用性强,储存体积大,可改变外形,根据空间大小摆置,在很大程度上满足了人们的需要,还可以作为楼梯台阶使用,便捷人们的生活。



1. 一种多功能储物柜,包括柜体,其特征在于:柜体的顶端由左右两个置物区构成,所述的置物区下侧为上下两排拉门柜,第一排两个对开拉门的拉门柜,第二排两个对开拉门的拉门柜,拉门柜下侧由为两排带锁抽屉,第一排两个抽屉,第二排两个抽屉。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能储物柜,其特征在于:所述的拉门柜为内置十字锁的拉门柜。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能储物柜,其特征在于:同一排的拉门柜可用一个横式锁锁在一起。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能储物柜,其特征在于:所述的顶端两个置物区和第一排拉门柜右侧的拉门柜可沿合叶向右翻转,翻转后紧靠柜体右侧面。

## 一种多功能储物柜

### 技术领域

[0001] 本发明涉及家具制造技术领域,特别是一种多功能储物柜。

### 背景技术

[0002] 柜子是人们居家生活中必不可少的家具之一,目前,市面上的柜子多种多样,但是随着人们生活品质的提高,人们对于家具的功能化要求也越来越高,现有的家具在外形上虽多种多样,但是结构上往往略显单一,缺乏变化,特别是在功能上的多变更是较少。

[0003] 现代社会中,很多平常人家庭居住的有效面积并不是很大,但是由于生活上需要,柜子却不得不装置,而各类用途的柜子往往占地面积确较大,人们往往因为挑选各种柜子功能而烦恼,既要选择实用,又要选择占地面积小一些的柜子,因为体积小的柜子可以省出很多剩余空间,然而,有时候小柜子虽然节省了部分空间,却往往又不能满足人们的真实需要,因此,一种多功能柜子十分需要。

### 发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种多功能储物柜,不但储存体积大,并且可改变外形,根据空间大小合理摆置,还可作为楼梯台阶使用。

[0005] 本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种多功能储物柜,包括柜体,柜体的顶端由左右两个置物区构成,所述的置物区下侧为上下两排拉门柜,第一排两个对开拉门的拉门柜,第二排两个对开拉门的拉门柜,拉门柜下侧由为两排带锁抽屉,第一排两个抽屉,第二排两个抽屉。

[0006] 所述的拉门柜为内置十字锁的拉门柜。

[0007] 同一排的拉门柜可用一个横式锁锁在一起。

[0008] 所述的顶端两个置物区和第一排拉门柜右侧的拉门柜可沿合叶向右翻转,翻转后紧靠柜体右侧面。

[0009] 本发明的有益效果:本发明的一种多功能组装柜,外观时尚、实用性强,储存体积大,可改变外形,根据空间大小摆置,在很大程度上满足了人们的需要,还可以作为楼梯台阶使用,便捷人们的生活。

### 附图说明

[0010] 图1是本发明整体结构示意图;

图2是本发明整体结构展开示意图。

[0011] 图中,1-柜体;2-置物区;3-置物区;4-拉门柜;5-拉门柜;6-拉门柜;7-拉门柜;8-抽屉;9-抽屉;10-抽屉;11-抽屉;12-十字锁;13-横式锁;14-合叶;15-半圆形把手。

### 具体实施方式

[0012] 实施例1

一种多功能储物柜,包括柜体 1,柜体 1 的顶端由左右两个置物区构成,分别为置物区 2、置物区 3,所述的置物区下侧为上下两排拉门柜,第一排两个对开拉门的拉门柜,分别为拉门柜 4、拉门柜 5,第二排两个对开拉门的拉门柜,分别为拉门柜 6、拉门柜 7,拉门柜下侧由为两排带锁抽屉,第一排两个抽屉,分别为抽屉 8、抽屉 9,第二排两个抽屉,分别为抽屉 10、抽屉 11。

[0013] 本发明的一种多功能储物柜,通过用柜体挤压成形法组装,就是用专用的柜体成形机,通过木梢加胶的形式,将顶底板、侧板组装在一起的方式,柜体稳定性好,生产效率更高。

[0014] 实施例 2

一种多功能储物柜,所述的拉门柜为内置十字锁 12 的拉门柜,带有半圆形把手 15。

[0015] 实施例 3

一种多功能储物柜,同一排的拉门柜可用一个横式锁 13 锁在一起。

[0016] 实施例 4

一种多功能储物柜,所述的顶端置物区 2、置物区 3 和第一排拉门柜右侧的拉门柜 5 可沿合叶 14 向右翻转,翻转后紧靠柜体右侧面,构成台阶使用。




图 1




图 2