

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **60312**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **109468**(51) Intl⁷:**A45F 3/14**(22) Data zgłoszenia: **30.03.1999**

(54)

Szelki dla wyposażenia żołnierza wojsk lądowych

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**09.10.2000 BUP 21/00**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**31.03.2004 WUP 03/04**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:**MORATEX Instytut Technicznych
Wyroków Włókienniczych, Łódź, PL**

(72)

Twórca wzoru użytkowego:**Elżbieta Witczak, Łódź, PL
Jadwiga Polak, Łódź, PL
Krystyna Fortuniak, Łódź, PL
Ewa Czekalska, Łódź, PL
Grażyna Redlich, Łódź, PL
Grażyna Grabowska, Łódź, PL**

(57)

Ru 60312

Szelki dla wyposażenia żołnierza wojsk lądowych

Przedmiotem wzoru użytkowego są szelki dla wyposażenia żołnierza wojsk lądowych.

Znanym wyposażeniem żołnierza wojsk lądowych jest mundur zimowy i letni składający się z spodni i góry. Letni mundur jest na ogół uszyty z tkaniny panterki i również składa się z spodni i góry w formie bluzy zapinanej z przodu i ściągniętej pasem. W spodniach i górze w różnych miejscach przodu i tyłu naszyte są kieszenie potrzebne dla wyposażenia żołnierza w niezbędny sprzęt maskę, łopatkę, granaty, manierkę, radiostację, kabury, magazynki i tp.

Przedmiotem wzoru użytkowego są szelki dla wyposażenia żołnierza wojsk lądowych składające się z biodrowego pasa, na którym z przodu z obu stron naszyte są taśmy zakończone zapinającą klamrą a tworzywa sztucznego.

Na zewnętrznych krawędziach pasa nabite są metalowe, kaletnicze oczka, a kaletnicze szelki przytwierdzone są do pasa regulacyjnymi klamerkami, przy czym z tyłu w okolicach barku usytuowana jest szeroka nakładka z kaletniczymi oczkami. Z przodu również usytuowane są mniejsze nakładki z oczkami kaletniczymi a pod tymi nakładkami umiejscowione są regulacyjne zapięcia. Na oczkach specjalnymi mocującymi uchwytyami przypięte są kieszenie.

Szelki według wzoru użytkowego mają na pasie przypiętą prostokątną kieszeń i obok kieszeni w kształcie wydłużonego prostokąta a klapą oraz następną kieszeń prostokątną z klapą. Z prawej strony pasa usytuowana jest kabura a na wysokości łopatek przypięta jest kieszeń zbliżona kształtem do

teczki o dwóch zapinaniach usytuowanych na pasach. W przodzie na małej nakładce przypięta jest kieszeń w kształcie wydłużonego prostokąta z klapą również na pasie usytuowana jest kieszeń z podwójnym zapięciem na pasach a obok kieszeń w kształcie wydłużonego prostokąta oraz kieszeń na manierkę i druga kabura.

Szelki dla wyposażenia żołnierza wojsk lądowych według wzoru użytkowego służą do indywidualnego wyposażenia, są zakładane na umundurowanie letnie, zimowe oraz gładką bez kieszeni kamizelkę kulo- lub łamkoodporną. Zbudowane z pasa biodrowego nośnego i zasadniczych szelek zymują osiem kieszeni i dwie kabury. Pas jest wykonany z wysoko wytrzymałej usztywnionej taśmy technicznej, nabite kaletnicze oczka służą do przypinania kieszeni i kabur. Szelki zasadnicze wykonane są również z taśm technicznych o dużej wytrzymałości a zastosowane klamery pozwalają na regulację długości w zależności od typu sylwetki. Z tyłu szelek w okolicach barku naszyta nakładka z szerokiej, sztywnej taśmy z oczkami kaletniczymi, służy do przypinania kieszeni na odzież ochronną. Z przodu zamocowane są mniejsze nakładki, do których przypina się kieszenie na magazynki. Na wysokości tych nakładek znajduje się regulowane zapięcie, które zabezpiecza przed suwaniem szelek z ramion. Wszystkie kieszenie i kabury posiadają wory pozwalające na odprowadzenie wody. Mocowanie kieszeni do szelek pozwala na ich dowolne zakładanie czy odpinanie według potrzeb wojskowych w poszczególnych pododdziałach.

Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiony jest na załączonych rysunkach, gdzie na fig.1 jest pas biodrowy z szelkami, fig.2 pas z szelkami z przodu wraz z kieszeniami i kaburą a fig.3 pas z szelkami z tyłu z kieszeniami i kaburą.

Szelki dla wyposażenia żołnierza wojsk lądowych, składające się z biodrowego pasa 1, na którym z przodu naszyte są taśmy 2 zakończone zapinającą klamrą 3 z tworzywa sztucznego. Na zewnętrznych krawędziach

pasa 1 nabite są metalowe, kaletnicze oczka 4. Zasadnicze szelki 6 przytwierdzone są do pasa 1 regulacyjnymi klamrami 5, przy czym z tyłu 10, w okolicach barku usytuowana jest szeroka nakładka 8 z kaletniczymi oczkami 11. Z przodu 12 również usytuowane są mniejsze nakładki 7 z kaletniczymi oczkami 13, a pod nakładkami 7 umiejscowione jest regulowane zapięcie 14. Na oczkach 4, 7, 11 i 13 uchwyty mocującymi przypinane są kieszenie 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 27 i kabury 18 i 28.

Z tyłu na pasie 1 przypięta jest prostokątna kieszeń 15 z klapą, kieszeń 16 kształcie wydłużonego prostokąta, prostokątna kieszeń 17 również z klapami. Prawej strony pasa 1 usytuowana jest kabura 18 i z przodu kabura 28 a na wysokości nakładki 8 przypięta jest kieszeń 19 zbliżona kształtem do teczki o dwóch zapięciach 21 umieszczonych na pasach 20. W przodzie na nakładce 7 przypięta jest kieszeń 22 w kształcie wydłużonego prostokąta z klapą. Na pasie 1 usytuowana jest kieszeń 23 z podwójnym zapięciem 24 na pasach 25 i kieszeń 26 w kształcie wydłużonego prostokąta oraz kieszeń 27 na manierkę i druga kabura 28.

"MORATEX"
Instytut Technicznych
Wyrobow Włókienniczych
Łódź ul. M. Skłodowskiej-Curie nr 3
Skrytka pocztowa 65
tel. 37-37-10 06047504

Specjalista patentowy
Maria Kokoszko
mgr. Maria Kokoszko


Ru 60312

Zastrzeżenia ochronne

1. Szelki dla wyposażenia żołnierza wojsk lądowych, znamienne tym, że składają się z biodrowego pasa / 1 \, na którym z przodu naszyte są taśmy / 2 \, zakończone zapinającą klamrą / 3 \ z tworzywa sztucznego, zaś w pobliżu zewnętrznych krawędzi / 9 \ pasa / 1 \ nabite są metalowe, kaletnicze oczka / 4 \, a zasadnicze szelki / 6 \ przytwierdzone są do pasa / 1 \ regulacyjnymi klamrami / 5 \, przy czym z tyłu / 10 \ w okolicach barku usytuowana jest szeroka nakładka / 8 \ z kaletniczymi oczkami / 11 \, z przodu / 12 \ również usytuowane są mniejsze nakładki / 7 \ z oczkami kaletniczymi / 13 \, a pod nakładkami / 7 \ umiejscowione jest regulowane zapięcie / 14 \, zaś na oczkach / 4, 11, 13 \ specjalnymi uchwytami mocującymi przypinane są kieszenie / 15, 16, 17, 19, 22, 23, 27 \ i kabury / 18 i 28 \.

2. Szelki według zastrz. 1, znamienne tym, że z tyłu na pasie / 1 \ przypięta jest prostokątna kieszeń z klapą / 15 \ na granaty, kieszeń / 16 \ w kształcie wydłużonego prostokąta z klapą, kieszeń / 17 \ z klapą, zaś z prawej strony pasa / 1 \ usytuowana jest kabura / 18 \ a na wysokości nakładki / 8 \ przypięta jest kieszeń / 19 \ zbliżona kształtem do teczki o dwóch zapinaniach / 21 \ usytuowanymi na pasach / 20 \, a w przodzie na nakładce / 7 \ przypięta jest kieszeń / 22 \ w kształcie wydłużonego prostokąta z klapą, a na pasie / 1 \ usytuowana jest kieszeń / 23 \ z podwójnym zapięciem / 24 \ na pasach / 25 \ i kieszeń / 26 \ w kształcie wydłużonego prostokąta oraz kieszeń / 27 \ na manierkę oraz druga kabura / 28 \.

Rzecznik patentowy


inż. Maria Koboszko

"MORATEX"
Instytut Technicznych
WyroboW Włókienniczych
Łódź, ul. M. Śmigłowskiej-Ornów 113
Skrytka pocztowa 65
tel. 37-37-10 Cichy 37504




Fig. 1

20 60312

"MORATEX"
Instytut Technicznych
Wyrobow Wlokienniczych
Lodz ul. M. Sklodowskiej Curie 13
Sluzba pocztowa 13
tel. 37-37-10 60-47514

zestaw przelowy
mowa




Fig. 2

"MORATEX"
Instytut Technicznych
Wyrobow Wlokiennych
Łódź ul. M. Skłodowskiej-Curie 13
Skrzynka pocztowa 10
tel. 37-37-10 060647504

200603/2

Wzrostek polonowy
Wzrostek
 Maria Kłoszko




Fig. 3

"MORATEX"
 Instytut Technicznych
 Wyrobów Właściwościowych
 Łódź ul. M. Skłodowskiej-Curie 113
 Skrytka pocztowa 63
 tel 37 37-10 000-47504

2060342