(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202010087 U
(45)授权公告日 2011.10.19

(21)申请号 201120154909.4

(22)申请日 2011.04.29

(73)专利权人 孙瑞龙
地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩83号信箱

(72)发明人 孙瑞龙

(51)Int.Cl.
A47K 1/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种盖板式卫生间墙壁洗刷柜

(57)摘要

本实用新型属卫生间洗刷用具制作技术领域，涉及一种盖板式卫生间墙壁洗刷柜。它由优质木材制作而成，包括柜体、盖板、抽屉、台板、洗刷盆、水龙头，柜体为上面及正面中下部开口、内侧设有竖向隔板、抽屉托板及槽条的方形体柜式结构，盖板为中间设有长方形玻璃窗口、上部居中位置设有圆形头拉手的长方形板面，抽屉为上面开口、正面中间设有圆形头拉手的方形体斗式结构，台板为中间靠左位置设有一圆孔的长方形大理石板面，洗刷盆为圆形陶瓷盆，水龙头为钢管龙头，柜体离地设置墙壁，盖板设置柜体正面右下部位置且下边通过两只合页与柜体连接，盖板上边居中位置设按扣，两只抽屉上下布局设置柜体正面左下部，台板水平设置柜体上面，洗刷盆设置台板所设的圆孔内且向上伸出一部分，水龙头设置台板里边靠右位置。本实用新型具有如下优点：简朴、实用。



CN 202010087 U

1. 一种盖板式卫生间墙壁洗刷柜，其特征在于：它由优质木材制作而成，包括柜体、盖板、抽屉、台板、洗刷盆、水龙头，柜体为上面及正面中下部开口、内侧设有竖向隔板、抽屉托板及槽条的方形体柜式结构，盖板为中间设有长方形玻璃窗口、上部居中位置设有圆形头拉手的长方形板面，抽屉为上面开口、正面中间设有圆形头拉手的方形体斗式结构，台板为中间靠左位置设有一圆孔的长方形大理石板面，洗刷盆为圆形陶瓷盆，水龙头为钢管龙头，柜体离地设置墙壁，盖板设置柜体正面右下部位置且下边通过两只合页与柜体连接，盖板上边居中位置设按扣，两只抽屉上下布局设置柜体正面左下部，台板水平设置柜体上面，洗刷盆设置台板所设的圆孔内且向上伸出一部分，水龙头设置台板里边靠右位置。

一种盖板式卫生间墙壁洗刷柜

技术领域：

[0001] 本实用新型属卫生间洗刷用具制作技术领域，涉及一种盖板式卫生间墙壁洗刷柜。

背景技术：

[0002] 现代家庭居室装饰日趋高档化，卫生间更不例外。卫生间洗刷柜是设有洗刷盆及水龙头的柜体，它不仅是用具，也是居室装饰配套件之一。现有卫生间洗刷柜，在结构形状上过于传统和单调。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种盖板式卫生间墙壁洗刷柜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种盖板式卫生间墙壁洗刷柜，它由优质木材制作而成，包括柜体、盖板、抽屉、台板、洗刷盆、水龙头，柜体为上面及正面中下部开口、内侧设有竖向隔板、抽屉托板及槽条的方形体柜式结构，盖板为中间设有长方形玻璃窗口、上部居中位置设有圆形头拉手的长方形板面，抽屉为上面开口、正面中间设有圆形头拉手的方形体斗式结构，台板为中间靠左位置设有一圆孔的长方形大理石板面，洗刷盆为圆形陶瓷盆，水龙头为钢管龙头，柜体离地设置墙壁，盖板设置柜体正面右下部位置且下边通过两只合页与柜体连接，盖板上边居中位置设按扣，两只抽屉上下布局设置柜体正面左下部，台板水平设置柜体上面，洗刷盆设置台板所设的圆孔内且向上伸出一部分，水龙头设置台板里边靠右位置。

[0006] 本实用新型具有如下优点：简朴、实用。

附图说明：

[0007] 图 1 为盖板式卫生间墙壁洗刷柜结构示意图，其标记说明：柜体 1，盖板 2，抽屉 3，台板 4，洗刷盆 5，水龙头 6。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种盖板式卫生间墙壁洗刷柜，它由优质木材制作而成，包括柜体 1、盖板 2、抽屉 3、台板 4、洗刷盆 5、水龙头 6，柜体 1 为上面及正面中下部开口、内侧设有竖向隔板、抽屉托板及槽条的方形体柜式结构，盖板 2 为中间设有长方形玻璃窗口、上部居中位置设有圆形头拉手的长方形板面，抽屉 3 为上面开口、正面中间设有圆形头拉手的方形体斗式结构，台板 4 为中间靠左位置设有一圆孔的长方形大理石板面，洗刷盆 5 为圆形陶瓷盆，水龙头 6 为钢管龙头，柜体 1 离地设置墙壁，盖板 2 设置柜体 1 正面右下部位置且下边通过两只合页与柜体 1 连接，盖板 2 上边居中位置设按扣，两只抽屉 3 上下布局设置柜体 1 正面左下部，台板 4 水平设置柜体 1 上面，洗刷盆 5 设置台板 4 所设的圆孔内且向上伸出一部分，水龙头 6

设置台板 4 里边靠右位置。




图 1