

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21239**

(51) Klasyfikacja:
06-10

(21) Numer zgłoszenia: **22426**

(22) Data zgłoszenia: **07.07.2014**

(54)

Rura nawojowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2015 WUP 03/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TOMKÓW BERNADETA BESTA PPHU
EXPORT-IMPORT, Wrocław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

TOMKÓW BERNADETA, Wrocław, (PL)

PL 21239

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rura nawojowa, która służy do nawijania materiału w roletach stosowanych w oknach i drzwiach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiającego się w cechach linii i konturów i kształtów nadający rurze oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig. 3, na której fig. 1 przedstawia rurę w rzucie z boku, fig. 2 przedstawia rurę w rzucie aksonometrycznym, a fig. 3 przedstawia fragment jednego końca rury w rzucie aksonometrycznym w powiększeniu ukazującym szczegóły przetłoczeń wzdłużnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Rura ma na swojej powierzchni wzdłużne równoległe, wgłębne przetłoczenia zgrupowane dwójkami. Dwójki przetłoczeń rozmieszczone na obwodzie pod kątem około 120° . Odległości pomiędzy przetłoczeniami w każdej parze są takie same i zbliżone do szerokości pojedynczego przetłoczenia. Przetłoczenia mają kształt półkola, którego brzegi płynnie po niewielkim łuku przechodzą w płaszczyznę wewnętrzną rury.

Rura ma jednolitą srebrno-szarą kolorystykę korpusu.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3