

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14418**

(21) Numer zgłoszenia: **13781**

(22) Data zgłoszenia: **27.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

KANAPA

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„KOMFORT-MEBLE” K. K. Zawistowscy
Sp. Jawna, Książyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bonar Lech, Olsztyn, (PL)

PL 14418

Nr Rp. 14418

Klasa 06-01

K A N A P A

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa, korzystnie zawierająca dwie poduchy siedziska.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać kanapy, przejawiająca się w jej kształcie oraz walorach estetycznych mebli wypoczynkowych tapicerowanych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach: na których Fig.1. przedstawia kanapę wraz z poduszkami w widoku perspektywicznym od strony przedniego naroża, Fig.2 w widoku z przodu, Fig.3 przedstawia element siedziska. Fig. 4 w widoku z tyłu.

Kanapa według wzoru, składa się z podstawy o cztery nogach, na której umieszczone jest siedzisko oraz dwie części boczne i część tylna, znamienna tym, że siedzisko stanowią dwie poduchy, kształtem zbliżone do prostopadłościanu, natomiast symetrycznie usytuowane części boczne posiadają kształt prostopadłościanu, którego wewnętrzna krawędź jest lekko zaokrąglona i połączona z tylną częścią kanapy. Tylne części kanapy jest w kształcie prostopadłościanu, posiadającego na dwóch przeciwległych ścianach wycięcia o kształcie dopasowanym do kształtu wywinięcia części bocznych kanapy. Podstawa, część boczna i część tylna wykonana jest z jednobarwnego materiału. Dodatkowo na części tylnej oparte są poduszki o przekroju podłużnym, korzystnie w paśmie kolorystyką zbliżone do pozostałej części kanapy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kanapa według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że na prostopadłościennej podstawie umieszczone jest siedzisko, które stanowią dwie poduchy, kształtem zbliżone do prostopadłościanu prawidłowego, natomiast części boczne posiadają kształt prostopadłościanu z wycięciem, przy czym wycięcie to ma kształt krzywizny, której od dołu ku górze zmniejsza się promień. Tylna część kanapy wykonana jest w kształcie prostopadłościanu posiadającego na dwóch przeciwległych ścianach, wycięcia o kształcie dopasowanym do kształtu wywinięcia części bocznych kanapy. Podstawa, siedzisko, części boczne i część tylna wykonana są z tego samego materiału. Ponadto podstawa umieszczona jest na nogach, których szerokość jest w przybliżeniu równa równoległej krawędzi części bocznej kanapy. Dodatkowo na części tylnej kanapy oparte są korzystnie poduszki o przekroju podłużnym.

**RZECZNIK PATENTOWY
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN
ATTORNEY**


Bożenna Kalewska



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4