[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61K 36/85 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 19/04 (2006.01)
A61K 35/64 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710301061.1

[43] 公开日 2008 年 6 月 11 日

[11] 公开号 CN 101194977A

[22] 申请日 2007.12.11
[21] 申请号 200710301061.1
[71] 申请人 叶明华
地址 311400 浙江省富阳市场口镇洋沙村 18 号(保健所)
[72] 发明人 叶明华 叶志军 叶志平
权利要求书 1 页 说明书 2 页

[54] 发明名称

一种治疗闭合性跌打损伤的膏状药物

[57] 摘要

本发明涉及一种中药制剂，即一种治疗闭合性跌打损伤的膏状药物。 其药物是由下述重量份的原料制成的：百灵草、益母草、马鞭草、土鳖虫、过江龙、鸡血藤、七叶莲各 50 克，杜仲、秦艽各 30 克。 它具有配方新、成本低、制备易、使用方便、疗效显著的特点。

1、一种治疗闭合性跌打损伤的膏状药物，其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的：百灵草、益母草、马鞭草、土鳖虫、过江龙、鸡血藤、七叶莲各 50 克，杜仲、秦艽各 30 克。

一种治疗闭合性跌打损伤的膏状药物

技术领域：

本发明涉及一种中药制剂，即治疗闭合性跌打损伤效果十分理想的一种治疗闭合性跌打损伤的膏状药物。

背景技术：

跌打损伤是由于跌扑或拳棒打伤，或持重努伤，或建筑物倒塌损伤等原因引起，有开放性和闭合性两种。开放性损伤，可见伤口出血及瘀血肿痛等；闭合性损伤，指皮下软组织、筋骨等受到损伤。目前国内外治疗闭合性跌打损伤的药物较多，如西药、中药等。但是在治疗效果、治疗费用等方面不令人满意。

发明内容：

本发明的目的是针对目前在治疗闭合性跌打损伤上的不足之处，并提供一种新的中药原料组合、疗效显著的治疗闭合性跌打损伤的膏状药物及制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种治疗闭合性跌打损伤的膏状药物，其药物是由下述重量份的原料制成的：百灵草、益母草、马鞭草、土鳖虫、过江龙、鸡血藤、七叶莲各 50 克，杜仲、秦艽各 30 克。

一种治疗闭合性跌打损伤的膏状药物，其药物的制备方法为：将上述中药原料焙干，研成细药粉，过 120 目筛，然后用液体石蜡适量调成膏状，即成膏状药物。

一种治疗闭合性跌打损伤的膏状药物，其治疗原则是舒筋活血、消肿止痛。在原料配方上遵循药性经属，偏重舒筋活血，兼顾整体平衡，落脚消肿止痛。药物中百灵草具有舒筋活络作用，益母草、马鞭草具有活血祛瘀、利尿作用，土鳖虫具有破血逐瘀、续筋接骨作用，过江龙具有舒筋活络、利尿散瘀作用，鸡血藤具有补血行血、通经活络作用，七叶莲具有舒筋活络、消肿止痛作用，杜仲具有补肝肾、强筋骨作用，秦艽具有舒筋止痛作用。上述中药经辨证配伍，在作用上相辅相成，并将药物直投病灶，从而有效地发挥出舒筋活血、消肿止痛的功效，以达到治愈闭合性跌打损伤之目的。

本发明具有如下特点：配方新、成本低、制备易、使用方便、疗效显著。

使用方法：

每日 1 次，每次用量视创面大小而定。方法：将膏状药物涂敷患处，用纱布覆盖，胶带固定或绷带扎紧，即可。

禁忌事项：

1、用药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

2、禁止内服。

临床治疗效果：

疗效标准：一种治疗闭合性跌打损伤的膏状药物治疗闭合性跌打损伤之疗效判断主要依据于闭合性跌打损伤症状是否消失。用药 12 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——闭合性跌打损伤症状全部消失；好转——闭合性跌打损伤症状明显减轻；无效——用药 1 个疗程后，闭合性跌打损伤症状毫无消失。

效果：用本发明药物治疗闭合性跌打损伤患者 27 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 22 例，好转 5 例，治愈率为 81%，有效率为 100%。

典型病例：

董某，男，32 岁，农民。2006 年 7 月就诊。患者在搬运家具时，不慎家具倒下打在大腿上，虽能站立，但疼痛不能行走，几小时后疼痛加重，大腿红肿。经拍片骨头未见骨折。采用本发明膏状药物，先用一周，疼痛基本消失，但行走还不便，继而又用药 5 天，大腿恢复。