

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16099**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **16130**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2010**

(54)

Podpórka półki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WERKPOL PIŁKA Spółka Jawna, Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 16099

Nr 1. 16099.

Klasa 08-06.

Podpórka półki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podpórka półki wykonana z metalu lub z tworzywa sztucznego stosowana jako wyposażenie zwłaszcza pomieszczeń obiektów mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia podpórkę półki w widoku perspektywicznym w stanie rozsuniętym, fig.2 – tą samą podpórkę w stanie złożonym w widoku perspektywicznym, fig.3 – tę samą podpórkę w widoku z przodu, fig.4 – tę samą podpórkę w widoku z tyłu, fig.5 – tę samą podpórkę w widoku z góry, a fig.6 – tę samą podpórkę w widoku od spodu.

Podpórkę półki stanowi bryła prostopadłościenna utworzona z dwóch brył prostopadłościennych wewnątrz wydrążonych o zróżnicowanych ich wysokościach - dolnej przysłoniętej od góry płytkowym elementem tworzywowym, którego tylny bok posiada wyjęcie utworzone z dwóch prostokątów o zróżnicowanych wymiarach, na którym to elemencie spoczywa górna bryła prostopadłościenna, której dolna ściana na przedłużeniu tylnego wewnątrz wydrążonego boku posiada pionowo usytuowane płytkowe odsadzenie profilowe, którego dłuższe boki umieszczone są przesuwnie w prowadnicach bocznych, wykonanych w górnej powierzchni i wzdłuż tylnej ściany dolnej bryły prostopadłościennej. Tylne odsadzenie górnej bryły prostopadłościennej na swej tylnej powierzchni posiada kołowy otwór montażowy otoczony elementami żebrowymi tworzącymi boczne i środkowe wyjęcia oraz dolny otwór o profilu czterech prostokątnych wyjęć, natomiast dolna ściana dolnej prostopadłościennej bryły posiada otwór kołowy z

umieszczoną w niej śrubą, wkręconą w pionowe odsadzenie górnej bryły prostopadłościennej umożliwiającą przesuw dolnej bryły i regulację utworzonej szczeliny pomiędzy tymi bryłami w zależności od grubości podpieranej półki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy wykonany korzystnie z metalu i/lub z tworzywa sztucznego, pokazany na rysunku fig.1-6 charakteryzuje się tym, że:


- stanowi ją bryła prostopadłościennej utworzona z dwóch brył prostopadłościennej wewnątrz wydrążonych o zróżnicowanych ich wysokościach - dolnej przysłoniętej od góry płytkowym elementem tworzywowym, którego tylny bok posiada wyjęcie utworzone z dwóch prostokątów o zróżnicowanych wymiarach, na którym to elemencie spoczywa górna bryła prostopadłościennej, której dolna ściana na przedłużeniu tylnego wewnątrz wydrążonego boku posiada pionowo usytuowane płytkowe odsadzenie profilowe, którego dłuższe boki umieszczone są przesuwnie w prowadnicach bocznych, wykonanych w górnej powierzchni i wzdłuż tylnej ściany dolnej bryły prostopadłościennej.
- tylne odsadzenie górnej bryły prostopadłościennej tej półki na swej tylnej powierzchni posiada kołowy otwór montażowy otoczony elementami żebrowymi tworzącymi boczne i środkowe wyjęcia oraz dolny otwór o profilu czterech prostokątnych wyjęć, natomiast dolna ściana dolnej prostopadłościennej bryły posiada otwór kołowy z umieszczoną w niej śrubą, wkręconą w pionowe odsadzenie górnej bryły prostopadłościennej.

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


Nr wpisu 137620

BIURO PATENTOWE
„INITIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel /fax 85-22-767
tel kom (0601) 407-337



↑*K* Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620

Wp. 16130
Rp. 16039