



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206577123 U

(45)授权公告日 2017. 10. 24

(21)申请号 201621207932.4

(22)申请日 2016.11.09

(73)专利权人 甘伟光

地址 537400 广西壮族自治区玉林市北流市西河中路二里1号

(72)发明人 甘伟光

(74)专利代理机构 北海市佳旺专利代理事务所
(普通合伙) 45115

代理人 傅启英

(51) Int. Cl.

A61H 39/06(2006.01)

A61N 5/06(2006.01)

A61M 37/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

双向调节紫砂艾灸床

(57)摘要

本实用新型涉及一种双向调节紫砂艾灸床,包括药木床、艾灸控制箱、风机箱、紫砂艾灸器,其特征在于,所述的艾灸控制箱内设有支承架放置紫砂艾灸器,紫砂艾灸器两边设有抽风管,所述的紫砂艾灸器有内胆和内胆组成,内胆的周围均布设有氧气孔,内胆底部均布设有艾条座,所述的药木床底部一端设有风机箱,风机箱内安装风机。本实用新型具有结构特殊,设计独特,达到内病外治,无病保健,对内科、外科、妇科、儿科等疾病都适用。具有扶阳抑阴、散寒通脉、气血畅通,使全身微循环系统畅通无阻,对人体有双向调节达到体内阴阳平衡的目的。



1. 一种双向调节紫砂艾灸床,包括药木床、艾灸控制箱、风机箱、紫砂艾灸器,其特征在于,所述的艾灸控制箱(2)内设有支承架(15)放置紫砂艾灸器(10),紫砂艾灸器(10)两边设有抽风管(8),所述的紫砂艾灸器(10)由外胆(12)和内胆(13)组成,内胆(13)的周围均布设有氧气孔(11),内胆(13)底部均布设有艾条座(14)放置壮药艾条,所述的药木床(1)底部一端设有风机箱(4),风机箱(4)内安装风机。

2. 如权利要求1所述的双向调节紫砂艾灸床,其特征在于,所述的紫砂艾灸器(10)的内胆(13)底部设有氧气孔(11)与艾条座(14)设有除灰孔(17)。

3. 如权利要求1所述的双向调节紫砂艾灸床,其特征在于,所述的抽风管(8)的三通处设有调节阀(16),抽风管(8)通过连接管(3)连接风机。

4. 如权利要求1所述的双向调节紫砂艾灸床,其特征在于,所述的药木床(1)和艾灸控制箱(2)用肉桂木或龙眼木或者荔枝木做成,药木床(1)上设有颈部艾灸活动板(5)、腰部艾灸活动板(6)和腿部艾灸活动板(7)。

双向调节紫砂艾灸床

技术领域

[0001] 本实用新型属于艾灸床,尤其是一种双向调节紫砂艾灸床。

背景技术

[0002] 《草本》中记载,艾叶能灸百病,艾是百草之王,艾是扶阳之泉,中医养生之道:“艾灸养之固本,养心安神”“知灸者福,善灸者寿”,各项技术指示符合世界卫生组织所提倡无损伤性治疗疾病的绿色自然疗法。

[0003] 双向调节紫砂艾灸床结构特殊、设计独特,燃烧传导系统选用优质稀土紫砂制造而成,床体以壮药药材木料如:肉桂木、银杏木、沙田柚木、龙眼木、荔枝木为主要原木料精工制作而成的大灸床,用于制作灸床的原材料是国家认定的壮药药材。参考资料《广西壮药选编(上册)》,并具有壮族民族特色,艾灸保健、防病、治病历史悠久并与壮医现代临床技术相结合的。双向调节床以不打针,不服药为主。它是一种防病治病,调理慢病,专治怪病的科技含量极高的紫砂艾灸器具,达到内病外治、无病保健的双向作用。

[0004] 双向调节紫砂艾灸床的性味及功能参考资料《广西壮药选编(上册)》:

[0005] 艾药燃烧生成物的甲醇提取物,有清除自由基作用,并且比未燃烧的艾的甲醇提取物作用更强。施灸局部皮肤中过氧化脂质显著减少,此作用是艾药的燃烧生成物所致。艾药的燃烧不仅没有破坏其有效药物成分,反而使之有所增强。艾药燃烧生成物中的抗氧化物质,附着在穴位处皮肤上,通过灸热渗透进入体内而起作用的。

发明内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种结构特殊、设计独特、达到内病外治、无病保健的双向调节紫砂艾灸床。

[0007] 为达到上述的目的所采用的技术解决方案如下:

[0008] 1、一种双向调节紫砂艾灸床,包括药木床、艾灸控制箱、风机箱、紫砂艾灸器,其特征在于,所述的艾灸控制箱内设有支承架放置紫砂艾灸器,紫砂艾灸器两边设有抽风管,所述的紫砂艾灸器有外胆和内胆组成,内胆的周围均布设有氧气孔,内胆底部均布设有艾条座,所述的药木床底部一端设有风机箱,风机箱内安装风机。

[0009] 2、如技术方案1所述的双向调节紫砂艾灸床,其中,所述的紫砂艾灸器的内胆底部设有氧气孔与艾条座设有除灰孔。

[0010] 3、如技术方案1所述的双向调节紫砂艾灸床,其中,所述的抽风管的三通处设有调节阀,抽风管通过连接管连接风机。

[0011] 4、如技术方案1所述的双向调节紫砂艾灸床,其中,所述的药木床和艾灸控制箱用肉桂木或龙眼木或者荔枝木做成,药木床上设有颈部艾灸活动板、腰部艾灸活动板和腿部艾灸活动板。

[0012] 本实用新型具有结构特殊,设计独特,达到内病外治,无病保健双向作用;内科、外科、妇科、儿科等疾病都适用。

[0013] 附图说明：

[0014] 图1为本实用新型的整体结构主视图，

[0015] 图2为本实用新型的整体结构俯视图，

[0016] 图3为本实用新型的使用状态俯视图，

[0017] 图4为本实用新型的艾灸控制箱结构主视图，

[0018] 图5为本实用新型的艾灸控制箱结构俯视图，

[0019] 图6为本实用新型的图5中A-A剖视图，

[0020] 图7为本实用新型的紫砂艾灸器结构立体图，

[0021] 图8为本实用新型的外胆零件主视图，

[0022] 图9为本实用新型的内胆零件主视图，

[0023] 图10为本实用新型的内胆零件俯视图。

[0024] 在图1~图10中，药木床(1)、艾灸控制箱(2)、连接管(3)、风机箱(4)、颈部艾灸活动板(5)、腰部艾灸活动板(6)、腿部艾灸活动板(7)、抽风管(8)、万向轮(9)、紫砂艾灸器(10)、氧气孔(11)、外胆(12)、内胆(13)、艾条座(14)、支承架(15)、调节阀(16)、除灰孔(17)。

[0025] 具体实施方式：

[0026] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步描述：

[0027] 参照图1至图10所示，一种双向调节紫砂艾灸床，包括药木床、艾灸控制箱、风机箱、紫砂艾灸器，其中，所述的艾灸控制箱2内设有支承架15放置紫砂艾灸器10，紫砂艾灸器10两边设有抽风管8，所述的紫砂艾灸器10有外胆12和内胆13组成，内胆13的周围均布设有氧气孔11，内胆13底部均布设有艾条座14，所述的药木床1底部一端设有风机箱4，风机箱4内安装风机。

[0028] 所述的紫砂艾灸器10的内胆13底部设有氧气孔11与艾条座14设有除灰孔17。

[0029] 所述的抽风管8的三通处设有调节阀16，抽风管8通过连接管3连接风机。

[0030] 所述的药木床1和艾灸控制箱2用肉桂木或龙眼木或者荔枝木做成，药木床1上设有颈部艾灸活动板5、腰部艾灸活动板6和腿部艾灸活动板7。

[0031] 本具体实施方式的有益效果如下：

[0032] 紫砂含有丰富的铁、锌、钙、钠等多种有利于人体健康的微量元素。本双向调节紫砂艾灸床有纯阳之性，能通十二条经络，调阴阳，理气穴。双向调节紫砂艾灸床通过高温将艾草及壮药功能直灸传导于人体体表穴位，通过艾药燃烧后，看得到的烟是向上走的，看不见的“气”是向下进入穴位的，通过穴位进入经络，再通过经络这个通道通到体内，能分解体内过多的脂肪，分解体内胆固醇，且保健防病。防止人体摄入过多的铝离子而早衰，老年痴呆症，对儿童有助长益智，对女士纤体美容有妙不可言功效。

[0033] 紫砂艾灸器10内设有 $N \geq 1$ 个艾条座7，可容纳 $N \geq 1$ 根大艾条，艾条以艾绒和特殊壮药组成，集光、热、红外线辐射完全释放艾草功效和壮药功能；同时同步连续灸数十个阳面穴位、阴面穴位，能将热、光、药能传导人体上、下、左右部位，直达病灶治病作用；具有扶阳抑阴、散寒通脉、气血畅通，使全身微循环系统畅通无阻，对人体有双向调节达到体内阴阳平衡目的。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9




图10