



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217806224 U

(45) 授权公告日 2022. 11. 15

(21) 申请号 202221993773.0

(22) 申请日 2022.08.01

(73) 专利权人 浙江晨旺包装有限公司

地址 325800 浙江省温州市苍南县灵溪镇
灵江山海协作区园区六路以东地块
(浙江瑞旺科技有限公司第3号厂房二
楼)

(72) 发明人 王可旺 项乾滢

(74) 专利代理机构 温州知西思悟专利代理事务
所(普通合伙) 33379

专利代理师 倪居业

(51) Int. Cl.

B65D 30/22 (2006.01)

B65D 30/18 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种多用功能袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多用功能袋,其特征
在于:包括袋子主体,袋子主体由后袋体、中袋体
和前袋体组成,所述中袋体上端和下端两侧设置
有拉链,所述前袋体与中袋体之间设置连接端和
环绕拉链,可以通过拉开环绕拉链和拉链可以将
前袋体与中袋体之间打开,所述后袋体和前袋体
的底部设置多个支撑板,本实用新型能够提供一
种便于保存和拆开展示袋内物品的多用功能袋。



1. 一种多用功能袋,其特征在於:包括袋子主体,袋子主体由后袋体(1)、中袋体(2)和前袋体(3)组成,所述中袋体(2)上端和下端两侧设置有拉链(4),所述前袋体(3)与中袋体(2)之间设置连接端(5)和环绕拉链(6),可以通过拉开环绕拉链(6)和拉链(4)可以将前袋体(3)与中袋体(2)之间打开,所述后袋体(1)和前袋体(3)的底部设置多个支撑板(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种多用功能袋,其特征在於:所述拉链(4)和环绕拉链(6)打开后,中袋体(2)会被分成四个部分,与所述连接端(5)相连的为左侧面(501),所述中袋体(2)上下侧和右侧面设置魔术贴毛面(8),所述后袋体(1)的背面设置与之对应的魔术贴勾面(9),所述中袋体(2)的三个侧面可以绕至后端进行固定。

3. 根据权利要求2所述的一种多用功能袋,其特征在於:所述左侧面(501)面上设置多个悬挂钩(10)。

4. 根据权利要求1所述的一种多用功能袋,其特征在於:所述前袋体(3)上设置提手带。

一种多用功能袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多用功能袋,属于包装袋技术领域。

背景技术

[0002] 在生活中,有些商品在保存的过程中需要包装袋包装,有时需要对袋内物品进行展示,而现有技术中的包装袋包括各类形状,多为一端为袋口,仅仅实现了保存效果,需要提供一种能够对袋内物品进行展示的功能袋。

实用新型内容

[0003] (一)要解决的技术问题

[0004] 为解决上述问题,本实用新型能够提供一种便于保存和拆开展示袋内物品的多用功能袋。

[0005] (二)技术方案

[0006] 本实用新型的一种多用功能袋,其特征在于:包括袋子主体,袋子主体由后袋体、中袋体和前袋体组成,所述中袋体上端和下端两侧设置有拉链,所述前袋体与中袋体之间设置连接端和环绕拉链,可以通过拉开环绕拉链和拉链可以将前袋体与中袋体之间打开,所述后袋体和前袋体的底部设置多个支撑板。

[0007] 进一步地,所述拉链和环绕拉链打开后,中袋体会被分成四个部分,与所述连接端相连的为左侧面,所述中袋体上下侧和右侧面设置魔术贴毛面,所述后袋体的背面设置与之对应的魔术贴勾面,所述中袋体的三个侧面可以绕至后端进行固定。

[0008] 进一步地,所述左侧面面上设置多个悬挂钩。

[0009] 进一步地,所述前袋体上设置提手带。

[0010] (三)有益效果

[0011] 本实用新型能够提供一种便于保存和拆开展示袋内物品的多用功能袋。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0014] 图2是本实用新型的内部结构示意图;

[0015] 图3是本实用新型打开后的结构示意图;

[0016] 图4是后袋体背面的结构示意图;

[0017] 1-后袋体;2-中袋体;3-前袋体;4-拉链;5-连接端;501-左侧面;6-环绕拉链;7-支撑板;8-魔术贴毛面;9-魔术贴勾面;10-悬挂钩。

具体实施方式

[0018] 如图1,2,3所示的本实用新型的一种多用功能袋,包括袋子主体,袋子主体由后袋体1、中袋体2和前袋体3组成,在中袋体2上端和下端两侧设置有拉链4,能够将中袋体2分开,同时前袋体3与中袋体2之间设置连接端5和环绕拉链6,可以通过拉开环绕拉链6可以将前袋体3与中袋体2之间打开,此时因为存在连接端5,一侧是连接的,接着拉开中袋体2上端和下端的拉链4,可以前袋体3打开至图2所示的结构,在所述的后袋体1和前袋体3的底部设置多个支撑板7,起到支撑袋子作用,同时可以实现在支撑板7上放置展示物品的作用形成一种多用的功能袋,可以保存和展示物品。

[0019] 进一步的,通过拉链4和环绕拉链6打开后,中袋体2会被分成四个部分,与连接端5相连的是左侧面501,在中袋体2上下侧和右侧面设置魔术贴毛面8,同时在后袋体1的背面设置与之对应的魔术贴勾面9,中袋体2的三个侧面可以绕至后端进行固定,能够展示过程中起到好的保存。

[0020] 进一步的,如图4所示,为了实现更好展示效果,在左侧面501面上设置多个悬挂钩10,能够在保存和展示过程中,能够对需要悬挂的物品的进行保存和展示。

[0021] 进一步的,在前袋体3上设置提手带,便于功能袋的携带。

[0022] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行了描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。




图1




图2




图3




图4