(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202848211 U
(45)授权公告日 2013.04.03

(21)申请号 201220394626.1

(22)申请日 2012.08.02

(73)专利权人 杨树枝
地址 045001 山西省阳泉市郊区义井镇义东沟村圪台 23 号

(72)发明人 杨树枝

(51)Int.Cl.
B65D 23/12(2006.01)
B65D 23/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种饮料瓶

(57)摘要

一种饮料瓶，瓶子 (2) 是圆管形瓶颈和圆筒形瓶身相连接，瓶颈内有片状 n 型环，n 型环和瓶颈口部相连接的空间内有空心圆管 (1)，空心圆管 (1) 的另一端直至瓶身底部。



CN 202848211 U

1. 一种饮料瓶，它是由瓶子、n 型环和空心圆管共同组成，其特征是：瓶子 (2) 是圆管形瓶颈和圆筒形瓶身相连接，瓶颈内有片状 n 型环，n 型环和瓶颈口部相连接的空间内有空心圆管 (1)，空心圆管 (1) 的另一端直至瓶身底部。

一种饮料瓶

技术领域

[0001] 本实用新型为人们提供一种饮料瓶，它属于日常用品。

背景技术

[0002] 瓶子是人们日常生活中的必需品。目前，具备上述设计特点的在市场上还不多见。所以，只有不断更新改造才能满足人们的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是为人们提供一种饮料瓶，当人们拿瓶子喝水时直接嘴对瓶口会出现呛水等情况，为此设计了一种饮料瓶，人们可用瓶中的管子来喝水。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种饮料瓶，瓶子 (2) 是圆管形瓶颈和圆筒形瓶身相连接，瓶颈内有片状 n 型环，n 型环和瓶颈口部相连接的空间内有空心圆管 (1)，空心圆管 (1) 的另一端直至瓶身底部。

[0005] 由于采用上述方案，其具有很广泛的适用性。

附图说明

[0006] 下面结合说明书附图对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的正视图。

[0008] 图 2 是本实用新型瓶口部位的俯视图。

[0009] 图中：(1)、空心圆管 (2)、瓶子

具体实施方式

[0010] 所说的一种饮料瓶，瓶子 (2) 是圆管形瓶颈和圆筒形瓶身相连接，瓶颈内有片状 n 型环，n 型环和瓶颈口部相连接的空间内有空心圆管 (1)，空心圆管 (1) 的另一端直至瓶身底部。




图 1




图 2