



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103638506 B

(45) 授权公告日 2015. 10. 07

(21) 申请号 201310678106. 2

(22) 申请日 2013. 12. 13

(73) 专利权人 宫兆荣

地址 264000 山东省烟台市芝罘区幸福东街
43-9 号

(72) 发明人 宋晓燕

(74) 专利代理机构 烟台双联专利事务所 (普通
合伙) 37225

代理人 李新欣

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61K 35/02(2015. 01)

A61K 35/64(2015. 01)

A61K 35/32(2015. 01)

审查员 杨秦

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗痹症的中药

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗痹症的中药,它是由以下重量配比的原料药材制备而成:老鹳草 5 份、鹿骨 8 份、虎尾兰根 2 份、透骨香根 4 份、西藏桃叶珊瑚根 5 份、桧叶 5 份、漆大姑根 2 份、秦艽 5 份、二仙桃 3 份、蜂房 3 份、猫眼草 2 份、石蟹 6 份、檀香 3 份、茴香 3 份、丁香 3 份、没药 4 份、川牛漆 3 份、鬼箭羽 3 份、砂仁 4 份、苍术 4 份、石菖蒲 4 份、鹅不食草 3 份、细辛 1 份、侧柏叶 4 份、黄柏 3 份、莪术 3 份、干姜 5 份。临床实验证明,本发明能够安全有效治疗痹症。

1. 一种治疗痹症的中药,其特征在于,它是由以下重量配比的原料药材制备而成:老鹳草 5 份、鹿骨 8 份、虎尾兰根 2 份、透骨香根 4 份、西藏桃叶珊瑚根 5 份、桧叶 5 份、漆大姑根 2 份、秦艽 5 份、二仙桃 3 份、蜂房 3 份、猫眼草 2 份、石蟹 6 份、檀香 3 份、茴香 3 份、丁香 3 份、没药 4 份、川牛膝 3 份、鬼箭羽 3 份、砂仁 4 份、苍术 4 份、石菖蒲 4 份、鹅不食草 3 份、细辛 1 份、侧柏叶 4 份、黄柏 3 份、莪术 3 份、干姜 5 份。

一种治疗痹症的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,具体涉及一种治疗痹症的中药。

背景技术

[0002] 痹症,是因风、寒、湿、热等外邪侵袭人体,闭阻经络而导致气血运行不畅的病证。主要表现为肌肉、筋骨、关节等部位酸痛或麻木、重着、屈伸不利,甚或关节肿大灼热等。目前痹症治疗主要是应用抗生素,疗效低,且副作用大。因此研究开发一种安全有效治疗痹症的中药非常有临床实用价值。

[0003] 本发明中药所涉及药材的研究现状如下:

[0004] 老鸛草:本品为槐牛儿苗科植物牻牛儿苗或老鸛草、尼泊尔老鸛草、西伯利亚老鸛草及野老鸛草、块根者鸛草等带有果实的全草。【性味】味苦;微辛;性平。【归经】脾;膀胱经。【功能主治】祛风通络;活血;清热利湿。主风湿痹痛;肌肤麻木;筋骨酸楚;跌打损伤;泄泻痢疾;疮毒。【用法用量】9-15g。

[0005] 鹿骨:为鹿科动物梅花鹿或马鹿的骨骼。【性味】味甘;性温。【归经】肾经。【功能主治】补虚羸;强筋骨;除风湿;止泻痢;生肌敛疮。主虚劳骨弱;风湿痹痛;泻痢;瘰癧;疮毒。【用法用量】15-30g。

[0006] 虎尾兰根:本品为龙舌兰科植物虎尾兰的根茎。【性味】辛;凉。【功能主治】祛风湿;通经络;活血消肿。主风湿关节痛;四肢麻木;跌打损伤。【用法用量】1-3g。

[0007] 透骨香根:为杜鹃花科植物云南白珠树的根。【性味】辛,温。【功能主治】治胃寒痛,风湿筋骨疼痛,脚气,劳伤吐血,跌打损伤。【用法用量】1-3g。

[0008] 西藏桃叶珊瑚根:为山茱萸科植物喜马拉雅珊瑚的根。【性味】味辛;苦;性温。【功能主治】祛风湿;通经络。主风湿骨痛;腰痛;跌打损伤。【用法用量】9-15g。

[0009] 桧叶:为柏科植物圆柏的叶。【性味】辛;苦;性温;小毒。【功能主治】祛风散寒;活血解毒。主风寒感冒;风湿关节痛;荨麻疹;阴疽肿毒初起;尿路感染。【用法用量】15-30g。

[0010] 漆大姑根:本品为大戟科植物毛果算盘子的根。【性味】味苦;涩;性平。【归经】大肠经。【功能主治】清热解毒;祛湿止痒。主肠炎;痢疾;牙痛;咽喉痛;乳腺炎;皮肤湿疹;烧伤;白带。【用法用量】15-60g。

[0011] 秦艽:本品为龙胆科植物大叶龙胆、粗茎龙胆或西藏龙胆的根。【性味】苦;辛;微寒。【归经】胃;肝;胆经。【功能主治】祛风湿;舒筋络;清虚热;利湿退黄。主风湿痹通痛;筋骨拘挛;手足不遂;骨蒸潮热;小儿疳热;湿热黄疸。。

[0012] 二仙桃:为兰科植物香花羊耳蒜的全草。【性味】味辛;苦;性温。【功能主治】解毒消肿;祛风除湿。主疮疡肿毒;风寒湿痹;白带;腰痛;咳嗽。【用法用量】6-15g。

[0013] 蜂房:本品为胡蜂科昆虫果马蜂 *Polistes olivaceous* (DeGeer)、日本长脚胡蜂 *Polistes japonicus* Saussure 或异腹胡蜂 *Parapolybia varia* Fabricius 的巢。【性味】甘,平。【归经】归胃经。【功能主治】祛风,功毒,杀虫,止痛。用于龋齿牙痛,疮疡肿毒,乳痛,瘰癧,皮肤顽癣,鹅掌风。【用法用量】3~5g。

【0014】 猫眼草：本品为大戟科大戟属植物猫眼草 *Euphorbia lunulata* Bunge 的全草。【性味】味苦；性微寒；有毒。【归经】肺；肝经。【功能主治】镇咳；祛痰；散结；逐水；拔毒；杀虫。主痰饮咳喘；水肿；瘰癧；疥癣；痹症。【用法用量】3-9g。

【0015】 石蟹：本品为古生代节肢动物石蟹及其他近缘动物的化石。【性味】咸；寒；无毒。【归经】肝；胆；肾；胃；膀胱经。【功能主治】清热利湿；消肿解毒；去翳明目。主湿热淋浊；带下；喉痹；痈肿；漆疮；青盲；目赤；翳膜遮睛。【用法用量】内服：6-9g。

【0016】 檀香：本品为檀香科檀香属植物檀香 *Santalum album* L. 树干的心材。【性味】辛，温。【归经】归脾、胃、心、肺经。【功能主治】行气温中，开胃止痛。用于寒凝气滞，胸痛，腹痛，胃痛食少；冠心病，心绞痛。【用法用量】2～5g。

【0017】 茴香：本品为伞形科植物茴香的果实。【性味】辛，温。【归经】入肾、膀胱、胃经。【功能主治】温肾散寒，和胃理气。治寒疝，少腹冷痛，肾虚腰痛，胃痛，呕吐，干、湿脚气。【用法用量】2～5g。

【0018】 丁香：本品为桃金娘科植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. 的干燥花蕾。【性味】辛，温。【归经】归脾、胃、肺、肾经。【功能主治】温中降逆，补肾助阳。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。【用法用量】1～3g。

【0019】 没药：本品为橄榄科植物没药树或爱伦堡没药树的胶树脂。【性味】苦；平。【归经】肝；脾；心；肾经。【功能主治】活血止痛；消肿生肌。主胸腹瘀痛；痛经；经闭；症瘕；跌打损伤；痈肿疮疡；肠痛；目赤肿痛。【用法用量】3-10g。

【0020】 川牛膝：本品为苋科植物川牛膝 *Cyathula officinalis* Kuan 的干燥根。【性味】甘、微苦，平。【归经】归肝、肾经。【功能主治】逐瘀通经，通利关节，利尿通淋。用于经闭症瘕，胞衣不下，关节痹痛，足痿筋挛，尿血血淋，跌扑损伤。【用法用量】4.5～9g。

【0021】 鬼箭羽：为卫矛科植物卫矛的具翅状物的枝条或翅状附属物。【性味】苦；辛；寒。【归经】肝经。【功能主治】破血通经；解毒消肿；杀虫。主症瘕结块；心腹疼痛；闭经；痛经；崩中漏下；产后瘀滞腹痛；恶露不下；疝气；历节痹痛；疮肿；跌打伤痛；虫积腹痛；烫火伤；毒蛇咬伤。【用法用量】4-9g。

【0022】 砂仁：本品为姜科植物阳春砂或缩砂的成熟果实或种子。【性味】味辛；性温。【归经】脾；胃；肾经。【功能主治】化湿开胃；行气宽中温脾止泻安胎。主湿阻气滞；脘腹胀满；不思饮食；恶心呕吐；腹痛泄泻妊娠恶阻；胎动不安。【用法用量】3-6g。

【0023】 苍术：本品为菊科植物南苍术或北苍术等的根茎。【性味】味辛；苦；性温。【归经】归脾；胃；肝经。【功能主治】燥湿健脾；祛风湿；明目。主湿困脾胃；倦怠嗜卧；胞痞腹胀；食欲不振；哎吐泄泻；痰饮；湿肿；表证夹湿；头身重痛；痹症温性；肢节酸痛重着；痿痹；夜盲。【用法用量】3-9g。

【0024】 石菖蒲：本品为天南星科植物石菖蒲 *Acorus tatarinowii* Schott 的干燥根茎。【性味】辛、苦，温。【归经】归心、胃经。【功能主治】化湿开胃，开窍豁痰，醒神益智。用于脘痞不饥，噤口下痢，神昏癫痫，健忘耳聋。【用法用量】3～9g。

【0025】 鹅不食草：本品为菊科植物鹅不食草 *Centipeda minima* (L.) A. Br. et Aschers. 的干燥全草。【性味】辛，温。【归经】归肺、肝经。【功能主治】通鼻窍，止咳，用于风寒头痛，咳嗽痰多，鼻塞不通，鼻渊流涕。【用法用量】6～9g。

【0026】 细辛：本品为马兜铃科植物辽细辛或华细辛的带根全草。【性味】辛，温。【归经】

归心、肺、肾经。【功能主治】祛风散寒,通窍止痛,温肺化饮。用于风寒感冒,头痛,牙痛,鼻塞鼻渊,风湿痹痛,痰饮喘咳。【用法用量】1~3g。

[0027] 侧柏叶:为柏科植物侧柏的嫩枝与叶。【性味】苦;涩;性微寒。【归经】肺;肝;大肠经。【功能主治】凉血止血;止咳祛痰;祛风湿;散肿毒。主治咯血;吐血;衄血;尿血;血痢;肠风下血;崩漏不止;咳嗽痰多;风湿痹痛;丹毒;疔腮,烫伤。【用法用量】6-15g。

[0028] 黄柏:本品为芸香科植物黄皮树 *Phellodendron chinense* Schneid. 或黄檗 *Phellodendron amurense* Rupr. 的干燥树皮。【性味】苦,寒。【归经】归肾、膀胱经。【功能主治】清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸,带下,热淋,痹症,痿{辟},骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹瘙痒。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。【用法用量】3~12g。

[0029] 莪术:本品为姜科植物莪术 *Curcuma aeruginosa* Roxb. 的根茎。【性味】味辛;苦;性温【归经】归肝、脾经。【功能主治】行气破血;消积止痛。主血气心痛;饮食积滞;脘腹胀痛;血滞经闭;痛经;症瘕痞块;跌打损伤。【用法用量】3-10g。

[0030] 干姜:本品为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的干燥根茎。【性味】辛、热。【归经】归脾、胃、肾、心、肺经。【功能主治】干姜温中散寒,回阳通脉,燥湿消痰。用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,肢冷脉微,痰饮喘咳。【用法用量】3~9g。

发明内容

[0031] 本发明旨在提供一种治疗痹症的中药,通过选择合适的药材及其配比,达到安全有效治愈痹症的目的。

[0032] 为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案:

[0033] 一种治疗痹症的中药,其特征在于,它是由以下重量配比的原料药材制备而成:老鹳草5份、鹿骨8份、虎尾兰根2份、透骨香根4份、西藏桃叶珊瑚根5份、桧叶5份、漆大姑根2份、秦艽5份、二仙桃3份、蜂房3份、猫眼草2份、石蟹6份、檀香3份、茴香3份、丁香3份、没药4份、川牛漆3份、鬼箭羽3份、砂仁4份、苍术4份、石菖蒲4份、鹅不食草3份、细辛1份、侧柏叶4份、黄柏3份、莪术3份、干姜5份。

[0034] 下面结合中医理论说明本方明的有益效果:

[0035] 发明人认为治疗痹症应从驱邪扶正固本、清热解毒、活血化瘀、祛风散结、散寒除湿、消炎止痛为主。本发明运用老鹳草、鹿骨、虎尾兰根、透骨香根、西藏桃叶珊瑚根、桧叶、漆大姑根、秦艽、二仙桃、蜂房、猫眼草、石蟹、檀香、茴香、丁香、没药、川牛漆、鬼箭羽、砂仁、苍术、石菖蒲、鹅不食草、细辛、侧柏叶、黄柏、莪术、干姜综合作用,能从根本上治疗痹症。

[0036] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果:

[0037] 1、一般资料

[0038] 发明人2009年1月-2013年4月间共收集50例痹症患者,年龄33-72岁,病程1-10年。随机分为:治疗组25例,对照组25例。两组性别、年龄等资料无显著性差异,具有可比性。

[0039] 2、试验方法

[0040] 2.1 治疗方法

[0041] 对照组口服三痹汤,每日一剂,疗程 90 天。

[0042] 治疗组口服本发明按照具体实施例 1 制得的胶囊,每日 2 次。疗程 90 天。

[0043] 2.2 观察项目:实验前后,对疼痛,发麻、骨节大小血液生化指标化验记录。

[0044] 3、疗效标准与治疗结果

[0045] 3.1 疗效标准

[0046] 痊愈:临床症状全部消失,试验室检查正常,半年内未见复发。好转:临床症状减轻,实验室检查改善或正常。无效:临床症状、实验室检查无明显好转或加重。

[0047] 3.2 治疗统计结果见表 1。

[0048] 表 1 两组疗效比较

[0049]

组别	n	痊愈	好转	无效	不良反应例	总有效率(%)
治疗组	25	5	14	6	2(8%)	76%
对照组	25	0	8	17	5(20%)	32%

[0050] 可见,本发明制得的药物能够安全有效治疗痹症。

具体实施方式

[0051] 为了更好地理解和实施本发明,下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0052] 具体实施例 1

[0053] 称取老鹳草 5g、鹿骨 8g、虎尾兰根 2g、透骨香根 4g、西藏桃叶珊瑚根 5g、桧叶 5g、漆大姑根 2g、秦艽 5g、二仙桃 3g、蜂房 3g、猫眼草 2g、石蟹 6g、檀香 3g、茴香 3g、丁香 3g、没药 4g、川牛漆 3g、鬼箭羽 3g、砂仁 4g、苍术 4g、石菖蒲 4g、鹅不食草 3g、细辛 1g、侧柏叶 4g、黄柏 3g、莪术 3g、干姜 5

[0054] g;加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳,即得符合正常成人一天用量的胶囊剂。

[0055] 用于治疗痹症。口服,每日分早晚两次服用。

[0056] 具体实施例 2

[0057] 称取老鹳草 5g、鹿骨 8g、虎尾兰根 2g、透骨香根 4g、西藏桃叶珊瑚根 5g、桧叶 5g、漆大姑根 2g、秦艽 5g、二仙桃 3g、蜂房 3g、猫眼草 2g、石蟹 6g、檀香 3g、茴香 3g、丁香 3g、没药 4g、川牛漆 3g、鬼箭羽 3g、砂仁 4g、苍术 4g、石菖蒲 4g、鹅不食草 3g、细辛 1g、侧柏叶 4g、黄柏 3g、莪术 3g、干姜 5g;加 10 倍量水,煎煮 2 小时,过滤;滤渣加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,包装,即得符合正常成人一天用量的散剂。

[0058] 用于治疗痹症。口服,每日一次。

[0059] 具体实施例 3

[0060] 称取老鹳草 5g、鹿骨 8g、虎尾兰根 2g、透骨香根 4g、西藏桃叶珊瑚根 5g、桧叶 5g、漆大姑根 2g、秦艽 5g、二仙桃 3g、蜂房 3g、猫眼草 2g、石蟹 6g、檀香 3g、茴香 3g、丁香 3g、没药 4g、川牛漆 3g、鬼箭羽 3g、砂仁 4g、苍术 4g、石菖蒲 4g、鹅不食草 3g、细辛 1g、侧柏叶 4g、黄柏 3g、莪术 3g、干姜 5g;加 6 倍量水,煎煮 3 次,每次煎煮 1 小时,合并煎煮液,浓缩,再加入适量糊精和矫味剂,按照本领域常规工艺制粒,包装,即可制得符合正常成人一天用量的颗粒剂。

[0061] 用于治疗痹症。口服,每日分早中晚三次服用。