



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201899160 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 20

(21) 申请号 201020624777. 2

(22) 申请日 2010. 11. 25

(73) 专利权人 杭州科宏仪器仪表有限公司

地址 311122 浙江省杭州市余杭区闲林闲兴
路 29 号 12 幢

(72) 发明人 余海震 孙兵

(74) 专利代理机构 贵阳中新专利商标事务所

52100

代理人 秦玉环

(51) Int. Cl.

A47C 7/74 (2006. 01)

A47C 3/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种取热凳子

(57) 摘要

本实用新型涉及常用的一种家具,尤其涉及一种经济、实用的取热凳子,包括凳面、支撑杆和底盘,所述支撑杆上设置有火盆以及可对火盆起固定作用的限位块。按照本实用新型的技术方案,即在凳脚上设置了火盆,使人们在使用凳子的同时享受到火炉的温暖,尤其处在农村的冬天,还有效利用了煮饭后的炭火,显得更加卫生环保,使用方便、经济实用。



1. 一种取热凳子,包括凳面(1)、支撑杆(2)和底盘(3),其特征在于:所述支撑杆(2)上设置有火盆(4)以及可对火盆(4)起固定作用的限位块(5)。
2. 根据权利要求1所述的一种取热凳子,其特征在于:所述火盆(4)上设置有可脱卸的火盆盖(6)。
3. 根据权利要求2所述的一种取热凳子,其特征在于:所述火盆盖(6)上设置有若干个透孔(7)。
4. 根据权利要求2或3所述的一种取热凳子,其特征在于:所述火盆(4)与火盆盖(6)均为铝制品。
5. 根据权利要求1所述的一种取热凳子,其特征在于:所述底盘(3)下设置有滚轮(8)。

一种取热凳子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及常用的一种家具,尤其涉及一种经济、实用的取热凳子。

背景技术

[0002] 现在市场上出售的大多数凳子,结构简单,功能单一,而且有欠环保,特别是对于寒冷的冬天来说,尤其缺乏取热功能,因此,发明一种迎合人们过冬天需要的带火盆的取热凳子,无疑具有很大的市场潜力。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术中存在的凳子结构简单、功能单一,不够环保,特别是无法在冬天提供取热功能的问题,提供了一种结构独特、使用方便、经济实用的取热凳子。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型通过下述技术方案得以解决:

[0005] 一种取热凳子,包括凳面、支撑杆和底盘,所述支撑杆上设置有火盆以及可对火盆起固定作用的限位块。火盆的设置,使人们在使用凳子的同时享受到火炉的温暖,尤其处在农村的冬天,还有效利用了煮饭后的炭火,显得更加卫生环保。

[0006] 作为优选,所述火盆上设置有可脱卸的火盆盖。此结构有利于安全。

[0007] 作为优选,所述火盆盖上设置有若干个透孔。此结构有利于取热。

[0008] 作为优选,所述火盆与火盆盖均为铝制品。此结构有利于导热及减轻火盆重量。

[0009] 作为优选,所述底盘下设置有滚轮。此结构有利于凳子移动的便利。

[0010] 按照本实用新型的技术方案,即在凳脚上设置了火盆,使人们在使用凳子的同时享受到火炉的温暖,尤其处在农村的冬天,还有效利用了煮饭后的炭火,显得更加卫生环保。滚轮则有利于凳子移动的便利,这种凳子无疑具有结构独特、使用方便、经济实用的巨大特色。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。

实施例

[0013] 如图1所示,一种取热凳子,包括凳面1、支撑杆2和底盘3,所述支撑杆2上设置有火盆4以及可对火盆4起固定作用的限位块5。所述火盆4上设置有可脱卸的火盆盖6,所述火盆盖6上设置有若干个透孔7,所述火盆4与火盆盖6均为铝制品,所述底盘3下设置有滚轮8。

[0014] 上述结构中,火盆的设置,使人们在使用凳子的同时享受到火炉的温暖,尤其处在

农村的冬天,还有效利用了煮饭后的炭火,显得更加卫生环保。火盆上设置有可脱卸的火盆盖有利于安全。火盆盖上设置有若干个透孔有利于取热。滚轮有利于凳子移动的便利,这种凳子无疑具有结构独特、使用方便、经济实用的巨大特色。

[0015] 总之,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所作的均等变化与修饰,皆应属本实用新型专利的涵盖范围。




图 1