

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B26B 9/00 (2006.01)

B26B 5/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820150070.5

[45] 授权公告日 2009 年 4 月 8 日

[11] 授权公告号 CN 201217219Y

[22] 申请日 2008.6.26

[21] 申请号 200820150070.5

[73] 专利权人 华东师范大学附属杨行中学

地址 201900 上海市宝山区宝杨路 2888 号

[72] 发明人 黄莉芸

[74] 专利代理机构 上海天协和诚知识产权代理事务
所

代理人 张恒康


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

开有圆孔的刀

[57] 摘要

本实用新型涉及一种日常生活中用的刀，尤其涉及一种用于剁肉或其他东西的刀。一种开有圆孔的刀，包括刀体和刀柄，刀柄连接在刀体一端，其特征在于在刀体的上部开有圆孔。在圆孔的内下部设有孔垫。所述圆孔的孔数不大于 4。采用本实用新型的开有圆孔的刀，不仅能与原来的刀一样使用，而且在进行剁肉或其他东西时，可以将刀柄拆下，将手指穿过刀上的圆孔直接进行。



-
1. 一种开有圆孔的刀，包括刀体和刀柄，刀柄连接在刀体一端，其特征在于在刀体的上部开有圆孔。
 2. 根据权利要求 1 所述的开有圆孔的刀，其特征在于在圆孔的内下部设有孔垫。
 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的开有圆孔的刀，其特征在于所述圆孔的孔数不大于 4。

开有圆孔的刀

技术领域

本实用新型涉及一种日常生活中用的刀，尤其涉及一种用于剁肉或其他东西的刀。

背景技术

日常生活中人们经常会用到刀，家庭主妇们在买菜做饭时，刀是必不可少的东西，切菜剁肉时都要用到刀。现在人们所使用的刀都是一个刀体加后面的刀柄，使用时用手握住刀柄来切东西，剁东西。使用这种结构的刀在切东西时没有很大的问题，但是在剁东西时就不是很方便。一是比较费力，其二是由于刀体与刀柄是连接的结构，而剁东西时要用很大的力，一旦刀体与刀柄连接分离，刀体就会飞出去，对周围的东西或人造成损伤。

发明内容

本实用新型的目的在于针对现有技术存在的缺陷，提供一种在需要进行剁东西的时候使用的刀。

为了达到上述目的，本实用新型是这样实现的：一种开有圆孔的刀，包括刀体和刀柄，刀柄连接在刀体一端，在刀体的上部开有圆孔。

为了保证使用者使用的舒适和安全，在圆孔的内下部设有孔垫。

为了保证使用者使用时手指的充分利用，所述圆孔的孔数不大于4。

本实用新型采用在所用的刀上开设圆孔，将手指穿过圆孔后利用手指的力来操作刀，从而达到向下拍的效果。在圆孔的内下部设有孔垫，使得圆孔的下部受力面增大，使得使用者手指的受力面同时增大，从而减轻手指的疼痛感；开设的圆孔数最多四个，这是考虑到一个手上的五个手指，使用的时候最多利用四个手指就可以了。采用本实用新型的开有圆孔的刀，不仅能与原来的刀一样使用，而且在进行剁肉或其他东西时，可以将刀柄拆下，将手指穿过刀上的

圆孔直接进行。

附图说明

下面，结合附图，对本实用新型作进一步的说明：

图 1 为本实用新型开有圆孔的刀的示意图；

图 2 为本实用新型开有圆孔的刀的侧视图。

具体实施方式

如图 1 和图 2 所示：一种开有圆孔的刀，包括刀体 1 和刀柄 2，刀柄 2 连接在刀体 1 一端，在刀体 1 的上部开有圆孔 3。在圆孔 3 的内下部设有孔垫 4。所述圆孔 4 的孔数不大于 4。

在需要进行剁肉或其他东西时，可以将刀柄 2 拆下，利用手指穿过刀体 1 上的圆孔 3，以手指向下的力来控制刀体 1 向下运动，从而达到剁肉或其他东西的目的。

本领域的普通技术人员应当意识到，以上具体实施方式系仅用来说明本实用新型，而非对本实用新型的限定。本实用新型的保护范围当由权利要求书来限定，任何根据本实施例对本实用新型作出的等同性改变、替换都将落入本实用新型权利要求书所要求的保护范围之内。




图 1




图 2