

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23669**

(21) Numer zgłoszenia: **25550**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2017**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2017 WUP 10/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
FELDT JAN, Wolbórz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
JAN FELDT, Wolbórz, (PL)

PL 23669

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło, przeznaczone zwłaszcza dla dzieci.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu stanowiącego krzesło, zwłaszcza dla dzieci, posiadające zarys stylizowanej ramy zawierającej w górnej części element o zarysie półkolistym, stanowiącym oparcie, a w dolnej części identyczny element o zarysie półkolistym stanowiącym podstawę, przy czym elementy posiadają okrągły kształt, a element górny i dolny złączone są trzema pionowymi elementami o zarysie walcowych słupów, zaś w części środkowej ma siedzisko w postaci kształtowej płyty o półkolistym obrysie zawierającym symetryczne umieszczone kształtowe wypusty z profilowymi wybraniami odwzorowujące kształt pionowych elementów o zarysach walcowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący krzesło, uwidoczniony został na zdjęciach fig. 1 – fig. 4, na których fig. 1 – przedstawia widok czołowy krzesła ukazujący górną część stanowiącą oparcie, dolną część stanowiącą podstawę i umieszczone w środku siedzisko; fig. 2 – przedstawia widok z tyłu krzesła; fig. 3 – przedstawia widok z góry krzesła ukazujący półkolisty obrys siedziska z kształtowymi wypustami; fig. 4 – przedstawia widok z boku krzesła.

Cechy istotne krzesła, według wzoru przemysłowego, uwidocznionego na załączonych zdjęciach fig. 1 – fig. 4, przejawiają się tym, że ma zarys stylizowanej ramy zawierającej w górnej części element o zarysie półkolistym, stanowiącym oparcie, a w dolnej części identyczny element o zarysie półkolistym stanowiącym podstawę, przy czym elementy posiadają okrągły kształt, a element górny i dolny złączone są trzema pionowymi elementami o zarysie walcowych słupów, zaś w części środkowej ma siedzisko w postaci kształtowej płyty o półkolistym obrysie zawierającym symetryczne umieszczone kształtowe wypusty z profilowymi wybraniami odwzorowujące kształt pionowych elementów o zarysach walcowych.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

