

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26762**

(21) Numer zgłoszenia: **29127**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **10.11.2020**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
22.03.2021 WUP 6/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, (PL)

PL 26762

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego. Skrzydło drzwi wykonane jest z drewna iglastego klejonego lub z profilu PVC. Poszycie skrzydła stanowi blacha stalowa, która od strony zewnętrznej pokryta jest drewnopodobnym laminatem PVC albo powłoką lakierową. Ościeżnice stanowi profil aluminiowy pokryty od strony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową lub stanowi rama drewniana obłożona blachą aluminiową lub blachą stalową i podobnie jak skrzydło pokryta jest laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w indywidualnym ukształtowaniu powierzchni, układzie linii, wzornictwem ich powierzchni i kolorystyką.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.

We wzorze przemysłowym przedstawionym na fig. 1, w górnym prawym narożniku, w układzie pionowym mieści się przeszklenie skrzydła o obrysie prostokątnym, które stanowi pakiet szybowy zespolony z elementem ozdobnym wykonanym ze szkła z szybą mleczną i ozdobionego drukiem UV w kształcie ramy w kolorze czarnym. Przy czym w pakiecie szybowym mogą występować różnego rodzaju szyby w zależności od preferencji klienta, tj. szyby typu reflex, lustro weneckie lub szyby zdobione w technologii druku cyfrowego UV. Na wysokości zamka mieści się antaba. Antaba wykonana jest z aluminium lub stali nierdzewnej w kolorze czarnym o obrysie prostokątnym i jest mocowana do skrzydła drzwi na dwa uchwyty. Poniżej pakietu szybowego, poprzecznie do skrzydła drzwi mieści się nakładka ozdobna w kolorze drewnopodobnym.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że drzwi mają powierzchnię gładką, a na poszyciu posiadają pakiet szybowy z ozdobną szybą z nadrukowaną ramą w kolorze czarnym zespolona z szybą mleczną. Poniżej pakietu szybowego jest nakładka ozdobna w kolorze drewnopodobnym. Drzwi po stronie zamka, zawierają antabę mocowaną na uchwytych. Stojak zawiasowy ościeżnicy wyposażony jest w trzy gniazda zawiasowe, jak uwidoczniono na fig. 1.

Ilustracja wzoru




Fig. 1