(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication : **2 677 862**
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national : **91 07848**

(51) Int Cl[5] : A 45 D 44/08

(12) DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1

(22) **Date de dépôt** : 24.06.91.

(30) **Priorité** :

(43) **Date de la mise à disposition du public de la demande :** 24.12.92 Bulletin 92/52.

(56) **Liste des documents cités dans le rapport de recherche :** *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

(60) **Références à d'autres documents nationaux apparentés :**

(71) **Demandeur(s) :** *GUENIN Dominique* — FR.

(72) **Inventeur(s) :** GUENIN Dominique.

(73) **Titulaire(s) :**


(74) **Mandataire :** Office Méditerranéen de Brevets d'Invention et de Marques Cabinet Hautier.

(54) Cape de protection jetable pour salons de coiffure.

(57) L'invention a pour objet une cape de protection jetable hygiénique pour salons de coiffure.

La cape de protection (1) jetable pour salons de coiffure du type en papier non tissé jetable (2), dont les deux pans (3, 4) se recouvrent l'un l'autre pour fermer l'encolure (5) de ladite cape (1), est caractérisée par le fait que l'encolure (5) est pourvue d'un col droit (6), ledit col droit (6) est pourvu de moyens adhésifs temporaires (8) qui lui permettent d'adhérer à la peau du cou et d'assurer une étanchéité parfaite entre le col (6) et le cou; que les moyens adhésifs (8) analergiques du col droit (6) sont constitués par la matière même du col (6) qui est en papier adhésif microporeux (8).

L'invention s'applique aux salons de coiffure.



FR 2 677 862 - A1

L'invention a pour objet une cape de protection jetable pour salons de coiffure.

L'état de la technique peut être défini par les brevets suivants :

- EP 0069689 : "Serviette caractérisée en ce qu'elle est essentiellement constituée par un support en matière synthétique portant une couche intermédiaire en cellulose défibrée, et par un non-tissé recouvrant la couche intermédiaire et fixé avec cette dernière sur le support, par collage, soudure, ou autre, en ce qu'elle est munie d'un côté de la découpe du col d'une ou de plusieurs languettes de fixation de l'autre côté, en ce qu'elle est pourvue, dans sa partie supérieure, près d'un bord d'une pochette refermant un mouchoir en papier et en ce qu'elle est munie dans sa partie inférieure d'une poche s'étendant transversalement au milieu, destinée à la réception des cheveux coupés, et présentant des compartiments latéraux internes destinés au logement des outils nécessaires au coiffeur ou à l'esthéticienne, la poche pouvant être pliée contre le support et fixée à ce dernier."

- FR-A-2.355.478 : "Appareil pouvant servir à tous les coiffeurs pour dames pour aider à couper les cheveux longs et mi-longs. Cet appareil permet une grande précision dans le travail et un gain de temps de 50 %. L'appareil comprend une cape placée sur le dos de la cliente et emboîtant le cou de cette dernière. Sur cette cape sont imprimées des lignes pour les différentes formes de coupe. Un poids faisant contre-poids avec la partie permet la stabilité de cette dernière. Un fil à plomb est fixé en haut et au dos de cette cape et descend en dessous de l'extrémité inférieure, ce qui permet de vérifier l'aplomb de la partie."

- FR-A-2.634.109 : "L'invention concerne un dispositif assurant une fixation plus rapide et une meilleure étanchéité autour du cou des capes de protection. Il est constitué de deux pièces de tissus plastifié dont une extrémité renferme une feuille magnétique et l'autre extrémité une plaque métallique. La fermeture de la cape, une fois sur les épaules, s'effectue simplement en appliquant une extrémité sur l'autre. Cette cape est principalement destinée aux coiffeurs".

- FR-A-2.595.551 "Ensemble protecteur utilisable notamment dans les salons de coiffure, constitué d'une blouse ou peignoir

destiné à envelopper le corps de l'utilisateur et d'une serviette susceptible d'être adaptée sur la blouse. Selon l'invention : le peignoir ou blouse est constitué d'un ensemble en une seule pièce, dont la forme géométrique est telle qu'elle permet un développement suffisant pour protéger de façon efficace l'utilisateur, cet ensemble comportant une encolure permettant le passage de la tête de l'utilisateur ; au moins, la serviette est à base d'un matériau complexe comportant un non-tissé absorbant, est de forme triangulaire, et comporte le long d'un des côtés dudit triangle des moyens permettant de la fixer sur le peignoir au niveau des épaules, à l'arrière de l'ouverture formant encolure."

- FR-A-2.500.727 : "L'invention concerne un revêtement protecteur du type bavette réalisé en matière souple et présentant des dimensions adaptées à l'application envisagée, avec des moyens définissant une ouverture pour mettre en place le revêtement sur la personne utilisatrice. Le problème résolu consiste à créer un revêtement protecteur s'adaptant étroitement tout en convenant pour une fabrication rapide et économique.

Ce revêtement est caractérisé en ce que l'ouverture ainsi définie présente une forme triangulaire, le côté de base du triangle correspondant de 30 % à 95 % de la largeur totale du revêtement et venant en cours d'usage dans une position sensiblement parallèle aux épaules de la personne utilisatrice, les deux autres côtés du triangle se raccordant suivant un angle opposé au grand côté compris entre 30° et 120° environ. L'invention est applicable notamment aux bavettes."

Les capes ou revêtements de protection décrits dans ces brevets protègent essentiellement les vêtements des cheveux qui sont coupés par le coiffeur et qui tombent vers le sol. Au niveau du cou, la protection est mal assurée, les petits cheveux coupés tombent entre l'encolure de la cape et le cou. Les cheveux qui tombent dans le cou sont très désagréables à supporter.

L'invention tend à protéger les vêtements, mais également à résoudre le problème ci-dessus cité.

A cet effet, la cape de protection jetable hygiénique pour salons de coiffure est du type en papier non tissé jetable, dont les deux pans se recouvrent l'un l'autre pour fermer l'encolure de ladite cape ; l'encolure est pourvue d'un col droit, ledit col

droit est pourvu de moyens adhésifs analergiques temporaires qui lui permettent d'adhérer à la peau du cou et d'assurer une étanchéité parfaite entre le col et le cou, ainsi qu'une hygiène parfaite.

Selon un mode de réalisation préféré, la cape forme un plastron pour bien protéger l'utilisateur tandis que les deux pans se trouvent dans le dos.

Selon un mode de réalisation les moyens adhésifs du col droit sont constitués par la matière même du col qui est en papier adhésif microporeux analergique.

Le col droit peut avoir une forme en tronc de cône et comporter des plis longitudinaux pour garder une souplesse qui assure le contact permanent entre le col et le cou.

Les dessins ci-joints sont donnés à titre d'exemples indicatifs et non limitatifs. Ils représentent un mode de réalisation préféré selon l'invention. Ils permettront de comprendre aisément l'invention.

La figure 1 est une vue en perspective de la cape de protection selon l'invention.

La figure 2 est une vue d'un ensemble de capes vues de côté, l'ensemble formant un distributeur.

La figure 3 est une vue schématique de la cape selon l'invention mise en place sur un utilisateur, vue de dos de manière à mettre en évidence la fermeture des deux pans de la cape.

La figure 4 est une vue selon la figure 3 où la cape est vue de face de manière à mettre en évidence le col droit qui ferme l'encolure de la cape de manière étanche avec le cou.

La cape 1 de protection jetable pour salons de coiffure est du type en papier 2 non tissé jetable dont les deux pans 3 et 4 se recouvrent l'un l'autre pour fermer l'encolure 5.

L'encolure 5 est pourvue d'un col droit 6.

La cape 1 de protection forme un plastron 7 pour bien protéger l'utilisateur. Les deux pans 3, 4 se recouvrent l'un l'autre dans le dos pour fermer l'encolure 5.

Le col droit 6 est pourvu de moyens adhésifs 8. Ces moyens adhésifs sont constitués par la matière même du col qui est en papier adhésif microporeux 8 analergique. Le col droit 6 a une forme en tronc de cône. Il peut comporter des plis longitudinaux

9 pour garder une souplesse qui évite toute gêne pour l'utilisateur et assure le contact permanent entre le col 6 et le cou.

REFERENCES

1. Cape de protection
2. Papier non tissé jetable
3. 4. Pans de la cape
5. Encolure
6. Col droit
7. Plastron de la cape
8. Moyens adhésifs
9. Plis longitudinaux

REVENDICATIONS

1. Cape de protection (1) jetable pour salons de coiffure, du type en papier non tissé jetable (2), dont les deux pans (3, 4) se recouvrent l'un l'autre pour fermer l'encolure (5) de ladite cape (1), caractérisée par le fait

que l'encolure (5) est pourvue d'un col droit (6), ledit col droit (6) est pourvu de moyens adhésifs temporaires (8) qui lui permettent d'adhérer à la peau du cou et d'assurer une étanchéité parfaite entre le col (6) et le cou.

2. Cape de protection (1) selon la revendication 1, caractérisée par le fait

que la cape (1) forme un plastron (7) pour bien protéger l'utilisateur tandis que les deux pans (3, 4) se trouvent dans le dos.

3. Cape de protection (1) selon la revendication 1, caractérisée par le fait

que les moyens adhésifs (8) du col droit (6) sont constitués par la matière même du col (6) qui est en papier adhésif microporeux (8).

4. Cape de protection (1) selon la revendication 3, caractérisée par le fait

que le col droit (6) peut avoir une forme en tronc de cône et comporter des plis longitudinaux (9) pour garder une souplesse qui assure le contact permanent entre le col (6) et le cou.

PL. 1/1




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

2677862

N° d'enregistrement national

RAPPORT DE RECHERCHE

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

FR 9107848
FA 458069

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendications concernées de la demande examinée
X	US-A-2 778 024 (RANDOLPH) * colonne 1, ligne 65 - colonne 2, ligne 32; figures 1-5 *	1,2
X	FR-A-1 496 525 (THIEBAUD) * page 1, colonne 1, ligne 39 - colonne 2, ligne 23; figures 1-4 *	1
Y		2,3
Y	WO-A-9 102 471 (ROBINSON) * page 2, ligne 1 - ligne 6; figures 1-3 * * page 5, ligne 6 - ligne 23 *	2,3
E	FR-A-2 662 923 (CHICAUD) * le document en entier *	1,3
A	EP-A-0 069 689 (DENNY LIANE) * revendications 1,2; figure 1 *	4
A	EP-A-0 373 824 (MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY)	

DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)

A45D

Date d'achèvement de la recherche	Examinateur
23 MARS 1992	ECCETTO M.

CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES

X : particulièrement pertinent à lui seul
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie
A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général
O : divulgation non-écrite
P : document intercalaire

T : théorie ou principe à la base de l'invention
E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.
D : cité dans la demande
L : cité pour d'autres raisons

& : membre de la même famille, document correspondant

EPO FORM 1503 03.82 (P0413)