(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212700504 U
(45)授权公告日 2021.03.16

(21)申请号 202021010351.8

(22)申请日 2020.06.05

(73)专利权人 杭州虫虫星球文化发展有限公司
地址 310000 浙江省杭州市余杭区南苑街道欢乐城喜悦庭4幢2708室-3

(72)发明人 刘嘉威 时慧 张绘宇 王修震 韩村侠 姜琦 陈玥 黄艳 侯迎旭 邓柯平

(51)Int.Cl.
A63G 21/04(2006.01)
A63G 31/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种大型网阵娱乐设施

(57)摘要

本实用新型提供一种大型网阵娱乐设施，包括网阵机构、大平台、滑梯一和滑梯二，所述网阵机构包括网阵通道，所述大平台包括大平台板和支撑部，所述网阵通道入口通至地面，中间与滑梯一连接，出口与大平台板连接，组合成三通的通道结构，所述滑梯二的入口与大平台板连接，出口通至地面，所述支撑部包括多根支撑柱和多个网墙，每个所述网墙的两侧连接有支撑柱。本实用新型一种大型网阵娱乐设施，将不同类型的滑梯以及网阵通道进行结合，增加一定的趣味性，提高游客游玩时的乐趣。



CN 212700504 U

1.一种大型网阵娱乐设施,其特征在于:包括网阵机构、大平台、滑梯一和滑梯二,所述网阵机构包括网阵通道,所述大平台包括大平台板和支撑部,所述网阵通道入口通至地面,中间与滑梯一连接,出口与大平台板连接,组合成三通的通道结构,所述滑梯二的入口与大平台板连接,出口通至地面,所述支撑部包括多根支撑柱和多个网墙,每个所述网墙的两侧连接有支撑柱。

2.如权利要求1所述的大型网阵娱乐设施,其特征在于:还包括楼梯一、小平台和滑梯三,所述大平台通过楼梯一与小平台连接,所述滑梯三的入口与小平台连接,出口通至地面。

3.如权利要求2所述的大型网阵娱乐设施,其特征在于:还包括楼梯二,所述楼梯二的入口与小平台连接。

4.如权利要求1所述的大型网阵娱乐设施,其特征在于:所述网阵通道的出口和入口均为喇叭状,所述网阵通道的入口上部分设有半球护栏。

5.如权利要求1所述的大型网阵娱乐设施,其特征在于:所述滑梯二为旋转滑梯。

6.如权利要求1所述的大型网阵娱乐设施,其特征在于:所述大平台和小平台的周围均设有围栏,所述围栏为网阵围栏。

一种大型网阵娱乐设施

技术领域

[0001] 本实用新型涉及娱乐设施的技术领域，特别涉及一种大型网阵娱乐设施。

背景技术

[0002] 大型娱乐设施是指提供一定的项目使人们能够积极活动，全身心投入，得到身体锻炼和身心快乐的设施。

[0003] 目前，网阵娱乐设施主要开发了滑梯、楼梯以及将滑梯和楼梯相连的平台等形式，但是滑梯、楼梯和平台之间的连接形式比较普通，玩法单一，游玩时缺乏一定的趣味性，随着游玩时间的延长，容易产生枯燥感，降低人们在娱乐活动中的新鲜体验感。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足，提供一种大型网阵娱乐设施，将不同类型的滑梯以及网阵通道进行结合，增加一定的趣味性，提高游客游玩时的乐趣。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提出了一种大型设施，包括网阵机构、大平台、滑梯一和滑梯二，所述网阵机构包括网阵通道，所述大平台包括大平台板和支撑部，所述网阵通道入口通至地面，中间与滑梯一连接，出口与大平台板连接，组合成三通的通道结构，所述滑梯二的入口与大平台板连接，出口通至地面，所述支撑部包括多根支撑柱和多个网墙，每个所述网墙的两侧连接有支撑柱。

[0006] 作为优选，还包括楼梯一、小平台和滑梯三，所述大平台通过楼梯一与小平台连接，所述滑梯三的入口与小平台连接，出口通至地面，通过设置不同类型的滑梯与网阵通道的结合，游玩时的出口多，游玩趣味性强，提高游客游玩时的乐趣。

[0007] 作为优选，还包括楼梯二，所述楼梯二的入口与小平台连接，通过设置楼梯二，方便游客下行至地面，安全可靠。

[0008] 作为优选，所述网阵通道的出口和入口均为喇叭状，所述网阵通道的入口上部分设有半球护栏，喇叭状的设置便于游客的出入，半球护栏的设置防止游客上爬后从外围跌落。

[0009] 作为优选，所述滑梯二为旋转滑梯，旋转滑梯与网阵通道、大平台相结合增加了下滑时的趣味性，游玩更加刺激。

[0010] 作为优选，所述大平台和小平台的周围均设有围栏，所述围栏为网阵围栏，提高了游客位于平台时的安全性。

[0011] 本实用新型的有益效果：本实用新型通过网阵通道、滑梯一和大平台三者结合形成三通的组合结构，游客游玩时可以选择喜欢的出口，增加了游玩的形式，同时与滑梯二、滑梯三和小平台相结合，游玩的形式更加多样化，增加了趣味性。

[0012] 实用新型的特征及优点将通过实施例及附图进行详细说明。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0014] 1-网阵机构、2-大平台、3-小平台、4-滑梯一、5-滑梯二、6-滑梯三、7-楼梯一、8-楼梯二、9-网阵围栏、11-网阵通道、12-支撑柱一、21-大平台板、22-支撑部、31-小平台板、32-支撑柱三、111-半球护栏、221-支撑柱二、222-网墙。

具体实施方式

[0015] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面通过实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。但是应该理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0016] 如图1所示，本实用新型一种大型网阵娱乐设施，包括网阵机构1、大平台2、小平台3、滑梯一4、滑梯二5和滑梯三6、楼梯一7、楼梯二8，

[0017] 网阵机构1包括网阵通道11和支撑柱一12，大平台2包括大平台板21和支撑部22，网阵通道11入口通至地面，中间与滑梯一4连接，出口与大平台板21连接组合成三通的通道结构，为游客游玩提供多个出口，提高游玩的兴趣，

[0018] 滑梯二5为旋转滑梯，旋转滑梯的入口与大平台板21连接，出口通至地面，游客从旋转滑梯出去时游玩更加刺激；

[0019] 支撑部22包括均匀分布的六根支撑柱二221和三个网墙222，每个网墙222与两根支撑柱二221相连，网墙222能够用于攀爬，支撑柱二221用于支撑大平台板21；

[0020] 小平台3包括小平台板31和支撑柱三32，小平台板31一端通过楼梯一7与大平台板21连接，另一端与楼梯二8连接，用于游客下行楼梯时的中间休息节点，滑梯三6的入口与小平台3连接，出口通至地面，这样的设置游客也可选择滑梯三6直接下行至地面。

[0021] 作为优选的实施例，为了方便游客的出入，网阵通道11的出口和入口均设置为喇叭状，网阵通道11的入口上部分设有半球护栏111，防止游客上爬后从外围跌落。

[0022] 作为优选的实施例，为了提高游客在平台上休息时的安全性，在大平台2和小平台3的周围均设有网阵围栏9。

[0023] 游玩时，游客从网阵通道11进入，然后可以自己选择从哪个出口出去，游玩形式丰富多样，提高游客游玩时的兴趣。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1