

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.  
B42D 9/02 (2006.01)



## [12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520093199.3

[45] 授权公告日 2007 年 7 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 2918073Y

[22] 申请日 2005.11.3

[21] 申请号 200520093199.3

[73] 专利权人 戚懿亭

地址 116000 辽宁省大连市西岗区保健街 42  
号(大连市第 36 中学)

[72] 设计人 戚懿亭


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### [54] 实用新型名称

书签

### [57] 摘要

本实用新型涉及一种书签，两条塑料板垂直套接；在一条塑料板表面设有滑动指针。当人们结束阅读时，把书签放入书本中，其一塑料板垂直书本底边，然后上下滑动另一塑料板使其标示在最后阅读段落的下方，再左右调整滑动指针，使其标示在最后阅读字节的后方，便于人们寻找。本实用新型具有结构简单、方便实用、标示精确等优点，而且在下次使用时可以方便快速的找到上次阅读的最后一段和最后字节，节省时间。



1、一种书签，包括两条塑料板（1）、（2），其特征是：两条塑料板（1）（2）垂直套接；在一条塑料板表面设有滑动指针（3）。

## 书签

**技术领域** 本实用新型涉及一种学习用品，尤其是一种书签。

**技术背景** 目前，书签仍是学生们重要的标示工具，人们通过书签可迅速查找到最后阅读的页数。但是目前的书签存在精确度不高的问题，只能标示出阅读后的最后一页，却不能标示出最后阅读的段落和字节，使得阅读者在下次阅读时必须花费时间去寻找上次看完的段落，浪费宝贵时间。

**发明内容** 本实用新型的目的是提供一种书签，用于解决普通书签无法精确指示最后阅读的段落和字节的问题。

为达到上述目的，本实用新型书签，包括两条塑料板，两条塑料板垂直套接；在一条塑料板表面设有滑动指针。

采用上述结构后，使用者在阅读结束后，把书签插入书本中，保证一条塑料板与书本底边垂直，另一条塑料板可滑动到最后阅读的段落，再调整滑动指针，使得指针指示在阅读结束时的字节后。

本实用新型的优点是：结构简单、方便实用、标示精确，而且在下次使用时可以方便快速的找到上次阅读的最后一段和最后字节，从而节省使用者大量的时间。

**附图说明** 图1为本实用新型书签的整体结构示意图。

**具体实施方式** 如图1所示，本实用新型书签，包括两条塑料板1、2，两条塑料板1、2垂直套接；在一条塑料板表面设有滑动指针3。其中，两条塑料板1、2等大等长，厚度为两毫米，且其中一条垂直套在另一条上结合成一体。当使用者阅读结束时，把两条塑料板放入书本中，塑料板1垂直书本底边，然后上下滑动塑料板2使其标示在最后阅读段落的下方，再左右调整滑动指针3，使

其标示在最后阅读字节的后方，在下次阅读时，使用者只需打开书本即可了解上次阅读的最后一位和最后字节，节省查找时间，方便快捷。




图1