

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1871**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **21192**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2001**

(54)

Wieszak ekspozycyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KROSNO S.A. Krośnieńskie Huty Szkła,
Krosno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duchowski Henryk, Krosno, (PL)

PL Rp.1871

Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
Krosno, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Henryk Duchowski

Wieszak ekspozycyjny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 05.02. 2001 roku

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojący wieszak ekspozycyjny przeznaczony do wystawiania drobnych przedmiotów, szczególnie bombek choinkowych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przedstawiono na fotografiach, na których fig.1 przedstawia wieszak jednoramienny widoku z boku, fig. 2 przedstawia w widoku od strony podstawy wieszak z fig.1, a fig.3 przedstawia wieszak wieloramienny widoku z boku, zaś fig. 4 przedstawia w widoku od strony podstawy wieszak z fig.3.

Wieszak jednoramienny według wzoru zdobniczego ma podstawę w kształcie trójkąta, pionową podpórkę wyprowadzoną z jednego z wierzchołków trójkąta i kształtowe ramię wychodzące łukiem z podpórki zakończone haczykiem o zaostrozonym końcu, przy czym podstawa, podpórka, ramię i haczyk wykonane są z jednego pręta szklanego.

Wieszak wieloramienny według wzoru zdobniczego ma podstawę w postaci linii łamanej w kształcie litery „V” i odcinka linii wygiętej ku środkowi podstawy połączonego z pionową podpórką, która na szczycie wygięta jest w kształtowe pierwsze ramię zakończone haczykiem o zaostrozonym końcu. Poniżej pierwszego ramienia


w odległości kątowej około 120° spojone są z podpórką, dwa kształtowe ramiona zakończone haczykami o zaokrąglonych końcach. Podstawa, podpórka, ramiona i haczyki wykonane są z pręta szklanego.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wieszak ekspozycyjny posiadający podstawę, ramię i haczyk, znamienny tym, że ma podstawę w kształcie trójkąta, pionową podpórkę wyprowadzoną z jednego z wierzchołków trójkąta i kształtowe ramię wychodzące łukiem z podpórki zakończone haczykiem o zaokrąglonym końcu, przy czym podstawa, podpórka, ramię i haczyk wykonane są z jednego pręta szklanego, jak pokazano na załączonym, rysunku fig.1 i fig.2.
2. Wieszak według zastrz. 1, znamienny tym, że ma podstawę w postaci linii łamanej w kształcie litery „V” i odcinka linii wygiętej ku środkowi podstawy połączonego z pionową podpórką, która na szczycie wygięta jest w kształtowe pierwsze ramię zakończone haczykiem o zaokrąglonym końcu, zaś poniżej pierwszego ramienia w odległości kątowej około 120° spojone są z podpórką dwa kształtowe ramiona zakończone haczykami o zaokrąglonych końcach, przy czym podstawa, podpórka, ramiona i haczyki wykonane są z pręta szklanego jak pokazano na fig.3 i fig.4.

Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.

Pełnomocnik






Fig.1




Fig.2

Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
Pełnomocnik:

Robert Nowak




Fig.3




Fig.4

Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
Pełnomocnik:

Robert Kuczek