

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8125**

(21) Numer zgłoszenia: **5986**

(22) Data zgłoszenia: **04.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Zestaw lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „ALFA” Spółka Jawna Stanisław
i Janusz Sosnowscy, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 8125

Nr Rp. 8125

Klasa 26-05

Zestaw lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lamp oświetleniowych zawierający kilka odmian podstawowego wzoru lampy.

Istotą wzoru jest nowa postać lampy, przejawiająca się w jej oryginalnym, kształcie i subtelnej kolorystyce. Lampa ta, różni się od dotychczas znanych wzorów lamp:

- oryginalnym kształtem kloszy,
- wyszukany wzorem metalowych elementów lampy.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na barwnych ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z pięcioma kloszami, fig. 2 – ilustruje lampę wiszącą z trzema kloszami, fig. 3 – przedstawia lampę wiszącą z jednym kloszem, fig. 4 – przedstawia niską lampę stojącą, fig.5 – ilustruje kinkiet.

Lampa pokazana na rysunku fig. 1 – tj. lampa wisząca z pięcioma kloszami – charakteryzuje się tym, że stanowi ją odwrócona, płaska, nieduża miseczka, na środku której umieszczona została niewielka kulka z przytwierdzoną do niej pionowo, grubą, wywiniętą fantazyjnie rurką, kształtem przypominającą znak zapytania. Do niej, w miejscu jej dolnego zagięcia umocowane zostało niewielkie kółko zakończone małą kulką, do której przytwierdzona została duża, nieco spłaszczona kula, zakończona u spodu także małą kuleczką. Wokół kuli, w równych odstępach, rozmieszczonych zostało poziomo pięć rurek, wygiętych fantazyjnie w kształt przypominający niedokończoną cyfrę „8”. Na środku każdej z rurek umieszczona jest kulka z małą miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Lampa pokazana na rysunku fig. 2 – tj. lampa wisząca z trzema kloszami – charakteryzuje się tym, że stanowi ją odwrócona, płaska, nieduża miseczka, na środku której umieszczona została niewielka kulka z przytwierdzoną do niej pionowo, grubą, wywiniętą fantazyjnie rurką, kształtem przypominającą znak zapytania. Do niej, w miejscu jej dolnego zagięcia umocowane zostało niewielkie kółko zakończone małą kulką, do której przytwierdzona została duża, nieco spłaszczona kula, zakończona u spodu także małą kuleczką. Wokół kuli, w równych odstępach, rozmieszczone zostały poziomo trzy rurki, wygięte fantazyjnie w kształt przypominający niedokończoną cyfrę „8”. Na środku każdej z rurek umieszczona jest kulka z małą miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Lampa pokazana na rysunku fig. 3 – tj. lampa wisząca z jednym kloszem – charakteryzuje się tym, że stanowi ją odwrócona, płaska, nieduża miseczka, na środku której umieszczona została niewielka kulka z przytwierdzoną do niej pionowo, grubą, wywiniętą fantazyjnie rurką, kształtem przypominającą znak zapytania. Do niej, w miejscu jej dolnego zagięcia umocowane zostało niewielkie kółko zakończone małą kulką z małą miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie dużej, szerokiej misy.

Lampa pokazana na rysunku fig. 4 – tj. niska lampa stojąca – charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi dysk, na środku którego umieszczona została niewielka kulka z przymocowaną do niej pionową rurką, wygiętą fantazyjnie w kształt przypominający niedokończoną cyfrę „8”, zakończoną niewielką kuleczką, z małą miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Lampa pokazana na rysunku fig. 5 – tj. kinkiet – charakteryzuje się tym, na środku płaskiego dysku, stanowiącego mocowany do ściany bok lampy, umieszczona została niewielka kuleczka, przez którą poprowadzona została pozioma rurka, wygięta fantazyjnie w kształt przypominający niedokończoną cyfrę „8”. W jej środkowej części umocowana została niewielka kuleczka, z małą miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Opisana lampa oraz jej odmiany wchodzą w skład lamp określanych nazwą „Rodzina Gama”.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) fig. 1 – lampa wisząca z pięcioma kloszami,
- 2) fig. 2 – lampa wisząca z trzema kloszami,
- 3) fig. 3 – lampa wisząca z jednym kloszem,
- 4) fig. 4 – niska lampa stojąca,
- 5) fig. 5 – kinkiet.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 1 jest to, że:

- posiada odwróconą, płaską, niedużą miseczkę, na środku której umieszczona została niewielka kulka z przytwierdzoną do niej pionowo, grubą, wywiniętą fantazyjnie rurką, kształtem przypominającą znak zapytania,
- do niej, w miejscu jej dolnego zagięcia umocowane zostało niewielkie kółko zakończone małą kulką, do której przytwierdzona została duża, nieco spłaszczona kula, zakończona u spodu także małą kuleczką,
- wokół kuli, w równych odstępach, rozmieszczonych zostało poziomo pięć rurek, wygiętych fantazyjnie w kształt przypominający niedokończoną cyfrę „8”,
- na środku każdej z rurek umieszczona jest kulka z małą miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 2 jest to, że:

- posiada odwróconą, płaską, niedużą miseczkę, na środku której umieszczona została niewielka kulka z przytwierdzoną do niej pionowo, grubą, wywiniętą fantazyjnie rurką, kształtem przypominającą znak zapytania,
- do niej, w miejscu jej dolnego zagięcia umocowane zostało niewielkie kółko zakończone małą kulką, do której przytwierdzona została duża, nieco spłaszczona kula, zakończona u spodu także małą kuleczką,

- wokół kuli, w równych odstępach, rozmieszczonych zostało poziomo pięć rurek, wygiętych fantazyjnie w kształt przypominający niedokończoną cyfrę „8”,
- na środku każdej z rurek umieszczona jest kulka z małą miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 3 jest to, że:

- posiada odwróconą, płaską, niedużą miseczkę, na środku której umieszczona została niewielka kulka z przytwierdzoną do niej pionowo, grubą, wywiniętą fantazyjnie rurką, kształtem przypominającą znak zapytania,
- do niej, w miejscu jej dolnego zagięcia umocowane zostało niewielkie kółko zakończone małą kulką z małą miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie dużej, szerokiej misy.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 4 jest to, że:

- jej podstawę stanowi dysk, na środku którego umieszczona została niewielka kulka z przymocowaną do niej pionową rurką, wygiętą fantazyjnie w kształt przypominający niedokończoną cyfrę „8”, zakończoną niewielką kuleczką, z małą miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 5 jest to, że

- na środku płaskiego dysku, stanowiącego mocowany do ściany bok lampy, umieszczona została niewielka kuleczka, przez którą poprowadzona została pozioma rurka, wygięta fantazyjnie w kształt przypominający niedokończoną cyfrę „8”,
- w jej środkowej części umocowana została niewielka kuleczka, z małą miseczką, pod którą osadzony jest klosz.



Fig.1




Fig.3



Fig.2



Fig.4



Fig.5