(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202551552 U
(45)授权公告日 2012.11.21

(21)申请号 201220125943.3

(22)申请日 2012.03.26

(73)专利权人 义乌工商职业技术学院
地址 322000 浙江省义乌市学院路 2 号

(72)发明人 邵永红

(51)Int.Cl.
*H05K 5/02*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种挂钩U盘

(57)摘要

本实用新型涉及一种保护盖在使用时不易丢失的挂钩U盘。它包括U盘本体和与其相配的保护盖，其特征在于：所述的保护盖的外端设有挂钩。在保护盖的外端设置挂钩，保护盖通过挂钩可与钥匙扣等物件连接，使用中不易丢失。




CN 202551552 U

1. 一种挂钩 U 盘，包括 U 盘本体 (1) 和与其相配的保护盖 (2)，其特征在于：所述的保护盖 (2) 的外端设有挂钩 (3)。

# 一种挂钩 U 盘

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种 U 盘，尤其是涉及一种保护盖在使用时不易丢失的挂钩 U 盘。

## 背景技术

[0002] 随着电子技术的发展，U 盘作为计算机的外部存储器因其体积小、容量大、携带方便等优点得到了广泛的应用。但现有的 U 盘保护盖与 U 盘是单独设计的，保护盖在与 U 盘分离后很容易造成丢失，使得 U 盘的接口失去保护。

## 发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决上述存在的不足而提供了一种在保护盖的外端设有挂钩的挂钩 U 盘，通过挂钩可以与钥匙扣连接，使用时不易丢失。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：一种挂钩 U 盘，包括 U 盘本体和与其相配的保护盖，其特征在于：所述的保护盖的外端设有挂钩。在保护盖的外端设置挂钩，保护盖通过挂钩可与钥匙扣等物件连接，使用中不易丢失。

[0005] 因此，本实用新型相比现有技术具有以下特点：1. 结构简单，设计合理；2. 在保护盖的外端设置挂钩，保护盖通过挂钩可与钥匙扣等物件连接，使用中不易丢失。

## 附图说明

[0006] 附图 1 是本实用新型的一种结构示意图。

## 具体实施方式

[0007] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0008] 实施例 1：见图 1，一种挂钩 U 盘，包括 U 盘本体 1 和与其相配的保护盖 2，保护盖 2 的外端设有挂钩 3。在保护盖的外端设置挂钩，保护盖通过挂钩可与钥匙扣等物件连接，使用中不易丢失。

[0009] 本实用新型可改变为多种方式对本领域的技术人员是显而易见的，这样的改变不认为脱离本实用新型的范围。所有这样的对所述领域技术人员显而易见的修改将包括在本权利要求的范围之内。





图 1