

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13124**

(21) Numer zgłoszenia: **11672**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(22) Data zgłoszenia: **02.07.2007**

(54)

Segment półki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**W & B MOLD - WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gackowski Wojciech, Warszawa, (PL)

PL 13124

Segment półki

Nr Rp. 13124.....

Klasa 06-04.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment półki, składający się z pionowych przegród oraz poziomych podstaw z zaczepami w dwóch odmianach, z czołowymi listwami do prezentacji treści reklamowych w trzech odmianach, mający zastosowanie w handlu jako wkład do regałów sklepowych, służący do prezentacji różnych towarów i nadający się także do tworzenia wielopoziomowych wolnostojących systemów zabudowy.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia segment półki w widoku perspektywicznym z przodu, z ukazaniem spodu i boku, fig. 2 segment półki w widoku perspektywicznym z przodu, z ukazaniem wierzchu i boku, fig. 3 segment półki w widoku z boku, fig. 4.1 podstawę półki z zaczepami w pierwszej odmianie w widoku z góry, fig. 4.2 podstawę półki z zaczepami w drugiej odmianie w widoku z boku, fig. 5.1 podstawę półki z czołową listwą do prezentacji treści reklamowych w pierwszej odmianie w widoku z boku, fig. 5.2 podstawę półki z czołową listwą do prezentacji treści reklamowych w drugiej odmianie w widoku z boku, fig. 5.3 podstawę półki z czołową listwą do prezentacji treści reklamowych w trzeciej odmianie, fig. 6 pionową przegrodę w widoku perspektywicznym z boku.

Segment półki składa się z połączonych rozłącznie poziomych podstaw z zaczepami oraz pionowych przegród. Podstawa półki ma kształt prostokąta, z przodu posiada czołową listwę do prezentacji treści reklamowych, a z tyłu listwę z rowkami. Powierzchnia wierzchnia posiada trzy zespoły prostokątnych szczelin do wkładania pionowych przegród, a powierzchnia spodnia posiada trzy zespoły prostokątnych szczelin do wkładania pionowych przegród oraz prostokątne żebrowanie. Zaczepy mają postać złożoną, stanowiącą kombinację naprzemiennych

RZECZNIK PATENTOWY
Aneta Chmura
Aneta Chmura

podłużnych występów i wybrań, lub postać prostą, stanowiącą kombinację naprzemiennych trapezowych wycięć i występów. Czołowa listwa do prezentacji treści reklamowych posiada powierzchnię wklęsłą, wypukłą lub płaską. Przegroda pionowa stanowi płaszczyznę z owalnymi przetłoczniami z centralnie umieszczonymi owalnymi otworami, ujętą z góry i z dołu w poziome listwy z pionowymi grzebieniami z żebrowaniem do mocowania w podstawach.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

1. Segment półki z podstawą z zaczepami bocznymi w dowolnej odmianie i listwą czołową w dowolnej odmianie – fig. 1 i 2
2. Podstawa półki z zaczepami bocznymi złożonymi w pierwszej odmianie – fig. 4.1
3. Podstawa półki z zaczepami bocznymi prostymi w drugiej odmianie – fig. 4.2
4. Podstawa półki z zaczepami bocznymi w dowolnej odmianie z listwą czołową wklęsłą w pierwszej odmianie – fig. 5.1
5. Podstawa półki z zaczepami bocznymi w dowolnej odmianie z listwą czołową wypukłą w drugiej odmianie – fig. 5.2
6. Podstawa półki z zaczepami bocznymi w dowolnej odmianie z listwą czołową płaską w trzeciej odmianie – fig. 5.3

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Segment półki składa się z poziomych podstaw z zaczepami bocznymi oraz pionowych przegród. Podstawa półki ma kształt prostokąta, z przodu posiada czołową listwę do prezentacji treści reklamowych, a z tyłu listwę z rowkami. Powierzchnia wierzchnia posiada trzy zespoły prostokątnych szczelin do wkładania pionowych przegród, a powierzchnia spodnia posiada trzy zespoły prostokątnych szczelin do wkładania pionowych przegród oraz prostokątne żebrowanie. Przegroda

RZECZNIK PATENTOWY

 Aneta Chmura

pionowa stanowi płaszczyznę z owalnymi przetłoczniami z centralnie umieszczonymi owalnymi otworami, ujętą z góry i z dołu w poziome listwy z pionowymi grzebieniami z żebrowaniem do mocowania w podstawach.

2. Podstawa półki posiada w pierwszej odmianie zaczepy boczne złożone, stanowiące kombinację naprzemiennych podłużnych występów i wybrań.
3. Podstawa półki posiada w drugiej odmianie zaczepy boczne proste, stanowiące kombinację naprzemiennych trapezowych wcięć i występów.
4. Podstawa półki z zaczepami bocznymi posiada czołową listwę o przekroju poprzecznym w kształcie trójkąta do prezentacji treści reklamowych, która w pierwszej odmianie ma powierzchnię zewnętrzną wklęsłą.
5. Podstawa półki z zaczepami bocznymi posiada czołową listwę o przekroju poprzecznym w kształcie trójkąta do prezentacji treści reklamowych, która w drugiej odmianie ma powierzchnię zewnętrzną wypukłą.
6. Podstawa półki z zaczepami bocznymi posiada czołową listwę o przekroju poprzecznym w kształcie trójkąta do prezentacji treści reklamowych, która w trzeciej odmianie ma powierzchnię zewnętrzną płaską.

RZECZNIK PATENTOWY

Aneta Chmura




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4.1



Fig. 4.2



Fig. 5.1



Fig. 5.2



Fig. 5.3




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4.1



Fig. 4.2



Fig. 5.1



Fig. 5.2



Fig. 5.3



Fig. 6