

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15303**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **15129**

(22) Data zgłoszenia: **17.08.2009**

(54)

Słupki ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2010 WUP 06/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dominik Matan, Psary, (PL);
Tomasz Jucha, Bolęcín, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Matan Dominik, Psary, (PL);
Jucha Tomasz, Bolęcín, (PL)

PL 15303

Nr Rp. 15303

Klasa 25-01

Dominik Matan, Psary, Polska

Tomasz Jucha, Bolęcín, Polska

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

trwa od dnia 17.08.2009r

5 Słupek ogrodzeniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słupek ogrodzeniowy przeznaczony do odgradzania chodników, alejek, trawników, lub do wyznaczania terenów zielonych, terenów wydzielonych i innych.

Słupek ogrodzeniowy według wzoru przemysłowego, w odróżnieniu od innych znanych słupków ogrodzeniowych, charakteryzuje się tym, że ma postać kolumnienki o przekroju prostokątnym, której pionowy trzon, od dołu wsparty jest na kształtowej stopie, a od góry zwieńczony jest wyprofilowaną głową. Korzystnie, gdy cały słupek ogrodzeniowy polakierowany jest kolorem tonującym, na przykład ciemnozielonym.


Odmiany wzoru przemysłowego uwidocznione są na rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia słupek ogrodzeniowy w widoku perspektywicznym z prostokątnym trzonem, o prostokątnej kształtowej stopie i kształtowo wyprofilowanej głowie, fig. 2 – przedstawia słupek ogrodzeniowy w widoku perspektywicznym z prostokątnym trzonem, o prostokątnej dwuśrodkowej kształtowej stopie i kształtowo wyprofilowanej głowie zakończonej elementem kulowym.

Wspólną cechą odmian słupków ogrodzeniowych według wzoru przemysłowego jest ich ukształtowanie w postaci pionowych kolumniek o przekroju prostokątnym, z gładką powierzchnią, odznaczających się proporcjonalnie dobranymi kształtami i wymiarami stóp i głów.

- 5 Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznionego na rysunku fig. 1 - przedstawiającego słupek ogrodzeniowy w widoku perspektywicznym, jest wsparcie prostokątnego trzonu kolumnieki na kształtowej stopie, która ma postać powiększonego prostokątnego odcinka trzonu kolumnieki z obwodowymi żłobkowymi wycięciami i głowy – stanowiącej proporcjonalnie powiększony prostokątny odcinek trzonu kolumnieki z obwodowym wycięciem.
- 10 Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznionego na rysunku fig. 2 - przedstawiającego słupek ogrodzeniowy w widoku perspektywicznym, jest wsparcie prostokątnego trzonu kolumnieki na kształtowej stopie, która ma postać powiększonego dwuwymiarowego prostokątnego odcinka trzonu kolumnieki z obwodowymi żłobkowymi wycięciami i głowy ukształtowanej elementem kulowym wspartym na prostokątnym łączniku łączącym z trzonem.

15

Pełnomocnik
RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Tadeusz Tarko
31-764 Kraków, ul. Pomykany 6
tel /fax (012) 452-13-45
tel 0 602 21 48 31







Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Tadeusz Tarko
31-764 Kraków, ul. Pomykany 6
tel./fax (012) 452-13-45
tel. 0 602 21 48 31







Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Tadeusz Tarko
31-764 Kraków, ul. Pomykany 6
tel./fax (012) 452-13-45
tel. 0 602 21 48 31






Fig. 1




Fig. 2

Ap-15128
Rp-15303

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Tadeusz Tarko
31-764 Kraków, ul. Pomykany 6
tel /fax (012) 452-13-45
tel. 0 602 21 48 31

