

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3917**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **1450**

(22) Data zgłoszenia: **12.07.2002**

(54)

Automat do gier losowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

JPM International Ltd., Birmingham, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Murray Steve

PL 3917

Rp 3917

21-03

JPM International Ltd.

Birmingham, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego: Steve Murray

Automat do gier losowych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 12 lipca 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest automat do gier losowych, znajdujący zastosowanie jako wyposażenie kasyn gry, salonów gier, świetlic, pubów, kawiarni i innych obiektów o charakterze rozrywkowym.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać automatu do gier losowych, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w jego kształcie oraz elementach zdobienia, szczególnie podświetlanych tablic czołowych.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1- przedstawia automat w widoku perspektywicznym z półprofilu, fig.2 – w widoku z przodu, fig.3 – fig. 12 ilustrują zdobienia podświetlanych tablic czołowych, odmiana 1-10.

Przedmiot wzoru został zilustrowany także na załączonych fotografiach, gdzie fig.13 prezentuje automat z półprofilu, fig.14 od czoła, zaś fig.15 – fig.24 poszczególne odmiany zdobienia podświetlanych tablic automatu.

Automat do gier losowych, według wzoru przemysłowego jest ukształtowany w formie przestrzennej bryły, której ścianka tylna oraz ścianki boczne mają formę gładkich, pionowych powierzchni.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że część czołową automatu stanowią dwie podświetlane, połączone ze sobą pod kątem rozwartym tablice. Górna tablica jest nieco ukośnie nachylona do podłoża i połączona z dolną tablicą, pochyloną do podłoża w przeciwnym kierunku niż górna podświetlana tablica. W pobliżu zewnętrznej krawędzi na dolnej części tablicy znajdują się przyciski. Poniżej podświetlanych tablic powierzchnię czołową automatu tworzy ukośna ścianka, łącząca się z usytuowaną do niej pod kątem rozwartym dolną ścianką. Dolna, czołowa ścianka jest nieco ukośnie skierowana w stosunku do podłoża. U góry dolnej ścianki, z prawej strony znajduje się wnęka z wypustem na zewnątrz. Wewnątrz jest utworzona niecka.

Do istotnych cech wzoru przemysłowego należy zaliczyć także zdobienie podświetlanych tablic czołowych.

Podświetlana tablica automatu, według wzoru przemysłowego, **odmiana 1** ma tło w kolorze czarnym. W górnym, lewym narożu jest rozmieszczony narysowany przestrzennie stylizowany napis. Po obu stronach napisu znajdują się rysunki stylizowanych ludków. Napis z prawej strony zachodzi na żółto-pomarańczowy, pionowy pas rozciągający się na dolną część tablicy. U góry tego pasa są dwa, jedno

pod drugim białe prostokąty z brązowymi obwódkami. Z prawej strony jest tablica zakreślająca pole wokół otworu wrzutowego. Poniżej napisu, zachodząc częściowo na pionowy, pomarańczowy pas są rozmieszczone napisy i znaki graficzne. Pod nimi, z lewej strony w poziomych rzędach są przedmioty, usytuowane jeden obok drugiego lub owoce. Po drugiej stronie, naprzeciw są rysunki podobnych przedmiotów i obok cyfry. Pośrodku jest rozmieszczona prostokątna tablica, obwiedziona niebieską obwódką z cyframi podświetlanymi wewnątrz. Pod tą częścią jest zdobienie dolnej części tablicy. To zdobienie tworzą trzy prostokąty z rysunkami liczb i przedmiotów wewnątrz. Prostokąty mają czerwone ramki. Prostokąty są połączone krzyżującymi się liniami. Z prawej strony znajduje się motyw graficzny, utworzony z ludzików zachodzących na siebie. Pośrodku jest taki sam ludzik a nad nim napis. Poniżej są prostokąty a w pobliżu krawędzi znajdują się różnokolorowe przyciski z jasnymi obwódkami.

Zdobienie podświetlanych tablic automatu, według odmiany 2, stanowią zakreślone niebiesko-czerwonymi szlaczkami trzy prostokątne pola. W górnym polu jest rozmieszczony stylizowany czerwony napis wzdłuż łuku. Obok znajdują się dwa prostokąty jeden nad drugim a z prawej strony prostokątna tablica pod otwór wrzutowy. Środkowa część ma u góry owal. U góry znajduje się stylizowany czerwono-żółty napis, w środku po bokach prostokątne tablice z cyframi wewnątrz. Pośrodku jest rysunek w kolorze niebieskim i różowym oraz białym stylizujący oszlifowany, szlachetny kamień. Poniżej są cyfry. Pod owalem są trzy, połączone krzyżującymi się niebieskimi liniami prostokąty o ściętych narożach. Wewnątrz są rysunki różnorodnych przedmiotów. Poniżej jest usytuowana prostokątna, czarna wewnątrz tablica z czerwonymi cyframi. Obok znajduje się figura o sfalowanych obrzeżach w kolorze brązowym z beżowymi cieniami. Po bokach są

rozmieszczone cyfry, których kolor zmienia się od barwy czerwonej u góry do barwy żółtej u dołu. Pośrodku są umieszczone jedno obok drugiego, po trzy przedmioty, cyfry lub owoce. W dolnej części tablicy, z lewej strony znajdują się trzy prostokąty zakreślone niebiesko-brązową obwódką. Wewnątrz są rysunki przedmiotów. Obok tablice w kolorze czerwonym z cyframi. Poniżej rysunek stylizowanych, oszlifowanych kamieni, u dołu szlaczek z ułożonych obok siebie przedmiotów i cyfr a w pobliżu dolnej krawędzi prostokątne przyciski.

Zdobienie podświetlanych tablic według wzoru, **odmiana 3**, tworzy rozmieszczony na czarnym tle, w górnym, lewym narożu czerwono-żółty napis, rozświetlony białymi obwódkami. Obok znajdują się prostokątne, czerwone z białymi obwódkami przyciski. A z prawej strony otoczony czerwono-czarną tablicą otwór wrzutowy. Poniżej z lewej strony jest prostokąt zakreślony niebieską ramką. Jego tło przypomina smugi ognia. Na tym tle znajdują się trzy, połączone krzyżującymi się liniami prostokąty, zakreślone niebieskimi liniami. Wewnątrz są rysunki różnych przedmiotów. U dołu zachodzi czerwony wewnątrz prostokąt. Jego ramka ma kolor niebieski, rozświetlony białym kolorem. Po prawej stronie jest usytuowana biała tablica podzielona na liniami pionowymi i poziomymi na mniejsze prostokąty. Z lewej strony, wewnątrz tych prostokątów są rysunki różnych przedmiotów i owoców a w prostokątach obok, cyfry. Ich kolor jest u góry czerwony i zmienia się, przechodząc ku dołowi w kolor żółty. Dolną część, podobnie jak górną tworzy obwiedziona niebieską linią tablica z czerwono-żółtym tłem stylizującym płomień ognia. Są na niej usytuowane jeden obok drugiego trzy prostokąty z niebieskimi ramkami i rysunkami różnych przedmiotów wewnątrz. Z prawej strony, wewnątrz niebieskiej ramki, jedno nad drugim znajdują się czerwone prostokąty. U dołu są rozmieszczone czerwone, prostokątne przyciski z napisami.

Tablica podświetlana automatu do gier losowych, zgodnie ze wzorem przemysłowym, **odmiana 4** ma rozmieszczony na czarnym tle, w górnym narożu czerwono-żółty napis, rozświetlony białymi obwódkami i plamami. Obok znajdują się prostokątne, z białymi obwódkami przyciski. A z prawej strony, otoczony czerwono-czarną tablicą jest otwór wrzutowy. Napis, prostokątne przyciski oraz tablica otworu wrzutowego są otoczone zamkniętymi liniami, tworzącymi ramkę. Poniżej z lewej strony jest prostokąt zakreślony niebieską ramką. Jego tło przypomina smugi buchającego ognia. Na tym tle znajdują się trzy, połączone krzyżującymi się liniami prostokąty, zakreślone niebieskimi liniami. Wewnątrz są rysunki różnych przedmiotów. U dołu na tło w formie buchającego ognia zachodzi prostokąt, z czerwonym napisem wewnątrz. Jego ramka ma kolor niebieski rozświetlony białym kolorem. Po prawej stronie jest usytuowana biała tablica, podzielona pionową linią i poziomymi liniami na mniejsze prostokąty. Z lewej strony, wewnątrz tych prostokątów są rysunki różnych przedmiotów i owoców a w prostokątach obok cyfry. Kolor cyfr zmienia się, przechodząc od czerwonego u góry do żółtego ku dołowi. Dolną część podobnie tworzy obwiedziona niebieską linią tablica z czerwono-żółtym tłem stylizującym buchające płomienie ognia. Na tym tle są usytuowane jeden obok drugiego trzy prostokąty z niebieskimi ramkami i rysunkami różnych przedmiotów wewnątrz. Z prawej strony, wewnątrz niebieskiej ramki, biegnącej od góry, znajdują się czerwone prostokąty. Górny jest mniejszy, zaś dolny jest większy. Mają one niebieskie ramki. U dołu podświetlanej tablicy jest listwa a na niej prostokątne przyciski z napisami i białymi obwódkami.

Tablica podświetlana automatu do gier losowych, zgodnie ze wzorem przemysłowym, **odmiana 5** – posiada w lewym, górnym narożu rysunek przedstawiający głowę kłowna. Obok znajduje się nieregularna,

żółta podświetlana plama. Z prawej strony są prostokąty jeden nad drugim a w górnym, prawym narożu czerwono-niebieska tablica z otworem wrzutowym. Poniżej jest rozmieszczona łukowo wyprofilowana wstęga z trójkątnymi, wyciętymi końcówkami, podtrzymywana po obu stronach przez kłowny. Na tej wstędze jest rozmieszczony stylizowany czerwony, z żółtymi przebarwieniami napis. Poniżej, pośrodku jest umieszczona czerwona, prostokątna tablica. Po obu jej stronach znajdują się różnokolorowe rysunki i liczby. Poniżej jest poziomo rozmieszczona wstęga z rysunkami kłownów, takich samych jak powyżej. Pod nią jest pośrodku mniejsza, niebieska wstęga, a pod nią w owalnej ramce znajduje się rysunek głowy kłowna i cyfry. Pod tym rysunkiem, pośrodku jest prostokąt w kolorze czerwonym a po bokach stylizowany bilon. Po bokach tego motywu znajdują się rozmieszczone w poziomych rzędach rysunki różnych przedmiotów i żółte cyfry z czerwonymi obwódkami. Wzdłuż prawej krawędzi jest motyw graficzny przedstawiający ułożone jedna na drugiej monety w kolorze złotym a pośrodku czerwono- żółte stylizowane cyfry.

Dolna część tablicy czołowej ma u góry pasek z rysunkami i cyframi, pod nim trzy prostokątne tablice z ramkami o nieregularnej szerokości. Z lewej strony jest widoczna głowa kłowna a z prawej motyw z ułożonych jedna na drugiej monet i cyfr pośrodku. Z lewej strony jest tablica z rysunkami ułożonych jedno obok drugiego przedmiotów. U dołu tablicy znajdują się prostokątne przyciski z białą-niebieskimi obwódkami i napisami wewnątrz.

Zdobienie podświetlanych tablic czołowych automatu do gier losowych, zgodnie z **odmianą 6**, wyróżnia się tym, że u góry, z lewej strony na tle utworzonym z pionowych białą-niebieskich linii jest rozmieszczony stylizowany napis w kolorze niebiesko-białym i pomarańczowo-żółtym. Obok są dwa prostokątne przyciski, jeden nad

drugim. z napisami wewnątrz. W prawym, górnym narożu jest tablica pod otwór wrzutowy. Poniżej na pasie przebiegającym na całej długości tablic czołowych jest usytuowany czerwony prostokąt, nad nim stylizowany napis. Poniżej trzy, jedna obok drugiej tablice z rysunkami różnych przedmiotów wewnątrz. Pod nimi jest niebieska, prostokątna tablica. Obok, z prawej strony jest usytuowana tablica, na której są rozmieszczone w poziomych rzędach rysunki różnych przedmiotów, napisy i cyfry obok. Dolna część tablicy czołowej ma zdobienie utworzone z trzech prostokątnych tablic, jedna obok drugiej, z rysunkami różnych owoców i przedmiotów wewnątrz. Tablica na pozostałej części jest taka sama jak powyżej. Poniżej znajduje się pas z rysunkami owoców i cyfr. U dołu są przyciski, rozmieszczone w jednym rzędzie. Każdy przycisk ma napis wewnątrz i jest otoczony obwódką.

Zdobienie podświetlanych tablic czołowych automatu do gier losowych, według wzoru przemysłowego, **odmiana 7**, tworzy tło w kolorze czarno-czerwono-żółtym. W górnym, lewym narożu znajduje się motyw słowno-graficzny, który tworzy stylizowany napis w kolorze czerwono-żółtym i fioletowo-zielonym, zachodzący na rysunek głowy stylizowanego kłowna w kolorze białym, czerwonym i zielonym. Obok są dwa przyciski, rozmieszczone jeden nad drugim, z białymi obwódkami. W górnym, prawym narożu jest czerwono-czarna tablica a w niej otwór wrzutowy.

Poniżej tło jest pośrodku czerwone, przechodzące w kolor czarny ku brzegom. Pośrodku jest czerwona tablica, zakreślona czarną linią. Nad nią stylizowany napis. Poniżej żółto-czerwone pogięte ramiona, łączące się z umieszczonymi jedna obok drugiej prostokątnymi tablicami. Tablice mają ramki i są połączone ze sobą. Odchodzą od nich po bokach odnogi zakończone kółkami, w które są wpisane cyfry. Pod tymi

tablicami jest rysunek kłowna oraz prostokątne tablice z napisami. Obok czerwonego pola jest tablica w kolorze żółtym. Na tej tablicy są rozmieszczone w poziomych rzędach rysunki różnych przedmiotów, napisy i cyfry a obok cyfry. Dolna część tablicy czołowej ma zdobienie, które stanowią jedna obok drugiej prostokątne, białe wewnątrz tablice z czerwono-czarnymi ramkami i rysunkami różnych przedmiotów wewnątrz. Pod nimi jest pas z rysunkami cyfr i przedmiotów oraz cyframi. Z prawej strony znajdują się jedna obok drugiej czerwone tablice, poniżej rozchodzące się na boki pieniądze a wzdłuż dolnej krawędzi są usytuowane klawisze z białymi obwódkami i napisami wewnątrz.

Zdobienie tablicy czołowej automatu do gier, według wzoru, **odmiana 8**, tworzy rozmieszczony w górnym, lewym narożu stylizowany napis na tle w formie czarno-białej szachownicy. Obok na fioletowym tle są rozmieszczone przyciski z białymi obwódkami, przy czym jeden przycisk jest wewnątrz czerwony, zaś drugi niebieski. W prawym, górnym narożu jest czerwono-czarna tablica pod otwór wrzutowy. Poniżej tło jest w kolorze fioletowo-czarnym i zielonym u góry. Pośrodku znajduje się prostokątna tablica z tłem utworzonym z pionowych linii czarnych i niebieskich. Ramkę tej tablicy tworzą pasy w kolorze niebieskim, białym i pomarańczowym. U góry na tej tablicy są rozmieszczone trzy mniejsze tablice. Skrajne tablice są wysunięte poza obrzeże większej tablicy. Ich tło jest czarne. W tablicach są umieszczone w poziomych rzędach rysunki różnych przedmiotów i cyfry w kolorze czerwonym obok. Poniżej są trzy tablice usytuowane wzdłużnie. Ramki tych tablic są w kolorze białym i niebieskim. Wewnątrz tablic znajdują się rysunki różnych przedmiotów. Tablice są połączone czerwonymi, krzyżującymi się liniami. Z lewej strony linie te zakończone kółkami z wpisanymi w nie żółto-czerwonymi cyframi.

U dołu, pośrodku tablicy jest rozmieszczona czerwona tablica w kształcie prostokąta z ramką taką jak pozostała część. Z prawej strony tablicy, wewnątrz stylizowanego koła, utworzonego z liści jest wpisany rysunek głowy kłowna a poniżej znajduje się niebieski napis.

Dolną część tablicy tworzy ramka utworzona z linii w kolorze białym, pomarańczowym i niebieskim. Wewnątrz są umieszczone trzy tablice z biało-niebieskimi ramkami i rysunkami różnych przedmiotów wewnątrz. Poniżej są rysunki takich samych przedmiotów i cyfry obok rozmieszczone w rzędach. Z prawej strony są usytuowane jeden obok drugiego czerwone prostokąty a pod nimi, na fioletowo-czarnym tle niebieskie monety, ułożone w ten sposób, że rozchodzą się na boki. Poniżej jest wieniec z głową kłowna wewnątrz.

Wzdłuż dolnej krawędzi są rozmieszczone prostokątne przyciski w różnych kolorach z jaśniejszymi obwódkami.

Zdobienie podświetlanych tablic czołowych automatu do gier losowych, według wzoru, **odmiana 9**, tworzy rozmieszczony w górnym, lewym narożu stylizowany napis. Jest on usytuowany na tle w formie niebiesko-białej szachownicy, obok której pole ma kolor zielony i różowy. Obok napisu, na różowo-zielonym tle są rozmieszczone przyciski z białymi i czarnymi obwódkami. Jeden przycisk jest wewnątrz czerwony, zaś drugi niebieski. W prawym, górnym narożu jest czerwono-czarna tablica pod otwór wrzutowym pośrodku. Poniżej tło jest w kolorze czarnym. Pośrodku znajduje się prostokątna tablica z tłem utworzonym z pionowych linii w kolorze czarnych i niebieskim. Ramka tablicy jest utworzona z pasów w kolorze niebieskim i żółtym. U góry tablicy są rozmieszczone trzy mniejsze tablice. Skrajne tablice są wysunięte poza obrzeże większej tablicy i położone ukośnie. Ich tło jest czarne. W tablicach są umieszczone w poziomych rzędach rysunki różnych przedmiotów i cyfry w kolorze czerwonym obok. Poniżej są

trzy tablice usytuowane wzdłużnie. Ramki tych tablic są w kolorze białym i niebieskim. Wewnątrz tablic znajdują się rysunki różnych przedmiotów. Są one połączone czerwonymi, krzyżującymi się liniami. Z lewej strony linie te są zakończone kółkami z wpisanymi w nie żółto-czerwonymi cyframi.

U dołu, pośrodku tablicy znajduje się tablica w kształcie prostokąta z ramką taką jak pozostała część. U góry ma na ramce jest stylizowany napis. Z prawej strony tablicy, wewnątrz stylizowanego koła utworzonego z liści jest wpisany rysunek głowy kłowna a poniżej niebieski napis.

Dolną część tablicy tworzy ramka utworzona z linii w kolorze białym, beżowym i niebieskim. Wewnątrz są umieszczone trzy tablice z biało-niebieskimi ramkami i rysunkami różnych przedmiotów wewnątrz. Poniżej są rysunki takich samych przedmiotów i cyfry jak w ramkach. Z prawej strony, u góry są usytuowane jeden obok drugiego czerwone prostokąty na polach przypominających szachownice. Pod nimi są niebieskie monety, ułożone tak, że rozchodzą się na boki. Poniżej jest żółty napis a obok zielony wieniec z głową kłowna wewnątrz. Zdobienie obu podświetlanych tablic jest otoczone ramką w kolorze niebiesko-beżowym.

Wzdłuż dolnej krawędzi płyty czołowej są rozmieszczone prostokątne przyciski w różnych kolorach z jaśniejszymi obwódkami.

Zdobienie tablic czołowych wzoru przemysłowego, **odmiana 10** stanowi umieszczony wewnątrz niebiesko-białej ramki motyw graficzny. Motyw ten jest utworzony z usytuowanego w górnym, lewym narożu stylizowanego napisu. Dolna krawędź tego napisu jest wyprofilowana łukowo. Litery napisu są w kolorze niebieskim na obrzeżach i białym wewnątrz. Poniżej znajduje się czerwony owal z żółtą obwódką i żółto-czerwonym motywem cyfrowym

wewnątrz. Z prawej strony są rozmieszczone przyciski z białymi obwódkami. Pod motywem słowno-graficznym jest czerwony prostokąt z niebieską ramką. Pod nim trzy tablice, połączone czerwonymi, krzyżującymi się liniami, z rysunkami różnych przedmiotów wewnątrz. Pod tablicami jest owal a w nim niebieskie prostokąty, umieszczone jeden obok drugiego. Z prawej strony jest rozmieszczona prostokątna tablica. Na tej tablicy, w poziomych rzędach znajdują się rysunki różnych przedmiotów a obok w trzech kolumnach różniących się między sobą kolorami znajdują się cyfry. Pod nim są przyciski.

Zdobienie dolnej części podświetlanej tablicy tworzą prostokątne tablice z niebieskimi ramkami i rysunkami różnych przedmiotów wewnątrz. U góry i u dołu są szlaczki utworzone z rysunków różnych przedmiotów i cyfr.

U dołu, w pobliżu dolnej krawędzi są rozmieszczone prostokątne przyciski z białymi obwódkami.

JPM International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8




Fig.9




Fig.10




Fig.11




Fig.12

MP International Ltd.
RZECZNIK PATENTOWY Pełnomocnik:

mgr inż. Grażyna Jędrzejewska



Fig.13



Fig. 14

JMP International Ltd.

Pełnomocnik ZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.15



Fig.16




Fig.17

JMP International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.18



Fig.19



Fig.20

JMP International Ltd.

Pelomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.21




Fig.22



Fig.23

JMP International Ltd.

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.24

JMP International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska