

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
E04F 15/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720082330.5

[45] 授权公告日 2008 年 11 月 19 日

[11] 授权公告号 CN 201151996Y

[22] 申请日 2007.12.9

[21] 申请号 200720082330.5

[73] 专利权人 成都市宇中梅科技有限责任公司

地址 610041 四川省成都市永丰路 12 号二楼

[72] 发明人 曹 宇


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

复合木地板

[57] 摘要

本实用新型公开了一种复合木地板，由木地板层、底垫层等部分构成：木地板层由普通的强化木地板或实木地板制成；底垫层由柔软材料制成，如橡胶、塑料等；底垫层与木地板层紧密粘结为一体。当本实用新型安装时，无需再单独铺设底垫层，十分方便。本实用新型提供的复合木地板具有积极的效果：底垫层由柔软材料制成，如橡胶、塑料等，脚感舒适；底垫层与木地板层紧密粘结为一体，结构简单，安装方便，适用于所有木地板。



1、一种复合木地板，包含木地板层 1，其特征在于：还具有底垫层 2，由柔软材料制成；底垫层 2 与木地板层 1 紧密粘结为一体。

复合木地板

技术领域 本实用新型涉及一种木地板，尤其是具有复合结构的木地板。

背景技术 随着人们生活的不断改善，木地板的使用越来越广泛。

中国专利 CN1587589 号所公开的“地板安装底垫及其施工方法”专利（申请号：200410083871.0），安装底垫铺设于地面(水泥地坪)或其它基准面上，即可直接在地板安装底垫上铺放安装木地板；施工方法包括将 EVA-地板安装底垫直接铺设水泥地面或其它基准面上，墙与边预留膨胀边口，铺装完成后用剩余边料切成小条做收紧条插入膨胀边口，把踢线装好完工。这项专利的不足之处在于：底垫铺设于地面(水泥地坪)或其它基准面上，使得安装工序多，复杂。

发明内容 本实用新型的目的就是要提供一种结构简单、安装方便的复合木地板，在满足正常使用的同时提高安装效率。

为了达到上述目的，本实用新型提供的复合木地板由木地板层、底垫层构成：木地板层由普通的强化木地板或实木地板制成；底垫层由柔软材料制成，如橡胶、塑料等；底垫层与木地板层紧密粘结为一体。当本实用新型安装时，无需再单独铺设底垫层。

本实用新型提供的复合木地板具有积极的效果：底垫层由柔软材料制成，如橡胶、塑料等，脚感舒适；底垫层与木地板层紧密粘结为一体，结构简单，安装方便。

附图说明 本实用新型将结合附图作进一步的说明，请参看附图：

附图 1 表示本实用新型的示意图。

附图 1 所示的结构包括：木地板层 1，底垫层 2。

具体实施方式 本实用新型提供的复合木地板由木地板层 1、底垫层 2 构成：木地板层 1 由普通的强化木地板或实木地板制成；底垫层 2 由柔软材料制成，如橡胶、塑料等；底垫层 2 与木地板层 1 紧密粘结为一体，形成复合结构。当本实用新型安装时，无需再单独铺设底垫层 2。

本实用新型保护范围涉及上面所述的所有变化形式。




图 1