



# [12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 93102445.5

[51] Int.Cl<sup>5</sup>

A47G 9/00

[43] 公开日 1993 年 12 月 22 日

[22]申请日 93.3.6

[71]申请人 张仲奇

地址 461000 河南省许昌市清虚街 34 号

[72]发明人 张仲奇

[74]专利代理机构 河南省专利代理中心

代理人 杨妙琴

A61K 35/78 A61M 37/00

说明书页数: 3

附图页数: 1

[54]发明名称 保健药枕

[57]摘要

本发明公开了一种保健药枕,它有枕皮、枕层、棉花层和枕芯四部分,枕芯内装有草乌、甘草、羌活、木香、肉桂、茴香、川芎、防风、薄荷、白菊、桂枝、官桂、干姜等中药经粉碎而成。本保健药枕主要对头痛、头晕、项强、失眠、易怒、心烦病症有较好的疗效,还兼有治疗心血管疾病的作用,对胃寒、胀痛、便秘、肾炎、气喘、月经不调、更年期综合症也有一定的疗效。

1、一种保健药枕，包括枕皮(1)、枕芯(4)、其特征在于

a、枕芯(4)外包有棉花层(3)，棉花层(3)外、枕皮(1)内有一层枕层(2)。

b、枕芯(4)内有中药，其配方为：肉桂、草乌、甘草、羌活、木香、茴香、川芎、防风、薄荷、白菊、桂枝、官桂、乾姜、天麻、附片、良姜、甘松、蔓京、藁木、白附、升麻、菖蒲、北辛、黄芪、艾叶、苍耳、荆芥、远志、柏子仁、灵芝。

2、一种如权利要求1所述的保健药枕，其特征在于所述枕芯(4)内装有肉桂20克、草乌17克、甘草30克、羌活16克、木香18克、茴香23克、川芎18克、防风20克、薄荷30克、白菊30克、桂枝20克、官桂20克、乾姜25克、天麻25克、附片20克、良姜23克、甘松20克、蔓京25克、藁木20克、白附20克、升麻20克、菖蒲20克、北辛18克、黄芪20克、艾叶25克、苍耳25克、荆芥25克、远志22克、柏子仁20克、灵芝15克。

3、一种如权利要求1所述的保健药枕，其特征在于枕芯重650克。

## 保健药枕

本发明涉及一种日常生活用品，尤其涉及一种能防病治病的药物保健枕头。

目前，用于人身保健和疾病治疗的枕头已有报道，中国专利CN1012936公开了一种“药枕及配制方法”，该药枕主要用于治疗高血压患者，CN2080790公开了一种治疗耳朵疾病药枕，CN2080790公开了一种药枕，该药枕对于治疗颈椎病有一定的疗效。而对于其他疾病(如头痛、头晕、项强、失眠、心烦、易怒)的药枕还未见报道。

本发明的目的在于提供一种对多种疾病综合治疗效果好的保健药枕。

本发明的技术方案是这样实现的：

利用天蓝色布作为枕芯，枕芯外包有棉花层，棉花层外有大红色枕层，枕层外有杏黄色枕皮。

枕芯内有经过炮制粉碎成细粉的中药，其中药配方为：

草乌、甘草、羌活、木香、肉桂、茴香、川芎、防风、薄荷、白菊、桂枝、官桂、乾姜、天麻、附片、良姜、甘松、蔓京、藁木、白附、升麻、菖蒲、兆辛、黄芪、艾叶、苍耳、荆芥、远志、柏子仁、灵芝。

本发明的积极效果是滋阴壮阳，清热凉血，养心安神，开窍通脉，活血祛风，通痹止痛，从而达到治疗头痛、头晕、项强、失眠、心烦、易怒之目的。还兼有治疗高血压，颈椎病，脑动脉

硬化，冠心病，高血脂，对胃寒、胀痛、便秘，肾炎、气喘、月经不调，更年期综合症也有一定的疗效。

本发明的作用机理是：药枕中的一些芳香药和有效成份在头部温度作用下通过棉花层、枕层、外皮而缓慢释放出来，然后通过神经与穴位的刺激，皮肤的渗透吸收及呼吸道吸入而发挥治疗作用，起到“闻香治病”中药外治的作用。从而达到补气血，调阴阳，疏通经络，补五脏通六腑，增强机体免疫力进而达到治病之目的。

图1为本发明纵向截面示意图。

下面结合实施例对本发明作进一步详细说明：

实施例1，由图1看出，本发明由枕皮1，枕层2，棉花层3，枕芯4组成。枕芯4内装有经过精心炮制的中药粉，其配方为：

肉桂20克、草乌17克、甘草30克、羌活16克、木香18克、茴香23克、川芎18克、防风20克、薄荷30克、白菊30克、桂枝20克、官桂20克、乾姜25克、天麻25克、附片20克、良姜23克、甘松20克、蔓京25克、藁木20克、白附20克、升麻20克、菖蒲20克、北辛18克、黄芪20克、艾叶25克、苍耳25克、荆芥25克、远志22克、柏子仁20克、灵芝15克。

本药枕的制作工艺为按照实施例1中的药物配方，先将草药粉碎成细粉，装入缝好的天蓝色袋内缝口，装入带有黄色枕皮、红色枕层、棉花层的枕头内即成。

使用时，将药枕平整地置放于普通枕头上，保持枕头高度适中舒适，药物均匀平整，每日枕药枕不少于6小时。

本药枕经许昌卫生职业中等专业学校 临床试验表明。对头痛、头晕、项强、失眠、心烦、易怒的患者。用药枕两周后，总有效率91.66%，对上述六项主要症状的单项症状疗效，总有效率为92.48%。对高血压患者用药枕4周，收缩压下降平均为3.00KPa，下降率为12.22%，舒张压下降平均1.53KPa，下降率为11.12%。




图 1