



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217658860 U

(45) 授权公告日 2022. 10. 28

(21) 申请号 202221887684.8

(22) 申请日 2022.07.21

(73) 专利权人 庄荣弟

地址 523000 广东省东莞市南城区东莞大道200号中信凯旋国际7栋2单元1701房

(72) 发明人 庄荣弟

(74) 专利代理机构 东莞市华南专利商标事务所有限公司 44215

专利代理师 谢晓云

(51) Int.Cl.

A47C 7/00 (2006.01)

A47C 4/02 (2006.01)

A47C 7/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种休闲椅

(57) 摘要

本实用新型涉及休闲椅结构技术领域,尤其涉及一种休闲椅;包括脚架、盖体、若干个侧板件及若干个连接件,侧板件的一端与盖体通过连接件可拆卸连接,所述侧板件的另一端与脚架通过连接件可拆卸连接,相邻两个侧板件通过连接件可拆卸连接,首尾两个侧板件间距设置;实现休闲椅的便捷组装的目的,降低运输、仓储成本,从而降低生产成本,满足更多消费者的使用需求。



1. 一种休闲椅,其特征在于:包括脚架(1)、盖体(2)、若干个侧板件(3)及若干个连接件(4),侧板件(3)的一端与盖体(2)通过连接件(4)可拆卸连接,所述侧板件(3)的另一端与脚架(1)通过连接件(4)可拆卸连接,相邻两个侧板件(3)通过连接件(4)可拆卸连接,首尾两个侧板件(3)间距设置。

2. 根据权利要求1所述的休闲椅,其特征在于:相邻两个侧板件(3)间距设置。

3. 根据权利要求1所述的休闲椅,其特征在于:相邻两个所述侧板件(3)彼此抵触。

4. 根据权利要求1所述的休闲椅,其特征在于:每个所述侧板件(3)均包括若干的侧边条(31),若干个侧边条(31)依次连接形成闭合状,所述侧边条(31)与所述盖体(2)可拆卸连接,所述侧边条(31)与所述脚架(1)可拆卸连接。

5. 根据权利要求4所述的休闲椅,其特征在于:每个所述侧板件(3)还包括若干第一连接条(32),所述第一连接条(32)长度方向的两端与侧边条(31)连接,一个所述第一连接条(32)与若干个其他所述第一连接条(32)相交设置。

6. 根据权利要求4所述的休闲椅,其特征在于:所述盖体(2)包括若干个顶边条(21),若干个所述顶边条(21)依次连接形成闭合状,所述顶边条(21)与所述侧边条(31)连接。

7. 根据权利要求6所述的休闲椅,其特征在于:所述盖体(2)还包括第二连接条(22),所述第二连接条(22)长度方向的两端与顶边条(21)连接,一个所述第二连接条(22)与若干个其他所述第二连接条(22)相交设置。

8. 根据权利要求1所述的休闲椅,其特征在于:所述休闲椅还包括座板(5),所述座板(5)设于脚架(1),所述座板(5)靠近侧板件(3)设置。

一种休闲椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及休闲椅结构技术领域,尤其涉及一种休闲椅。

背景技术

[0002] 如图1中,该休闲椅以舒适性较高的特点获得广大消费者的使用,但是该休闲椅的体积较大,在运输及储存方面均具有较大的弊端,导致运输、仓储成本较高,也是成本居高不下的原因,从而影响该休闲椅的销量,不能满足生产、消费者的双向需求,需要改良。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中存在的休闲椅体积大、仓存及运输成本高的缺点,本实用新型的目的在于提供一种休闲椅,实现易拆装,降低仓存及运输成本高的目的,降低生产成本。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:

[0005] 一种休闲椅,包括脚架、盖体、若干个侧板件及若干个连接件,侧板件的一端与盖体通过连接件可拆卸连接,所述侧板件的另一端与脚架通过连接件可拆卸连接,相邻两个侧板件通过连接件可拆卸连接,首尾两个侧板件间距设置。

[0006] 进一步的,相邻两个侧板件间距设置。

[0007] 进一步的,相邻两个所述侧板件彼此抵触。

[0008] 进一步的,每个所述侧板件均包括若干的侧边条,若干个侧边条依次连接形成闭合状,所述侧边条与所述盖体可拆卸连接,所述侧边条与所述脚架可拆卸连接。

[0009] 进一步的,每个所述侧板件还包括若干第一连接条,所述第一连接条长度方向的两端与侧边条连接,一个所述第一连接条与若干个其他所述第一连接条相交设置。

[0010] 进一步的,所述盖体包括若干个顶边条,若干个所述顶边条依次连接形成闭合状,所述顶边条与所述侧边条连接。

[0011] 进一步的,所述盖体还包括第二连接条,所述第二连接条长度方向的两端与顶边条连接,一个所述第二连接条与若干个其他所述第二连接条相交设置。

[0012] 进一步的,所述休闲椅还包括座板,所述座板设于脚架,所述座板靠近侧板件设置。

[0013] 本实用新型的有益效果:通过设置脚架、盖体及若干个侧板件及若干个连接件,实现休闲椅的便捷组装的目的,降低运输、仓储成本,从而降低生产成本,满足更多消费者的使用需求。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的立体结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型的拆分结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型的侧板件立体示意图。

[0017] 附图标记包括：

[0018]	1—脚架	2—盖体	21—顶边条
[0019]	22—第二连接条	3—侧板件	31—侧边条
[0020]	32—第一连接条	4—连接件	5—座板。

具体实施方式

[0021] 为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本实用新型的限定。

[0022] 请参阅图1和图3,本实用新型的一种休闲椅,包括脚架1、盖体2、若干个侧板件3及若干个连接件4,侧板件3的一端与盖体2通过连接件4可拆卸连接,所述侧板件3的另一端与脚架1通过连接件4可拆卸连接,相邻两个侧板件3通过连接件4可拆卸连接,首尾两个侧板件3间距设置。

[0023] 具体的,本实施例中,休闲椅主要包括三大主要部件,分别为金属加工而成的脚架1,藤条加工的盖体2及藤条加工的若干个侧板件3,优选的,侧板件3的数量为三个,分别为左板件、右板件及背板,左板件、右板件及背板均呈外弧状结构,弧状沿高度方向设置,弧状侧板件3的结构增大由左板件、背板及右板件围设而成的空间体积,提高内部空间的舒适性,侧板件3的两端分别通过连接件4与脚架1和盖体2可拆卸连接,连接件4为螺栓和螺母组合件,在脚架1、盖体2及若干个侧板件3均结构连接通孔,螺栓穿过通孔后通过螺母固定,实现易拆装的目的,方便运输、仓储及现场组装。

[0024] 通过设置脚架1、盖体2及若干个侧板件3及若干个连接件4,实现休闲椅的便捷组装的目的,降低运输、仓储成本,从而降低生产成本,满足更多消费者的使用需求。

[0025] 相邻两个侧板件3间距设置,根据消费者使用需求,将两个相邻的侧板件3设置呈间距状,满足不同消费需求。

[0026] 相邻两个所述侧板件3彼此抵触,根据消费者使用需求,将两个相邻的侧板件3设置呈间距状,满足不同消费需求,增加连接牢固性。

[0027] 每个所述侧板件3均包括若干的侧边条31,若干个侧边条31依次连接形成闭合状,所述侧边条31与所述盖体2可拆卸连接,所述侧边条31与所述脚架1可拆卸连接,优选的,侧边条31分别为上挡件、左挡件、下挡件及右挡件,所述上挡件、左挡件、下挡件及右挡件首尾连接呈闭合状,上挡件与所述盖体2可拆卸连接,下挡件33与所述脚架1可拆卸连接,每个侧板件3大致呈方体状,方便加工及组装,实现量产的目的。

[0028] 每个所述侧板件3还包括若干第一连接条32,所述第一连接条32长度方向的两端与侧边条31连接,一个所述第一连接条32与若干个其他所述第一连接条32相交设置,第一连接条32横向、纵向交叉设置,提高侧板件3组装后的牢固性。

[0029] 所述盖体2包括若干个顶边条21,若干个所述顶边条21依次连接形成闭合状,所述顶边条21与所述侧边条31连接,顶边条21包括前横条及弧形条组成,盖体2大概呈半圆状用于固定侧板件3。

[0030] 所述盖体2还包括第二连接条22,所述第二连接条22长度方向的两端与顶边条21连接,一个所述第二连接条22与若干个其他所述第二连接条22相交设置,增加盖体2组装后的牢固性。

[0031] 所述休闲椅还包括座板5,所述座板5设于脚架1,所述座板5靠近侧板件3设置,座板5通过连接件4安装在脚架1,优选的,座板5为木质平板件,外界软质坐垫放置在座板5上,软质靠背及扶手立在侧板件3,满足消费者的使用。

[0032] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为本实用新型的限制。




图1




图2




图3