

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8160**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **6608**

(22) Data zgłoszenia: **30.09.2004**

(54)

Podwójny boks kasowy z blatem towarowym

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MAGO S.A., Rusiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Golbert Grzegorz, Piaseczno, (PL);
Jaworski Tomasz, Żyrardów, (PL);
Marcinowski Mariusz, Żyrardów, (PL)

PL 8160

Nr Bp. 8160

Klasa 06-06

Podwójny boks kasowy z blatem towarowym

Przedmiotem wzoru jest podwójny boks kasowy z blatem towarowym stosowany najczęściej w dużych sklepach samoobsługowych i supermarketach.

Istotą wzoru jest nowy kształt i zdobienie boksu, nadające mu nowy wygląd.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 i 2 przedstawiają ogólny widok boksu natomiast perspektywie, natomiast fig. 3, 4, 5 przedstawiają boks odpowiednio: w widoku z boku, z góry i z tyłu.

Przedmiotem wzoru jest podwójny boks kasowy z blatem towarowym, utworzony z dwóch równolegle do siebie ułożonych części roboczych oraz podpierających je trzech słupów. Słupy, pełniące również funkcję szafek, mają podstawy o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami i są ustawione w szeregu w taki sposób, że ich dłuższa krawędź jest prostopadła do osi części roboczych. Podstawy słupów kontuaru są wykończone listwami cokołowymi. Części robocze usytuowane są w taki sposób, że jedna z nich spoczywa na dwóch pierwszych słupach, natomiast druga jest umieszczona na słupie drugim i trzecim, przy czym na wysokości środkowego słupa blat towarowy jednej części roboczej łączy się z koszem towarowym drugiej części roboczej. Pod obydwoma częściami roboczymi od strony klienta znajdują się ścianki przesunięte nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów. Na wszystkich górnych powierzchniach słupów wystających poza obrys części roboczych położone są blaty. Blaty mają w widoku z góry kształt trapezów, tak jak to przedstawia fig. 4.

Części robocze składają się z ułożonych liniowo: zespołu blatu towarowego, zespołu stołu kasjerskiego i kosza towarowego, tak jak to przedstawiają fig. 1 i 2, przy czym blaty towarowe i stoły kasjerskie mają w widoku z góry kształt w przybliżeniu prostokątny. Kosze towarowe, mają natomiast w widoku z góry obrys w przybliżeniu prostokątów, które od strony

kasjera mają ścięte jedno naroże, tak jak to przedstawia fig. 4. Obudowy blatów i koszy towarowych są od strony klienta wykończone listwą odbojową.

Cechą charakterystyczną wzoru jest kształt części roboczych oraz podpór na których są ułożone, a które stanowią trzy słupy o podstawach prostokątów z zaokrąglonymi narożami, wykończone listwą cokołową, przy czym słupy są ze sobą połączone od strony klienta ściankami przesuniętymi nieco w głąb w stosunku do powierzchni czołowych podpór, natomiast części robocze ułożone są w taki sposób, iż łączą się na wysokości środkowego słupa poprzez blat towarowy jednej części i kosz towarowy drugiej, przy czym w rzucie z góry stół kasjerski oraz blat towarowy mają kształt prostokąta, natomiast kosze towarowe w rzucie z góry mają kształt w przybliżeniu prostokąta, mającego od strony kasjera ścięte jedno naroże, dodatkowo obudowa części roboczej jest od strony klienta wykończona listwami odbojowymi.

Pernowoewik!

SEKRETARIA PATENTOWA
Waldemar Zajęczkowski
KI-211 Warszawa, ul. Wesoła 8 m 75

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr Waldemar Zajęczkowski

MAGO S.A.

05-830 NADARZYN k/Warszawy
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

Patentanwalt:

KANCELARIA PATENTOWA
Waldemar Zajęczkowski
00-211 Warszawa, ul. Wałowa 8 m 75

RZECZNIK PATENTOWY
mgr Waldemar Zajęczkowski

MAGO S.A.
05-830 NADARZYN k/Warszawy
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5