

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A61K 35/78

A61K 35/56 A61K 35/64

A61P 11/10



[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 01104034.3

[45] 授权公告日 2004 年 2 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 1136879C

[22] 申请日 2001.2.19 [21] 申请号 01104034.3

[71] 专利权人 孟庆云

地址 065400 河北省香河县卫生局家属楼 4
单元 201

[72] 发明人 孟庆云 孟繁宇 孟繁勇 郭宏艳

陈淑琴 王建华 董树江 孟祥辉

审查员 沈丽鸽

[74] 专利代理机构 北京三高永信知识产权代理有
限责任公司

代理人 吴凤英

权利要求书 1 页 说明书 5 页

[54] 发明名称 一套治疗缓解期慢性支气管炎的药物

[57] 摘要

本发明涉及一套治疗缓解期慢性支气管炎的药物，由中药和西药组成，其特征在于它由干蛤蚧、党参、淫羊藿、五味子、山药、白术、麦冬、生黄芪、苏木、桃仁、地龙、款冬花、杏仁、蝉蜕、鱼腥草、川贝母、甘草、远志、桑皮为原料按常规方法制备的胶囊口服和西药核酪和斯奇康用于穴位注射，它具有治愈率高，复发率低，无副作用的优点及效果。

ISSN 1008-4274

1、一套治疗缓解期慢性支气管炎的药物，由中药和西药组成，其特征在于所述的中药它是以下述重量配比的原料按常规方法进行水煎提取药液经浓缩、干燥制粉制成的**胶囊**：

干蛤蚧20-40份 党参20-30份 淫羊藿15-20份 五味子5-10份
 山药15-20份 白术20-25份 麦冬10-15份 生黄芪20-30份
 苏木10-15份 桃仁10-15份 地龙15-20份 款冬花15-20份
 杏仁10-15份 百部10-20份 云苓10-20份 蝉蜕10-15份
 鱼腥草30-40份 川贝母10-15份 甘草10-15份 远志10-15份
 桑皮15-20份；

所述的西药为核酪和斯奇康注射液。

2、根据权利要求1所述的一套治疗缓解期慢性支气管炎的药物，其特征在于所述的中药各原料的重量配比是：

干蛤蚧25-35份 党参22-25份 淫羊藿18-20份 五味子5-8份
 山药15-18份 白术20-22份 麦冬12-15份 生黄芪20-25份
 苏木10-12份 桃仁10-12份 地龙15-18份 款冬花18-20份
 杏仁12-15份 百部15-20份 云苓12-18份 蝉蜕12-15份
 鱼腥草35-40份 川贝母10-12份 甘草12-15份 远志12-15份
 桑皮18-20份。

3、根据权利要求1所述的一套治疗缓解期慢性支气管炎的药物，其特征在于所述的中药各原料的重量配比是：

干蛤蚧30份 党参22份 淫羊藿18份 五味子5份
 山药15份 白术22份 麦冬15份 生黄芪22份
 苏木12份 桃仁10份 地龙15份 款冬花20份
 杏仁15份 百部20份 云苓15份 蝉蜕15份
 鱼腥草35份 川贝母12份 甘草15份 远志12份
 桑皮18份。

一套治疗缓解期慢性支气管炎的药物

本发明涉及一套治疗缓解期慢性支气管炎的药物，具体地说它是以中草药为原料按常规方法制备的中药与穴位注射的西药联合治疗该种疾病的药剂。

慢性支气管炎，是指气管、支气管粘膜及周围组织的慢性非特异性炎症，临床上以咳嗽、咳痰或伴有喘息及反复发作的慢性过程为特点，多由感冒、劳累，接触某种物质所激发，可长期发作，严重时并发阻塞性肺气肿、肺源性心脏病，其病因很复杂，多种因素长期相互作用而致病，它是世界范围内常见病、多发病，目前尚无特效药，多数以消炎、止咳药物治疗，但效果不好，容易发作，且易引起其它疾病的发生。

本发明的目的正是为了克服上述已有技术的缺点与不足，而提供一种以中草药为原料制成的中药和穴位注射的西药联合治疗缓解期慢性支气管炎的药物，从而可有效的治疗该种疾病。

本发明的目的是通过下列技术方案实现的：

一套治疗缓解期慢性支气管炎的药物，由中药和西药组成，其特征在于所述的中药它是以下述重量配比的原料按常规方法进行水煎提取药液经浓缩、干燥制粉制成的**胶囊**：

干蛤蚧20-40份	党参20-30份	淫羊藿15-20份	五味子5-10份
山药15-20份	白术20-25份	麦冬10-15份	生黄芪20-30份
苏木10-15份	桃仁10-15份	地龙15-20份	款冬花15-20份
杏仁10-15份	百部10-20份	云苓10-20份	蝉蜕10-15份
鱼腥草30-40份	川贝母10-15份	甘草10-15份	远志10-15份
桑皮15-20份			

所述的西药为核酪和斯奇康**注射液**。

本发明的中药各原料的优选重量配比是：

干蛤蚧25-35份	党参22-25份	淫羊藿18-20份	五味子5-8份
山药15-18份	白术20-22份	麦冬12-15份	生黄芪20-25份
苏木10-12份	桃仁10-12份	地龙15-18份	款冬花18-20份
杏仁12-15份	百部15-20份	云苓12-18份	蝉蜕12-15份
鱼腥草35-40份	川贝母10-12份	甘草12-15份	远志12-15份
桑皮18-20份			

本发明的中原料的最佳重量配比是：

干蛤蚧30份	党参22份	淫羊藿18份	五味子5份
山药15份	白术22份	麦冬15份	生黄芪22份
苏木12份	桃仁10份	地龙15份	款冬花20份
杏仁15份	百部20份	云苓15份	蝉蜕15份
鱼腥草35份	川贝母12份	甘草15份	远志12份
桑皮18份。			

慢性支气管炎发病诱因很多，以反复发作反复感染为特点，久之引起肾上腺皮质分泌不足，正常人每天分泌氢化可的松25mg，必要时分泌250mg，当功能失调时，肾上腺分泌减少，可出现全身无力、腰腿软、御寒能力低下。现代医学研究认为支气管哮喘有垂体-肾上腺皮质功能低下的证据，经过文献调查研究及药理研究证实，补肾药可以提高这一机能，说明补肾疗法符合现代医学理论，经过多年的临床实践证明它通过增加肾上腺皮质功能的作用，促进机体细胞代谢，改善机体免疫功能低下的状况，提高机体的非特异性防御功能，可抵御气候的改变和外界感染因素，这样可使病理变化向着有利于机体修复的方向发展，再通过穴位注射，刺激穴位得气，疏通经络、气血、阴阳，调节脏腑，中西医结合治疗，标本兼固，发挥协同效应，促进早日康复。

本发明的中药配方是根据中医理论，结合中多年的临床实践而总结的，其中党参、五味子、白术、云苓为君药，蛤蚧、淫羊藿、生黄芪、苏木、桃仁、地龙、杏仁、百部、鱼腥草、川贝母、远志、桑皮为臣药；麦冬、蝉蜕、甘草为佐药。其余为使药。其药效为补肾益脾、平衡阴阳、调补气血，改善肺、脾、肾功能，提高机体免疫能力，恢复肾上腺皮质的功效。

穴位注射，常规取穴为定喘、膻中。

穴位功效：

定喘穴：能够定喘止咳，宣肺理气；膻中穴：能够宣肺宽胸，宁心止痛；两穴位配合注射共奏降气平喘化痰的作用。

斯奇康和核酪可提高机体的免疫力，防止感冒，二者合用亦是标本兼用。

临床报告：

1、一般资料：

病例2000例，男1150例，女850例，年龄最大70岁，最小18岁，病程最长60年，最短5年，合并轻度肺气肿160例，重度肺气肿1130例，肺心病100例。

2、诊断依据:

1)咳嗽、咳痰或并喘息，反复发作感染，每年持续3个月以上，连续二年以上；

2)X线两肺纹理增粗紊乱，呈网状或斑点状阴影，以下肺野明显；

3)常于冬季或累或接近某种物质而发作；

4)肺功能测量阻塞性功能障碍。

3、疗效标准:

1)治愈：咳嗽症状消失、X线纹理消失，肺活量在正常范围(1500ml增加2700ml以上)，正常参加劳动和工作，一年以上无复发；

2)显效：咳喘症状明显好转，胸片肺纹理减轻，肺活量2000ml；

3)无效：症状无改善，胸片无明显变化，肺活量在1500ml以下。

4、治疗方法:

服用本发明的中药，每日三次，每次3-6粒胶囊，每粒0.5g,连服六个月；
穴位注射西药核酪、斯奇康。

穴位：定喘、膻中。

两穴位分别注射核酪、斯奇康。每三日注射一次，每次2ml。每三日交换注射上述西药。

5、治疗时间：急性发作控制后的缓解期

6、治疗结果：见表1

年 龄	18-30岁		31-50岁		51-65岁		65岁以上	
性 别	男	女	男	女	男	女	男	女
治 愈	180	130	240	190	220	80	200	250
显 效	10	20	40	20	60	20	100	70
无 效	10	10	20	10	20	20	50	30
总例数	200	160	300	220	300	120	350	350
治愈效率%	86.11		82.69		71.42		64.28	
总有效率%	94.44		94.23		98.48		88.67	

结果表明：治愈1490例，显效340例，无效170例，治愈率74.5%，总有效率91.5%。

6、典型病例:

唐某某，男，70岁，患慢支性间断性咳痰，气喘46年，伴有心悸、气短、呼吸困难、动则加重。曾到医院多方医治不见好转。来我院就诊，经三个疗程治疗，症状全部消失，双下肢浮肿消失，心界接近正常，肺浊音界上提。胸片提示：膈肌上提，肺纹理略粗，心影大致正常。心电图、电轴不

偏、无转后。肺活量由1500ml增加到2700ml，能参加正常劳动，至今未复发。

李某某，女，41岁，中学教师，患慢支气管炎6年，曾在某医院治疗，未见好转，于96年3月来我院治疗一个疗程后痊愈，至今未复发。

沈某某，女，74岁，患慢支气管炎，曾在北京的某大医院治疗效果不佳，于93年来我院治疗2个疗程后痊愈，至今未复发。

张某某，女，34岁，北京人，患慢支气管炎7年，于91年来我院治疗，一个疗程后治愈，至今未复发。

吕某某，男，70岁，患慢支气管炎8年，曾在北京某某中医研究院治疗多年未见好转，于96年来我院治疗2个疗程后痊愈，至今未复发。

由于采取上述技术方案，使本发明技术具有如下优点及效果：

a)采用中西药治疗慢性气管炎，以提高机体免疫能力，预防感冒，及时治疗感冒，早期治疗咳嗽，是防止慢性支气管炎发展的第一道防线，就可避免支气管炎发生；

b)治愈率高、复发率低，无毒副作用；

c)原料组方科学、合理，制备方法简单。

实施例1：

取干蛤蚧30g、党参22g、淫羊藿18g、五味子5g、山药15g、白术22g、麦冬15g、生黄芪22g、苏木12g、桃仁10g、地龙15g、款冬花15g、杏仁15g、百部20g、云苓15g、蝉蜕15g、鱼腥草35g、川贝母12g、甘草15g、远志12g、桑皮15g，将上述原料混合后按常规方法进行水煎提取药液经浓缩、干燥制粉制成胶囊，每粒0.5,验合格为产品。

治疗时，穴位注射西药核酪和斯奇康。

实施例2：

取干蛤蚧20g、党参25g、淫羊藿15g、五味子10g、山药18g、白术20g、麦冬10g、生黄芪30g、苏木10g、桃仁12g、地龙18g、款冬花18g、杏仁10g、百部18g、云苓20g、蝉蜕15g、鱼腥草30g、川贝母15g、甘草10g、远志15g、桑皮20g，将上述原料混合后按常规方法进行水煎提取药液经浓缩、干燥制粉制成胶囊，每粒0.5,验合格为产品。

治疗时，穴位注射西药核酪和斯奇康。

实施例3：

取干蛤蚧40g、党参30g、淫羊藿20g、五味子8g、山药20g、白术25g、麦冬10g、生黄芪20g、苏木15g、桃仁15g、地龙20g、款冬花15g、杏仁12g、百部10g、云苓18g、蝉蜕10g、鱼腥草40g、川贝母10g、甘草

12g、远志10g、桑皮18g，将上述原料混合后按常规方法进行水煎提取药液经浓缩、干燥制粉制成胶囊，每粒0.5,验合格为产品。

治疗时，穴位注射西药核酪和斯奇康。