(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201927272 U
(45)授权公告日 2011.08.10

(21)申请号 201020656974.2

(22)申请日 2010.12.08

(73)专利权人 苏杭
地址 116033 辽宁省大连市甘井子区玉学街35号大连市甘井子区宇峰小学

(72)发明人 苏杭

(51)Int.Cl.
G09B 27/08(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种地球仪

(57)摘要

一种地球仪，包括仪体和底座，在底座的顶端固接连接杆，且在连接杆的顶端设有仪体，在连接杆的表面设有照明装置，且照明装置由照明灯泡、电池和开关串联组成；仪体与底座为中空结构，并在仪体的表面设有拉门，在底座的中空腔体内设有抽屉，在底座的底面设有吸盘。使用时，连接杆表面的照明装置，能在光线不足时起到照明的作用；仪体和底座的中空腔体内便于师生们储放教具；底座底面的吸盘能够增强地球仪放置的稳固性。本实用新型的优点是：结构简单，使用方便，赋予了地球仪新的功能，给师生们的使用带来了更大的便捷。



CN 201927272 U

1. 一种地球仪，包括仪体和底座，其特征是：在底座的顶端固接连接杆，且在连接杆的顶端设有仪体，在连接杆的表面设有照明装置，且照明装置由照明灯泡、电池和开关串联组成；仪体与底座为中空结构，并在仪体的表面设有拉门，在底座的中空腔体内设有抽屉，在底座的底面设有吸盘。

一种地球仪

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种教具，尤其是一种地球仪。

[0002] 背景技术 众所周知，地球仪是师生们上地理课时必不可少的教具之一，但现有的地球仪功能单一，已不能满足师生们的使用需要，例如：现有地球仪不具有储物的功能，不便于师生们储放教具；另外，现有的地球仪不具有照明的功能，不能在光线不足时起到照明的作用，这些都给人们的使用带来了不便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的在于提供一种兼有储物、照明功能的地球仪，以满足师生们的使用需要。

[0004] 本实用新型包括仪体和底座，在底座的顶端固接连接杆，且在连接杆的顶端设有仪体，在连接杆的表面设有照明装置，且照明装置由照明灯泡、电池和开关串联组成；仪体与底座为中空结构，并在仪体的表面设有拉门，在底座的中空腔体内设有抽屉，在底座的底面设有吸盘。

[0005] 采用上述结构后，使用时，连接杆表面的照明装置，能在光线不足时起到照明的作用；仪体和底座的中空腔体内便于师生们储放教具；底座底面的吸盘能够增强地球仪放置的稳固性。

[0006] 本实用新型的优点是：结构简单，使用方便，赋予了地球仪新的功能，给师生们的使用带来了更大的便捷。

[0007] 附图说明 图 1 为本实用新型的立体示意图。

[0008] 具体实施方式 在图 1 所示的一种地球仪的立体示意图中，包括仪体 1 和底座 2，在底座的顶端固接连接杆 3，且在连接杆的顶端设有仪体，在连接杆的表面设有照明装置 4，且照明装置由照明灯泡、电池和开关串联组成；仪体与底座为中空结构，并在仪体的表面设有拉门 5，在底座的中空腔体内设有抽屉 6，在底座的底面设有吸盘 7。




图 1