

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19)

PL

(11)

59952

(13)

Y1

(21)

Numer zgłoszenia: **108137**

(51)

Intel⁷:**G11B 23/033**

(22)

Data zgłoszenia: **14.05.1998**

(54)

Oprawa na płytę CD-ROM

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

22.11.1999 BUP 24/99

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/03

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Hoffman Krzysztof, Poznań, PL
Sikorski Piotr, Poznań, PL
Grześkowiak Jacek, Poznań, PL
Gaul Marek, Poznań, PL
Ganowicz Grzegorz, Poznań, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Dariusz Szplit, Poznań, PL
Wojciech Suchecki, Poznań, PL
Piotr Płóciennik, Poznań, PL

(57)

PL 59952 Y1

Oprawa na płytę CD-ROM

Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawa na płytę CD-ROM umieszczoną w kasecie, która przeznaczona jest do ekspozycji lub sprzedaży płyty.

Znana jest oprawa na płytę CD-ROM w postaci płaskiego prostopadłościennego pudełka posiadającego na ścianie frontowej prostokątny otwór. Pudełko w całości wypełnione jest wewnątrz wkładem posiadającym wycięcie przystające do otworu na ścianie frontowej znanej oprawy tworzące razem wgłębienie, w którym umieszcza się kasetę z płytą CD-ROM. Dolna i górna podstawa pudełka oprawy są odchylne i posiadają skrzydełka umożliwiające zamknięcie pudełka po włożeniu wkładu wypełniającego je. Kasetę z płytą CD-ROM wciskana jest od zewnątrz w zagłębienie oprawy i następnie całość obciągnięta zostaje folią uniemożliwiającą wyjęcie kasety z płytą CD-ROM przez osobę niepowołaną.

Oprawę według wzoru użytkowego stanowi płaskie prostopadłościenne pudełko z otworem na ścianie frontowej i wewnątrz w całości wypełnionym wkładem z prostokątnym wycięciem usytuowanym w tym samym miejscu gdzie otwór na ścianie frontowej oprawy i posiadające odchylne podstawy górną i dolną zaopatrzone w skrzydełka, która charakteryzuje się tym, że otwór na ścianie frontowej jest okrągły

o średnicy mniejszej od krótszego boku prostokątnego wycięcia we wkładzie, który jest wyjmowalny. Tylne ścianę prostopadłościennego pudełka oprawy jest wydłużona w bok o kartę, która z tym pudełkiem tworzy rozkładaną okładkę, a ściany boczne prawa i lewa zaopatrzone są obustronnie w zameczki. Karta, będąca przedłużeniem tylnej ściany prostopadłościennego pudełka oprawy, przy górnej krawędzi posiada kopertowe skrzydełko i trwale połączona jest z przystającą do niej i nałożoną na nią od strony tylnej inną kartą stanowiąc razem kopertę.

Zaletami oprawy według wzoru jest to, że kasecia z płytą CD-ROM nie jest wciskana w oprawę od zewnątrz lecz umieszczana jest we wkładzie z tektury falistej, który następnie włożony jest do prostopadłościennego pudełka i zamknięty. Przez okrągły otwór we frontowej ścianie oprawy widoczna jest jedynie płyta CD-ROM umieszczona w kasecie i nie ma możliwości wyjęcia kasety z płytą bez wysunięcia z oprawy wkładu wypełniającego jej prostopadłościenną pudełko. Utworzony poprzez przedłużenie tylnej ściany pudełka oprawy rodzaj rozkładanej okładki umożliwia wydawcy umieszczenie na niej znacznej ilości informacji o zawartości płyty CD-ROM, a ponadto utworzona koperta daje możliwość dołączenia do płyty innych dodatkowych materiałów, takich jak np. mapy, plansze, plakaty. Konstrukcja oprawy pozwala zrezygnować z obciążania jej folią w celu zabezpieczenia przed wyjęciem z niej płyty CD-ROM, gdyż otwór we frontowej ścianie oprawy ma średnicę mniejszą od krótszego boku kasety płyty CD-ROM.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia oprawę w widoku od frontu, fig.2 - w widoku z boku w stanie złożonym, fig.3 - w widoku z dołu w stanie złożonym, fig.4 - przekrój poprzeczny w stanie rozłożonym, a fig.5 - siatkę oprawy.

Oprawę stanowi płaskie prostopadłościenną pudełko posiadające ścianę frontową 1 , ścianę tylną 2 , ściany boczne prawą 3 , i lewą 4 , oraz podstawy górną 5 , i dolną 6 . W ścianie frontowej 1 znajduje się okrągły otwór 7 . Podstawa górna 5 , dolna 6 i prawa ściana boczna 3 pudełka zaopatrzone są w skrzydełka 8 , zaś ściany boczne prawa 3 i lewa 4 zaopatrzone są obustronnie w zameczki 9 . Skrzydełko 8 ściany bocznej prawej 3 służy do sklejaną oprawy, a skrzydełko 8 przy podstawach górnej 5 i dolnej 6 oraz zameczki 9 służą do zamykania pudełka oprawy. Wewnątrz oprawy do płyty CD-ROM znajduje się wyjmowalny wkład 10 z prostokątnym wycięciem 11 . Ściana tylna 2 pudełka oprawy przedłużona jest w bok o kartę 12, która z prostopadłościennym pudełkiem tworzy rozkładaną okładkę. Karta 12 posiada przy górnej krawędzi kopertowe skrzydełko 13 i trwale połączona jest z nałożoną na nią od strony tylnej przystającą do niej inną kartą 14 , z którą razem stanowią kopertę 15.

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Aldona Mańkowiak-Czywczyńska

Zastrzeżenia ochronne

1. Oprawa na płytę CD-ROM stanowiąca płaskie prostopadłościenne pudełko z otworem na ścianie frontowej i wnętrzem w całości wypełnionym wkładem z prostokątnym wycięciem usytuowanym w tym samym miejscu gdzie otwór na ścianie frontowej oprawy, oraz posiadającym odchylnie podstawy górną i dolną zaopatrzone w skrzydełka, znamienna tym, że otwór (7) na ścianie frontowej (1) jest okrągły o średnicy mniejszej od krótszego boku prostokątnego wycięcia (11) we wkładzie (10), który jest wyjmowalny, a tylna ściana (2) prostopadłościennego pudełka oprawy jest wydłużona w bok o kartę (12), która z prostopadłościennym pudełkiem tworzy rozkładaną okładkę, zaś ściany boczne prawa (3) i lewa (4) obustronnie zaopatrzone są w zameczki (9).
2. Oprawa według zastrz.1, znamienna tym, że karta (12) przy górnej krawędzi posiada kopertowe skrzydełko (13) i jest trwale połączona z przystającą do niej i nałożoną na nią od strony tylnej inną kartą (14) stanowiąc kopertę (15).

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Aldona Maćkowiak-Czywczyńska




Fig. 3




Fig. 2

Fig. 1

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Aldona Maćkowiak-Grywczyńska

59952)

A-A




Fig. 4

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Aldona Maćkowiak-Czywczyńska




Fig. 5

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Aldona Maćkowiak-Czyżczyńska

Warszawa, dnia 2003.10.29

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zespół Badań Formalnoprawnych
Al. Niepodległości 188
00-950 Warszawa

Znak: DR/ Ru 59952

Maćkowiak-Czywczyńska Aldona
ul. Jackowskiego 31/4
60-509 Poznań

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.55 w związku z art.100 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz.508) w związku ze stwierdzonymi oczywistymi pomyłkami w opisie wzoru użytkowego Nr Ru 59952 Urząd Patentowy RP postanawia:

1.Sprostować błąd oczywisty na tytułowej stronie opisu - nazwisko uprawnionego z prawa ochronnego z Hoffman na Hoffmann. 2.Ogłosić w Wiadomościach Urzędu Patentowego. 3.Nie publikować ponownie sprostowanego opisu wzoru użytkowego.

Na postanowienie stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w Izbie Odwoławczej Urzędu Patentowego RP w terminie jednego miesiąca od dnia jego doręczenia.

