



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102861145 B

(45) 授权公告日 2015.02.11

(21) 申请号 201210412491.1

(22) 申请日 2012.10.25

(73) 专利权人 唐山市第二医院

地址 063000 河北省唐山市建设北路 21 号

(72) 发明人 冯晓娜

(74) 专利代理机构 唐山永和专利商标事务所

13103

代理人 明淑娟

(51) Int. Cl.

A61K 36/716 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1772137 A, 2006.05.17,

CN 101601767 A, 2009.12.16,

CN 102302753 A, 2012.01.04,

审查员 赵小凌

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

治疗足跟痛的中药及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种中药,特别是一种治疗足跟痛的中药及其制备方法。由以下药物按重量份配比制成:苏木 3~10份;红花 3~10份;透骨草 10~30份;威灵仙 9~30份、川牛膝 15~30份。其制备方法,按如下步骤进行:将各组分药物置于布袋中,置于器皿中,加入所有组分重量总和 40倍至 50倍的冷水,并用冷水浸泡半小时以上;将浸泡药物及水倒入器皿中加热,水开后再持续加热 15分钟以上即可。本发明具有成本低、炮制工艺简单的优点,适用于各种程度的足跟痛患者,无毒副作用且疗效显著。

1. 一种治疗足跟痛的中药,由以下药物按重量份配比制成:苏木 8 份,红花 7 份,透骨草 16 份,威灵仙 23 份,川牛膝 22 份。

2. 一种权利要求 1 所述中药的制备方法,按如下步骤进行:

将各组分药物置于布袋中,置于器皿中,加入所有组分重量总和 40 倍至 50 倍的冷水,并用冷水浸泡半小时以上;将浸泡药物及水倒入器皿中加热,水开后再持续加热 15 分钟以上即可。

3. 根据权利要求 2 所述的中药的制备方法,其特征在于:将苏木 8 克、红花 7 克、透骨草 16 克、威灵仙 23 克、川牛膝 22 克置于布袋中,将布袋口扎紧,置于不锈钢器皿中,加入 3500ml 的水浸泡半小时,将浸泡药物及水倒入锅中加热,水开后再持续加热 15 分钟即可。

治疗足跟痛的中药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,特别是一种治疗足跟痛的中药及其制备方法。

背景技术

[0002] 跟痛症是一种常见病,女性多于男性,其临床表现为站立或行走时足跟及足底有痰胀疼痛感,严重时呈针刺样痛,难以举步。其疼痛多为刺痛或灼痛,常波及两踝,局部无明显红肿。其主要病因是足跟骨脂肪垫萎缩、跟骨滑囊炎、跟骨内高压或跟骨刺。从解剖学看,跟骨内侧结节既承当身体重量压迫,又受跖腱膜之牵拉力,集中一点,时久便成为慢性劳损所在。西医对跟痛症的治疗主要为口服非甾体类抗炎止痛药和类固醇类激素药痛点封闭,但疗效欠佳且副作用大。对顽固性跟痛症采用跟骨骨刺切除术、跟骨钻孔术或神经切除术治疗,但这些手术要注意钻孔数、间距及切除神经分支的选择,非根治方法。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于针对背景技术中所存在的情况而提供一种疗效高,且无毒副作用的治疗足跟痛的中药及其制备方法。

[0004] 治疗足跟痛的中药采用如下技术方案:

[0005] 一种治疗足跟痛的中药,由以下药物按重量份配比制成:苏木 3~10 份;红花 3~10 份;透骨草 10~30 份;威灵仙 9~30 份、川牛膝 15~30 份。

[0006] 治疗足跟痛中药的优选方案是:

[0007] 按重量份的配方是:苏木 10 份,红花 10 份,透骨草 30 份,威灵仙 30 份,川牛膝 15 份。

[0008] 按重量份的配方是:苏木 3 份,红花 4 份,透骨草 11 份,威灵仙 12 份,川牛膝 16 份。

[0009] 按重量份的配方是:苏木 4 份,红花 5 份,透骨草 12 份,威灵仙 16 份,川牛膝 18 份。

[0010] 按重量份的配方是:苏木 5 份,红花 8 份,透骨草 17 份,威灵仙 20 份,川牛膝 19 份。

[0011] 按重量份的配方是:苏木 6 份,红花 8 份,透骨草 25 份,威灵仙 26 份,川牛膝 26 份。

[0012] 按重量份的配方是:苏木 9 份,红花 10 份,透骨草 28 份,威灵仙 26 份,川牛膝 24 份。

[0013] 按重量份的配方是:苏木 8 份,红花 7 份,透骨草 16 份,威灵仙 23 份,川牛膝 22 份。

[0014] 治疗足跟痛的中药的制备方法采用如下方案:

[0015] 一种治疗足跟痛中药的制备方法,按如下步骤进行:将各组分药物置于布袋中,置于器皿中,加入所有组分重量总和 40 倍至 50 倍的冷水,并用冷水浸泡半小时以上;将浸泡药物及水倒入器皿中加热,水开后再持续加热 15 分钟以上即成洗剂。

[0016] 治疗足跟痛中药的制备方法的优选方案是:

[0017] 将苏木 10 克、红花 10 克、透骨草 30 克、威灵仙 30 克、川牛膝 15 克置于布袋中,将布袋口扎紧,置于不锈钢器皿中,加入 3500ml 的水浸泡半小时,将浸泡药物及水倒入锅中加热,水开后再持续加热 15 分钟即可。

[0018] 本发明具有成本低、炮制工艺简单的优点,适用于各种程度的足跟痛患者,无毒副作用且疗效显著。

[0019] 各类药物的作用如下:

[0020] 苏木为豆科云实属植物苏木的干燥心材,又名苏方木。其味苦、咸、微辛,性平,归心、肝、大肠经。具有行血祛瘀,消肿止痛,用于经闭痛经,产后瘀阻,胸腹刺痛,外伤肿痛拉伤。现代药理研究苏木中含有黄酮类化合物及甾醇类化合物,包括苏木黄素、苏木查尔酮、巴西苏木素、原苏木素等。苏木可通过抗补体系统的途径发挥免疫抑制作用。

[0021] 红花为菊科植物红花的管状花,为主要活血化淤的中药之一,常用于血脉闭塞、跌打损伤、疮疡肿痛等证。红花中的长链 6,8 双醇化合物是抗炎活性的主要有效成分。其机制可能是通过降低毛细血管通透性,减少炎性渗出,抑制炎症过程及肉芽增生。红花水提液可清除羟自由基,抑制小鼠肝匀浆脂质过氧化。

[0022] 威灵仙,为毛茛科铁线莲属植物威灵仙的根。异名灵仙、黑须公、铁灵仙、铁扫帚。威灵仙味辛、咸,性温,其成分为白头翁素、白头翁内酯、甾醇、糖类、皂甙、内酯、酚类、氨基酸等。临床上常用于治疗胆道系统疾病、解痛、止痉、骨刺疼痛及体表感染性疾病方威灵仙合剂、威灵仙的水提液表现出显著的镇痛作用。大剂量灌服对 10% 蛋清所致的大鼠足跖致炎模型有明显的保护作用,作用强且持续时间长。

[0023] 透骨草为中医外科常用中药,具有祛风除湿、舒筋活血止痛之功效,常用于风湿痹痛、筋骨挛缩、寒湿脚气、疮癣肿毒等症。

[0024] 川牛膝为苋科植物川牛膝的干燥根川牛膝味甘、微苦、平,具有逐瘀通经、通利关节、利尿通淋的功效。牛膝化学成分牛膝根内含有皂苷类、甾酮类、多糖类、甜菜碱和多种微量元素等多种药用成分,其中以齐墩果酸型三萜皂苷、蜕皮甾酮和多糖类为其主要活性成分。其对炎症后期的结缔组织增生有抑制作用。

具体实施方式

[0025] 下面结合实施例详述本发明:

[0026] 实施例 1:

[0027] 一种治疗足跟痛的中药,按重量份的配方比是:苏木 10 克,红花 10 克,透骨草 30 克,威灵仙 30 克,川牛膝 15 克。

[0028] 将苏木 10 克、红花 10 克、透骨草 30 克、威灵仙 30 克、川牛膝 15 克置于一个布袋中,将布袋口扎紧,置于不锈钢器皿中,加入 3500ml 的水浸泡半小时,将浸泡药物及水倒入锅中加热,水开后再持续加热 15 分钟即可。

[0029] 使用方法:将布袋取出,药水倒入盆内趁热熏洗患处,每次熏洗 1 至 2 小时,每日熏洗 1 至 2 次,每剂药或连用 2 至 3 次。

[0030] 实施例 2:

[0031] 一种治疗足跟痛的中药,按重量份的配方是:苏木 3 克,红花 4 克,透骨草 11 克,威灵仙 12 克,川牛膝 16 克。

[0032] 将苏木 3 克,红花 4 克,透骨草 11 克,威灵仙 12 克,川牛膝 16 克置于同一个布袋中,将布袋口扎紧,置于不锈钢器皿中,加入 3500ml 的水浸泡半小时,将浸泡药物及水倒入不锈钢器皿中加热,水开后再持续加热 15 分钟即可。

[0033] 使用方法:将布袋取出,药水倒入盆内趁热熏洗患处,每次熏洗1至2小时,每日熏洗1至2次,每剂药或连用2至3次。

[0034] 实施例3:

[0035] 一种治疗足跟痛的中药,按重量份的配方是:苏木4克,红花5克,透骨草12克,威灵仙16克,川牛膝18克。

[0036] 将苏木4克,红花5克,透骨草12克,威灵仙16克,川牛膝18克置于同一个布袋中,将布袋口扎紧,置于不锈钢器皿中,加入3500ml的水浸泡半小时,将浸泡药物及水倒入不锈钢器皿中加热,水开后再持续加热15分钟即可。

[0037] 使用方法:将布袋取出,药水倒入盆内趁热熏洗患处,每次熏洗1至2小时,每日熏洗1至2次,每剂药或连用2至3次。

[0038] 实施例4:

[0039] 一种治疗足跟痛的中药,按重量份的配方是:苏木5克,红花8克,透骨草17克,威灵仙20克,川牛膝19克。

[0040] 将苏木5克,红花8克,透骨草17克,威灵仙20克,川牛膝19克置于同一个布袋中,将布袋口扎紧,置于不锈钢器皿中,加入3500ml的水浸泡半小时,将浸泡药物及水倒入不锈钢器皿中加热,水开后再持续加热15分钟即可。

[0041] 使用方法:将布袋取出,药水倒入盆内趁热熏洗患处,每次熏洗1至2小时,每日熏洗1至2次,每剂药或连用2至3次。

[0042] 实施例5:

[0043] 一种治疗足跟痛的中药,按重量份的配方是:苏木6克,红花8克,透骨草25克,威灵仙26克,川牛膝26克。

[0044] 将苏木6克,红花8克,透骨草25克,威灵仙26克,川牛膝26克置于同一个布袋中,将布袋口扎紧,置于不锈钢器皿中,加入3500ml的水浸泡半小时,将浸泡药物及水倒入不锈钢器皿中加热,水开后再持续加热15分钟即可。

[0045] 使用方法:将布袋取出,药水倒入盆内趁热熏洗患处,每次熏洗1至2小时,每日熏洗1至2次,每剂药或连用2至3次。

[0046] 实施例6:

[0047] 一种治疗足跟痛的中药,按重量份的配方是:苏木9克,红花10克,透骨草28克,威灵仙26克,川牛膝24克。

[0048] 将苏木9克,红花10克,透骨草28克,威灵仙26克,川牛膝24克置于同一个布袋中,将布袋口扎紧,置于不锈钢器皿中,加入3500ml的水浸泡半小时,将浸泡药物及水倒入不锈钢器皿中加热,水开后再持续加热15分钟即可。

[0049] 使用方法:将布袋取出,药水倒入盆内趁热熏洗患处,每次熏洗1至2小时,每日熏洗1至2次,每剂药或连用2至3次。

[0050] 实施例7:

[0051] 一种治疗足跟痛的中药,按重量份的配方是:苏木8克,红花7克,透骨草16克,威灵仙23克,川牛膝22克。

[0052] 将苏木8克,红花7克,透骨草16克,威灵仙23克,川牛膝22克置于同一个布袋中,将布袋口扎紧,置于不锈钢器皿中,加入3500ml的水浸泡半小时,将浸泡药物及水倒入

不锈钢器皿中加热,水开后再持续加热 15 分钟即可。

[0053] 使用方法:将布袋取出,药水倒入盆内趁热熏洗患处,每次熏洗 1 至 2 小时,每日熏洗 1 至 2 次,每剂药或连用 2 至 3 次。

[0054] 本发明的优点:中医理论与实践相结合;疗效可靠,无毒副作用。通过对 200 例诊断患有足跟痛的病人使用本发明药物进行治疗,疗效显著,总有效率 96.5%;本发明成本低且配置工艺简单,适用于各种程度的足跟痛患者,疗效显著。

[0055] 病例:

[0056] 马某,女。68 岁,2002 年 10 月 22 日初诊。双足跟疼痛酸麻,右足为甚,时轻时重 3 年余。近半月晨起活动时疼痛加剧,行走困难,不能站立。该患者被抬入诊室。检查:体型较胖,右足跟尖部压痛明显,微肿,左足无明显异常。X 线摄片示:右跟骨后下缘轻度骨质增生,左跟骨无异常。经用上述综合疗法治疗 4 天,双足跟疼痛酸麻大减,能短距离行走,又巩固治疗 1 个疗程,诸症全消,行走自如,2 年内未复发。