



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203676220 U

(45) 授权公告日 2014. 07. 02

(21) 申请号 201320748133. 8

(22) 申请日 2013. 11. 25

(73) 专利权人 成都兆益科技发展有限公司

地址 610041 四川省成都市高新区府城大道
西段 399 号

(72) 发明人 韩毅

(74) 专利代理机构 成都华典专利事务所(普通
合伙) 51223

代理人 徐丰 杨保刚

(51) Int. Cl.

A41D 27/00(2006. 01)

A41D 27/04(2006. 01)

A41D 31/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种电热服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电热服,包括内层,外罩,置于内层和外罩之间的电热层,使电热层导电发热的电源线,内层、电热层和外罩之间相匹配并可拆卸,电热层内均匀的设置康铜电热丝,电热层上设有电源线袋和温度调节装置,所述内层为绝缘导热的矽胶布面料,与内层相贴面的电热层为防辐射的金属纤维面料,通过电热层通电发热,在我们上班或上网时起到保温的作用,防止感冒,早上起床时可先将衣服暖一下,不至于是冰凉的。



1. 一种电热服,包括内层(1),外罩(2),置于内层(1)和外罩(2)之间的电热层(3),使电热层(3)导电发热的电源线(4),其特征在于:内层(1)、电热层(3)和外罩(4)之间相匹配并可拆卸,电热层(3)内均匀的设置康铜电热丝,电热层(3)上设有电源线袋(5)和温度调节装置(6),所述内层(1)为绝缘导热的矽胶布面料,与内层(1)相贴面的电热层(3)为防辐射的金属纤维面料。

2. 根据权利要求1所述的一种电热服,其特征在于:所述温度调节装置(6)装置设置在电热层(3)的衣袖口。

3. 根据权利要求1所述的一种电热服,其特征在于:所述电源线袋(5)与电热层(1)上有可将电源线袋(5)收纳在电热层(3)上的钮扣(7)。

一种电热服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电热服。

背景技术

[0002] 冬天到来,我们常常为保暖而头疼,穿太厚,活动就不方便,穿太薄就会冷,特别是冬天坐着上网或上班,我们的体温会比较低,一不小心就会感冒,还有在我们早上起床穿衣服时,衣服会很冰凉,衣服穿上身后,要好一段时间才会暖和起来。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足之处,提供了一种电热服,可通过电热层通电发热,在我们上班或上网时起到保温的作用,防止感冒,早上起床时可先将衣服暖一下,不至于是冰凉的。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种电热服,包括内层,外罩,置于内层和外罩之间的电热层,使电热层导电发热的电源线,其特征在于:内层、电热层和外罩之间相匹配并可拆卸,电热层内均匀的设置康铜电热丝,电热层上设有电源线袋和温度调节装置,所述内层为绝缘导热的矽胶布面料,与内层相贴面的电热层为防辐射的金属纤维面料。

[0006] 作为优选,所述温度调节装置设置在电热层的衣袖口。

[0007] 作为优选,所述电源线袋与电热层上有可将电源线袋收纳在电热层上的扣。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:内层、电热层和外罩之间相匹配并可拆卸,电热层内均匀的设置康铜电热丝,电热层上设有电源线袋和温度调节装置,所述内层为绝缘导热的矽胶布面料,与内层相贴面的电热层为防辐射的金属纤维面料,通过电热层通电发热,在我们上班或上网时起到保温的作用,防止感冒,早上起床时可先将衣服暖一下,不至于是冰凉的。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0010] 图中:1-内层、2-外罩、3-电热层、4-电源线、5-电源线袋、6-温度调节装置、7-钮扣。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0012] 一种电热服,包括内层1,外罩2,置于内层1和外罩2之间的电热层3,使电热层3导电发热的电源线4,内层1、电热层3和外罩2之间相匹配并可拆卸,电热层3内均匀的设置康铜电热丝,电热层3上设有电源线袋5和温度调节装置6,所述内层1为绝缘导热的矽胶布面料,与内层1相贴面的电热层3为防辐射的金属纤维面料。所述温度调节装置

6 装置设置在电热层 3 的衣袖口。所述电源线袋 5 与电热层 1 上有可将电源线袋 5 收纳在电热层 3 上的钮扣 7。我们将衣服穿在身上不仅可以保暖,可以通过金属纤维面料来防止电热层 3 及外界的辐射,在内层 1 上有绝缘导热的矽胶布面料不仅能很好的传递热量,而且还绝缘,穿在身上且通电,保证了安全,我们将内层 1、电热层 3 和外罩 4 设置为可拆卸的,可以将衣服暖和后,取下电热层 3,只将内层 1 和外罩 4 合成一件衣服。

[0013] 以上结合附图对本实用新型的一种电热服进行了解释,但是本实用新型的保护范围不局限于此,凡基于以上实施例所作出的改动或变形均属于本实用新型要求保护的范围。




图 1