

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201846835 U

(45) 授权公告日 2011.06.01

(21) 申请号 201020572071.6

(22) 申请日 2010.10.22

(73) 专利权人 姚曙光

地址 314200 浙江省平湖市平湖经济开发区
兴平二路东侧平湖市奇顺手套有限公
司

(72) 发明人 姚曙光

(74) 专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公
司 33200

代理人 沈志良

(51) Int. Cl.

A41D 19/01 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

连指手套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种连指手套,包括本体、手指和手腕,本体由手心面和手背面组成,手指由母指和手指套口构成,手指套口的外圈设有毛绒,在手背面手腕处设有带毛绒球的收缩绳,手腕为罗纹口结构。本实用新型具有结构简单、外形美观、方便实用的特点。



1. 一种连指手套,包括本体、手指和手腕,本体由手心面和手背面组成,其特征在于手指由母指和手指套口构成,手指套口的外圈设有毛绒,在手背面手腕处设有带毛绒球的收缩绳,手腕为罗纹口结构。

2. 根据权利要求 1 所述的连指手套,其特征在于带毛绒球的收缩绳有二条,该二条带毛绒球的收缩绳的一端分别固定于本体手腕处的左侧边和右侧边。

连指手套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手套,具体地说是一种连指手套。

背景技术

[0002] 人们在购买手套时,除了要穿戴舒适,其手套的款式也是人们选择的一个重要因素,现有一些手套设计复杂,美观性较差。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种连指手套。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些手套设计复杂,美观性较差的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是:它包括本体、手指和手腕,本体由手心面和手背面组成,手指由母指和手指套口构成,手指套口的外圈设有毛绒,在手背面手腕处设有带毛绒球的收缩绳,手腕为罗纹口结构。

[0006] 本实用新型具有设计简单,美观性好的优点。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型手背面的结构示意图。

[0008] 图 2 是本实用新型手心面的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图所示,本实用新型包括本体、手指和手腕 1,本体由手心面 6 和手背面 3 组成,手指由母指 5 和手指套口 4 构成,手指套口 4 的外圈设有毛绒,在手背面手腕 1 处设有带毛绒球的收缩绳 2,手腕 1 为罗纹口结构。

[0011] 所述带毛绒球的收缩绳 2 有二条,该二条带毛绒球的收缩绳 2 的一端分别固定于本体手腕 1 处的左侧边和右侧边。




图 1




图 2