



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203057237 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201220752237. 1

(22) 申请日 2012. 12. 10

(73) 专利权人 慈溪市逍林炳鉴塑料制品厂

地址 315321 浙江省慈溪市逍林镇福合院村  
老塘墩路

(72) 发明人 成炳鉴

(51) Int. Cl.

H04M 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

### (54) 实用新型名称

一种手机用电池盖

### (57) 摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域,具体地说是一种手机用电池盖。该手机用电池盖包括本体,所述本体下部设有数据接口安装孔,所述数据接口安装孔边缘处设有两个凸块,所述本体上边缘处设有一个插块,所述本体左边缘和右边缘处各设有一个锯齿形卡扣和一个“L”形卡扣,所述本体外表面上部设有半圆形凹陷,所述半圆形凹陷内设有圆形凸起,所述本体外表面下部设有两个防磨脚。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的手机用电池盖。



1. 一种手机用电池盖,其特征在于包括本体,所述本体下部设有数据接口安装孔,所述数据接口安装孔边缘处设有两个凸块,所述本体上边缘处设有一个插块,所述本体左边缘和右边缘处各设有一个锯齿形卡扣和一个“L”形卡扣,所述本体外表面上部设有半圆形凹陷,所述半圆形凹陷内设有圆形凸起,所述本体外表面下部设有两个防磨脚。

2. 如权利要求 1 所述的手机用电池盖,其特征在于所述本体采用 ABS 材料制成。

## 一种手机用电池盖

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种手机用电池盖。

### 背景技术

[0002] 手机是人们日常生活中必不可少的通讯工具，但目前现有的手机电池盖由于设计原因很容易盖不紧，盖上了想打开也不容易，影响了人们的使用，因此具有一定的局限性。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的手机用电池盖。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种手机用电池盖，包括本体，所述本体下部设有数据接口安装孔，所述数据接口安装孔边缘处设有两个凸块，所述本体上边缘处设有一个插块，所述本体左边缘和右边缘处各设有一个锯齿形卡扣和一个“L”形卡扣，所述本体外表面上部设有半圆形凹陷，所述半圆形凹陷内设有圆形凸起，所述本体外表面下部设有两个防磨脚。

[0006] 所述本体采用 ABS 材料制成。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述手机用电池盖设计合理，安装方便，通过卡扣将电池盖盖紧，不容易松脱，打开也方便，方便了人们的使用。

### 附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述手机用电池盖正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述手机用电池盖反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、数据接口安装孔；3、凸块；4、插块；5、锯齿形卡扣；6、“L”形卡扣；7、半圆形凹陷；8、圆形凸起；9、防磨脚。

### 具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述手机用电池盖的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 下部设有数据接口安装孔 2，所述数据接口安装孔 2 边缘处设有两个凸块 3，所述本体 1 上边缘处设有一个插块 4，所述本体 1 左边缘和右边缘处各设有一个锯齿形卡扣 5 和一个“L”形卡扣 6，所述本体 1 外表面上部设有半圆形凹陷 7，所述半圆形凹陷 7 内设有圆形凸起 8，所述本体 1 外表面下部设有两个防磨脚 9。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 采用 ABS 材料制成。




图 1




图 2