

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4380**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **1762**

(22) Data zgłoszenia: **18.09.2002**

(54)

Stolik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Błaszowski Arkadiusz F.H.U. BLAT,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Błaszowski Arkadiusz, Gdańsk, (PL)

PL 4380

W.p 1762

Nr Rp. 4380

Klasa 06-03

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
„ BLAT ”
ARKADIUSZ BŁASZKOWSKI
GDAŃSK , POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego : Arkadiusz Błaszowski

S T O L I K

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia : 18.09.2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stolik .

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego ukształtowaniu oraz zdobieniach .

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na załącznej ilustracji przedstawiającej stolik w widoku czołowo - bocznym .

Stolik według wzoru przemysłowego posiada dwa jednakowe szklane blaty ukształtowane są w postaci stylizowanych trójkątów o pofalowanych bokach i zaokrąglonych narożnikach .

Blaty stolika zwrócone są do siebie bokami przeciwprostokątnymi ,

zaś boki przyprostokątne skierowane są na zewnątrz tworząc obrys linii blatów w postaci stylizowanego prostokąta , przy czym powierzchnie blatów zachodzą częściowo jedna pod drugą .

Blaty stolika osadzone są na czterech nogach o kształcie wydłużonych walców , z których jedna jest krótsza od pozostałych .


Blat dolny wsparty jest w części narożnika prostokątnego na czole nogi krótszej , zaś w okolicach pozostałych narożników osadzony jest przelotowo na nogach , które wychodzą ponad jego powierzchnię górną . Blat górny wsparty jest w okolicy narożnika prostokątnego na szczycie nogi , zaś w okolicy pozostałych narożników wsparty jest na szczytach nóg wychodzących przelotowo z blatu dolnego .

Boki blatu górnego i dolnego ukształtowane są w postaci stylizowanych falistych linii , przy czym boki dłuższe posiadają po cztery łagodne i niewielkie wgłębienia , zaś boku krótsze posiadają po trzy analogiczne wgłębienia , jak pokazano na załączonej ilustracji.

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY



mgr Jacek Kuźpisz



Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr Jacek Kwapiś



Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Jacek Kwapisz