[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61H 35/02 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820174057.3

[45] 授权公告日 2009 年 7 月 29 日

[11] 授权公告号 CN 201279265Y

[22] 申请日 2008.10.28

[21] 申请号 200820174057.3

[73] 专利权人 王延花

地址 262500 山东省潍坊市青州市玲珑山路 1726 号青州市人民医院

[72] 发明人 王延花 张 梅 张玉卉

[74] 专利代理机构 潍坊正信专利事务所

代理人 王纪辰

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

眼睛冲洗器

[57] 摘要

本实用新型公开了一种眼睛冲洗器，包括冲洗管和集液漏斗，所述冲洗管出液口设有冲洗管定位装置；定位装置可以很好的将冲洗管定位在患者眼睛的内眼角，使用时，冲洗管流出的水从患者眼睛的内眼角流到外眼角，并流出到集液漏斗中，集液漏斗的设置可以防止冲洗眼睛的水浸湿病床或病人的衣物。



1. 眼睛冲洗器，其特征在于：包括固定在支架上的冲洗管和集液漏斗，所述冲洗管出液口设有冲洗管定位装置。

2. 如权利要求 1 所述的眼睛冲洗器，其特征在于：所述定位装置为所述冲洗管出液口外圆周面向外延伸的支脚。

3. 如权利要求 2 所述的眼睛冲洗器，其特征在于：所述集液漏斗的顶面设有硅胶垫圈，所述集液漏斗的底部设有出水管。

眼睛冲洗器

技术领域

本实用新型涉及一种医疗器械，尤其涉及一种用于冲洗眼睛的冲洗器。

背景技术

一些病人的眼睛因酸、碱及其它的腐蚀性强的物质而烧伤，所采用的治疗手段就是要不断的冲洗患者的眼睛，目前临床上用冲洗管直接冲洗，在冲洗过程中冲洗管容易移位，而且因为冲洗液没有容器接纳，很容易浸湿病床或者病人的衣物。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种使用卫生、方便的眼睛冲洗器。

为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：眼睛冲洗器，包括固定在支架上的冲洗管和集液漏斗，所述冲洗管出液口设有冲洗管定位装置。

作为一种改进，所述定位装置为所述冲洗管出液口外圆周面向外延伸的支脚。

作为一种进一步的改进，所述集液漏斗的顶面设有硅胶垫圈，所述集液漏斗的底部设有出水管。

由于采用了上述技术方案，眼睛冲洗器，包括固定在支架上的冲洗管和集液漏斗，所述冲洗管出液口设有冲洗管定位装置；定位装置可以很好的将冲洗管定位在患者眼睛的内眼角，使用时，冲洗管流出的水从患者眼睛的内眼角流到外眼角，并流出到集液漏斗中，集液漏斗的设置可以防止冲洗眼睛的水浸湿病床或病人的衣物。

附图说明

附图是本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

如附图所示，眼睛冲洗器，包括固定在支架 6 上的冲洗管 1 和集液漏斗 2，

所述支架 6 的底座 7，所述底座 7 内部设有用来收集冲洗液的空腔。

所述冲洗管 1 出液口设有冲洗管定位装置，所述定位装置为所述冲洗管出液口外圆周面向外延伸的支脚 3，使用时将支脚 3 放置在患者的内眼角，可以让冲洗管 1 出液口准确的对准患者的内眼角。

所述集液漏斗 2 的顶面设有硅胶垫圈 4，硅胶垫圈 4 能使集液漏斗 2 的开口更好的贴合人的面颊，可以让滴眼液汇集到所述集液漏斗 2 中，使用时将集液漏斗贴合在患者的外眼角部的脸颊上，并通过集液漏斗 2 底部的出水管 5 排到底座 7 中。

当然本实用新型的结构不仅限于上述公开的内容，其它的不经创造性劳动的改进，也在本实用新型的保护范围中。


1
3
4
2
6
5
7