



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202642266 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 02

(21) 申请号 201220152298. 4

(22) 申请日 2012. 04. 12

(73) 专利权人 天津工业大学

地址 300160 天津市河东区成林道 63 号

(72) 发明人 周瑜

(51) Int. Cl.

B65D 5/64 (2006. 01)

B65D 5/46 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种手提式包装盒

(57) 摘要

本实用新型涉及一种手提式包装盒,包括盒体和盒盖,其特征在于:所述盒体和盒盖为一体结构,所述盒盖的自由端设有矩形槽,所述矩形槽位于盒盖端面的中间位置,所述盒体上对应矩形槽位置处设有提绳,所述提绳穿过矩形槽并延伸向外形成提手。这样在使用时,只需将盒盖盖上,盖上后将提绳从矩形槽内拉出,形成提手,这样不仅省去了外包装袋的使用,而且还节约了制造成本,同时也节约了资源等优点。



1. 一种手提式包装盒,包括盒体和盒盖,其特征在于:所述盒体和盒盖为一体结构,所述盒盖的自由端设有矩形槽,所述矩形槽位于盒盖端面的中间位置,所述盒体上对应矩形槽位置处设有提绳,所述提绳穿过矩形槽并延伸向外形成提手。

一种手提式包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型属于包装盒技术领域,特别是涉及一种手提式包装盒。

背景技术

[0002] 现有的包装盒一般都不带提带或者提手,例如我们经常购物时盛放鞋子的包装盒一般都在另外配备一个大的提带,提带上设有两个提手以便拿取,但是从能源环保角度而言,这种方式就浪费一提兜,有人设想在包装盒上直接设有提手,一直没有理想的设计方案。

发明内容

[0003] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种结构简单、设计合理、易于制造,而且降低成本的手提式包装盒。

[0004] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:

[0005] 一种手提式包装盒,包括盒体和盒盖,其特征在于:所述盒体和盒盖为一体结构,所述盒盖的自由端设有矩形槽,所述矩形槽位于盒盖端面的中间位置,所述盒体上对应矩形槽位置处设有提绳,所述提绳穿过矩形槽并延伸向外形成提手。

[0006] 本实用新型具有的优点和积极效果是:由于本实用新型采用上述技术方案,即在盒盖的自由端设有矩形槽,所述矩形槽位于盒盖端面的中间位置,所述盒体上对应矩形槽位置处设有提绳,所述提绳穿过矩形槽并延伸向外形成提手。这样在使用时,只需将盒盖盖上,盖上后将提绳从矩形槽内拉出,形成提手,这样不仅省去了外包装袋的使用,而且还节约了制造成本,同时也节约了资源等优点。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0008] 图2是本实用新型俯视图;

[0009] 图3是本实用新型打开状态结构示意图。

[0010] 图中:1、盒体;2、盒盖;2-1、矩形槽;3、提绳。

具体实施方式

[0011] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:

[0012] 请参阅图1,一种手提式包装盒,包括盒体1和盒盖2,所述盒体1和盒盖2为一体结构,所述盒盖2的自由端设有矩形槽2-1,所述矩形槽2-1位于盒盖2端面的中间位置,所述盒体1上对应矩形槽位置处设有提绳3,所述提绳3穿过矩形槽2-1并延伸向外形成提手。这样在使用时,只需将盒盖盖上,盖上后将提绳从矩形槽内拉出,形成提手,这样不仅省去了外包装袋的使用,而且还节约了制造成本,同时也节约了资源等优点。




图 1




图 2




图 3