[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int.Cl[6]
A41D 1/06

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 97230417.7

[45]授权公告日 1999 年 4 月 14 日

[11]授权公告号 CN 2313402Y

[22]申请日 97.12.15 [24]颁证日 99.3.11

[73]专利权人 张雄杰

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市动力区亚麻厂家属大楼 60 号 4 单元 2 楼 1 号

[72]设计人 张雄杰

[21]申请号 97230417.7

[74]专利代理机构 黑龙江省专利服务中心


代理人 王双厚

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 裤子

[57]摘要

本实用新型涉及裤子。主要解决了现有裤子制作较繁琐的问题。技术方案:裤 子具有两片,每一片合拢缝合,两片对应裆部的缺口缝合连接在一起。本实用 新型制作简单,具有非常好的应用前景。



ISSN1008-4274

权 利 要 求 书

1、一种由裤料等构成的裤子，其特征在于：裤子具有两片，每一片合拢缝合，两片的对应裆部的缺口缝合连接在一起。

2、根据权利要求1所述的裤子，其特征在于：每一片在裤子的前面裤线的位置合拢缝合。

说　明　书

裤　子

本实用新型涉及生活用品，尤其是一种裤子。

目前，现有的裤子结构多由四片构成，然后将四片缝制在一起，制作起来较繁锁。

本实用新型的目的在于提供一种制作起来较简单的裤子。

本实用新型技术方案：裤子具有两片，每一片合拢缝合，两片对应裆部的缺口缝合连接在一起。

本实用新型的优点：制作简单，能够加快生产速度。

结合附图叙述本实用新型的实施例。

图1为本实用新型单片的结构示意图；

图2为本实用新型两片缝合后的结构示意图。

实施时，每一片可以在裤子的不同位置合拢缝合，本实施例提供的是在裤子的前面裤线的位置合拢缝合，对应单片的结构如图1所示，将裤子单片的一边1和一边2在裤子前面裤线的位置通过缝线3合拢缝合，将两片的对应裆部的缺口4通过缝线5缝合连接在一起。




图 1




图 2.